

Ս.Վ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՆԲԵՐՈՒ

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

С. В. АРУТЮНЯН

АНБЕРД



ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АРМЯНСКОЙ ССР
ЕРЕВАН 1978


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Ս. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՆԲԵՐԴ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿԶՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ 1978




902.6

2-42

1206

Մատենագրական տեղեկությունների, վիժական արձանագրությունների, հնագիտական պեղումներից հայտնաբերված առարկաների և այլ նյութերի ուսումնասիրության հիման վրա ցույց է տրվում, որ միջնադարյան Հայաստանի հզոր ամրոցներից մեկը՝ Անրերդը հիմնադրվել է X դարում՝ Բագրատունիների օրոք: Այն առևտրական լայն կապեր է ունեցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Առաջավոր Ասիայի մշակութային կարևոր կենտրոնների հետ:

28066



Ն Ե Ր Ա Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Անրերդը միջնադարյան Հայաստանի հզոր ամրոցներից է: Այն կառուցվել է պատմական Հայաստանի Արագածոտն գավառում, Արագածի հարավային լանջին, Բյուրական գյուղից 10 կմ հյուսիս:

Ամրոցի զոնավառացի դիրքը, մանավանդ անցյալում, շատ քերին է հնարավորություն տվել այցելել Անրերդ: Այդ պատճառով էլ նրա ուսումնասիրության մեջ են զբաղվել:

Անրերդի մասին առաջին անգամ հաղորդում է Ղ. Ինճիճյանը¹: Նա բերում է վարդան պատմիչի՝ Անրերդը Գագիկ I-ի կողմից Հովհաննես-Սմբատին կտակելու, ինչպես նաև Կիրակոս Գանձակեցու և այլոց վկայությունները: Զաքարե Ամիրսպասալարի կողմից Անրերդը սելջուկներից ազատագրելու մասին: Այնուհետև խոսվում է Մկրտիչ Անրերդցի եպիսկոպոսի և այլ պատմական դեմքերի և իրադարձությունների մասին:

Անրերդի մասին տեղեկություններ է տալիս նաև Հ. Շահխաթունյանը²: Նա համառոտակի նկարագրում է հուշարձանները, մեջ է բերում եկեղեցու հարավային մուտքի արևելյան կողմի XIII դ. արձանագրությունը: Մնացած արձանագրությունները, ինչպես ինքն է հաղորդում, հողմահարված լինելու պատճառով չի կարողանում ընդօրինակել:

Ինճիճյանից և Շահխաթունյանից օգտվել է Ղ. Ալիշանը³: Նա նկարագրում է ամրոցի ավերակները և մեջ է բերում նույն արձանագրությունը: Ալիշանը տալիս է նաև Անրերդի պատմությունը, տեղեկություններ քաղելով Ինճիճյանից: Նա խոսում է նաև Արագածոտն գավառի մասին, որը միջին դարերում անվանվել է նաև Անրերդու երկիր⁴:

Վիժագիր հիշատակարանների, ժամանակագիրների և Զաքարիա Սարկավագի հաղորդած տեղեկությունների հիման վրա Ալիշանը արժարժում է վաշտալանների ծագման և Անրերդի հետ նրանց կապի հարցը: Վաշտալանների առանձին ներկայացուցիչների նկատմամբ Ալիշանը թույլ է տալիս տարեթվերի որոշ անհշտություններ, սակայն նրա առաջադրած տոհմածածկ խիստ արժեքավոր է: Ալիշանը կարողանում է տալ վաշտալի (վաշեի) և նրա հետնորդների

¹ «Ստորագրություն շին Հայաստանեայց Տեառն հ. Ղուկաս վարդապետի Ինճիճյանի միաբանությանը Միթիթարեան», Վենետիկ, 1822, էջ 503—504:

² «Ստորագրություն Կաթողիկէ էջմիածնի և հինգ զաւասանց Արարատայ», աշխատասիրությունը Ֆովանու Շահխաթունեանց, էջմիածին, 1842, հ. II, էջ 70—71:

³ Ալիշան, Բնաշխարհ Հայաստանեայց, տեղագրիկ հ. Ղուկաս Ալիշան, Վենետիկ, 1890, էջ 156—160:

⁴ Անդ, էջ 133:

հիշտ հաջորդականությունը⁵։ Այլիշանից էլ Անբերդի մասին հատվածը վեր-
ցրել է էփրիկյանը և տեղագրել իր «Բնաշխարհիկ բառարան»-ում⁶։

Անբերդ ամրոցին տարբեր աղբյուրներով անդրադարձել է Ք. Թորամանյանը։
Փր ուսումնասիրություններից մեկում նա Անբերդը տեղադրում է նախնադար-
յան ամրոցների շարքում⁷։ Հայտնիով այն կարծիքը, թե ամրոցը չափազանց
հին ծագում ունի։ Թորամանյանը գտնում է, որ Անբերդի հարավարևելյան ան-
կյունի շարվածքները ամենահին պատերն են, որոնք չունեն շինարարական ոչ
մի օրինաչափություն։ Դրանք ավելի շուտ հակալական քարերի անկարգ կուտա-
կումով կազմված արգելափակներ են, քան պարիսպներ։ Դեպի արևելք և հարավ
շարունակվող պարիսպների մասին ասում է, թե դրանք ոչ միայն ուրարտա-
կան, այլև բրիտանական շրջանների վերանորոգության արդյունք են։ Հյու-
սիսարևելյան և հյուսիսարևմտյան պարսպապատերը կառուցված է համարում
VIII—X դարերում⁸։ Հետաքրքիր է, որ Թորամանյանը Անբերդի անվանում է մեծ
բերդաբազար։ Մեկ այլ տեղ ասում է, թե այն բաղադրի տպավորություն է թող-
նում⁹։

1922 թ. աշնանը էջմիածնից մի արշավախումբ է մեկնում Անբերդաձորի
հնություններն ուսումնասիրելու։ Աշխատանքներին մասնակցում էին Նրվանդ
Տեր-Մինասյանը (արշավախմբի ղեկավար), ճարտարապետ Ք. Թորամանյանը,
Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանը, Սենեբերիմ Տեր-Հաղորդյանը և նկարիչ
Տարապրոսը։ Արշավախմբի աշխատանքներին մեջ մեծ տեղ էր հատկացվում
Անբերդի հուշարձանների նկարագրությանն ու արժեքավորմանը, ինչպես նաև
վիմանյան արձանագրությունների ընդօրինակմանը¹⁰։

Արագածի լանջերին հնագիտական ուսումնասիրություն կատարելու նպա-
տակով 1924 թ. օգոստոսին Հայաստանի հնությունների պահպանման կոմի-
տեն կրկին արշավախումբ է կազմակերպում։ Այս երկու արշավախմբերի
արդյունքներն անփոփոխ են Թորամանյանի ծոցատետրում¹¹։ Խոսելով Ան-
բերդի պալատի մասին, Թորամանյանը գրում է, որ հյուսիսային կողմի բուրգե-
րը շինված են նախադարձական շրջանի ոճով («ինչպես երևում է շատ լուրջ
վերանորոգություն կղած է Բագրատունիների վերջին օրերում»), որ պալատը
երկհարկանի է եղել և արևմտյան ու արևելյան կողմերի վրա նույնպես բուր-
գեր է ունեցել, որոնք այժմ փլված են։ Թորամանյանը նաև նշում է, որ պա-
լատը իր սենյակներով և ներքին բաժանումներով նման է Տիգնիսի զոչակին։

Խոսելով Անբերդի եկեղեցու մասին, Թորամանյանը գտնում է, որ այն
չափազանց նման է Մարմաշենի կաթողիկեին։ Թեև զեղեցկությամբ ու ճոխու-
թյամբ դիջում է վերջինիս, սակայն շինարարական տեսակետից սքանչելի է։
«Ինչ պայացուցի կարոտ պիտի լինի, որ մոտավորապես հազար տարի է անցել,
սակայն շենքը տակավին հաստատուն մնում է իր տեղը կանգուն, եթև փոք-
րինչ վնասվածքներ կան, պատճառը երկարատև անտերությունն է»¹²։

⁵ Անդ, էջ 252։

⁶ Էփրիկյան, Բնաշխարհիկ բառարան, Վենետիկ, հ. II, 1903—1905, էջ 168—169։

⁷ Ք. Թորամանյան, Նյութեր հայ ճարտարապետության պատմության, հ. I, Երևան, 1942, էջ 27—28։

⁸ Ք. Թորամանյան, Նշվ. աշխ. հ. II, Երևան, 1948, էջ 230—231։

⁹ Նրվանդ Տեր-Մինասյան, Անբերդաձորի հնությունները և արձանագրությունները, Վերջին-
գիտ ամսագիր, 1961, հ. 6, էջ 45։

¹⁰ Ք. Թորամանյան, Նշվ. աշխ. հ. II, էջ 230—231։

¹¹ Անդ, էջ 114։

Անբերդի հուշարձանների, վիմագիր հիշատակարանների մասին հետաքրք-
րիկ դիտողություններ են գտնում Ն. Տեր-Մինասյանի 1961 թ. հրապարակած
հաղորդման մեջ¹²։ Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանի հետ նրանք կարողում են
եկեղեցու ներսի (հյուսիսային մուտքի վերին) արձանագրությունը։ Ակադեմիկոս
Հովսեփ Օրբելու կողմից 1936 թ. գլխավորած արշավախմբի մասնակիցներ Ս.
Բարխուդարյանը և Կ. Ղաֆադարյանը լրիվ և հիշտ կարգացել են այդ արձանա-
գրությունը, որը սակայն մինչև օրս չի հրապարակվել։

1936 թ. սկսվեցին Անբերդի հնագիտական պեղումները, որոնք հիմք
դրեցին նրա բազմակողմանի ուսումնասիրությանը։ Արշավախմբի ղեկավար
Հ. Օրբելին հանդես եկավ «XII դարի բաղնիքը և ծաղրածուն» աշխատու-
թյամբ¹³, որտեղ քննության է առնում բաղնիքի կառուցվածքը։ Համեմատելով
Անիի պալատական բաղնիքի հետ, Հ. Օրբելին գտնում է, որ Անբերդինը գոյու-
թյուն է ունեցել երկար դարերի ընթացքում, և նրա ներկա վիճակը արդյունք է
XII դ. վերափոխության, որի ժամանակ բաղնիքի հատակը բարձրացվել է
սալիկների վրա, ստեղծելով դատարկ տարածություն՝ շինությունը տաք օդով
և ծխով տաքացնելու համար։ Խոսելով պատերի շինարարական տեխնիկայի
մասին, նա նշում է, որ բաղնիքի ներսը նախապես նույնպես սրբատաշ է եղել
և միայն հետագայում (հավանաբար XII դ.) է ծածկվել անջրաթափանց կրա-
շաղախով։ Համեմատելով Անիի և Անբերդի ջրատար խողովակները, Օրբելին
գտնում է, որ վերջիններս ավելի կատարյալ են, քանի որ ժամանակակից զա-
ղատար խողովակների նման գրվել են կղզի-կղզի և երկաթե կախվածակով
միացվել։

Հայտնաբերված բրոնզե հավանքների մասին խոսելիս Օրբելին այն միտքն
է հայտնում, որ այդ շրջանում (XII դ.) սահմանազօծը չկային արևելքի մահմե-
դական և բրիտանական արվեստների միջև։ Այս բանը հավաստապես վերա-
բերում է ինչպես ճարտարապետությանը, այնպես էլ կիրառական արվեստին։
Խոսելով պեղումներով հայտնաբերված հավանքներից մեկի արաբատա-
արձանագրության մասին և նշելով, որ այն բաղկացած է վեց անգամ կրկնվող
մեկուկես արաբական բառից, Օրբելին այն միտքն է հայտնում, որ հավանք
պատրաստողը արաբերեն չի իմացել և արաբական տառերն օգտագործել է
իրեն զարգանախը։ Նույնպիսի երևույթ նկատվում է նաև նյութական մշակույ-
թի այլ հուշարձանների վրա։ Հովսեփ Օրբելին մանրամասն ուսումնասիրում
է բաղնիքին կից սենյակից հայտնաբերված ծաղրածուի գերեզմանը։ Թաղումը
կատարված է եղել շատ պարզ՝ նույնիսկ առանց դազադի։ Հայտնաբերվել է
նաև արտադրված ծաղրածուի անբաժան ընկերը։ Քննության ենթարկելով ծաղրա-
ծուի կմախքը, Օրբելին այն կարծիքն է հայտնում, որ նրան զեռ մանուկ
հասակում խեղել են. ծոցը և նստակառուցի ոսկորները, հատկապես այլանդա-
կել են զննվել՝ ներքին ծնոտից հեռացնելով մի բավականին խոշոր կոոր։ Դեռ
երևա ժամանակ հանել են բոլոր առամները։ Հատուկ վիրահատությամբ
այնպես են արել, որ բերանը միշտ բաց մնա, որի պատճառով նա միշտ
ծիծաղել է։ Նշելով, որ Արևելքում ընդունված չէր ծաղրածուի խեղում, Օրբելին
գտնում է, որ նրան բերել են արևմտյան երկրներից։ «Ահա թե ով էր զվար-
հացնում Անբերդի տերերին XII—XIII դդ. սահմանադրված, այդ նույն բաղնի-

¹² Ն. Տեր-Մինասյան, Նշվ. աշխ., էջ 45—46։

¹³ Н. А. Орбели, Баян и скоморох XII века (Избранные труды, Ереван, 1963, стр. 316—323)։

բում, որի ջրամատակարարման սխեման (երկաթե ջրատար խողովակների կիրառումը) ավելի ժամանակի համար համարվում էր տեխնիկայի բարձրագույն նվաճում, որ երկար դարերի ընթացքում մոռացված էր և համարվում էր անհասանելի»¹⁴:

Հ. Օրբելին Անբերդին անդրադարձել է նաև այլ առիթներով: Այսպես՝ «Սասունցի Գավիթ» էպոսի համահավաք տեքստի նախաբանում նա նշում է, որ հայ իշխանները ամրոցներ էին կառուցում ոչ միայն այնտեղ, ուր կարող էր ներխուժել օտարազգի զորքը, այլև այնտեղ, ուր բխում էր Հայաստանի կենարար ջուրը¹⁵:

Անբերդի ուսումնասիրման զործում մեծ վաստակ ունի ճարտարապետ Նիկոլայ Տոկարսկին՝ նա իր մենագրության մեջ առանձին տեղ է հատկացնում Անբերդին¹⁶: Առաջին անգամ ուրվագծելով Անբերդի ամրոցական պատկերը, Ն. Տոկարսկին այն բնորոշում է որպես ֆեոդալական դղյակ, վերլուծում է հնագույն դարերի ընթացքում կրած փոփոխությունները, նկարագրում ջրամատակարարման սխեման: Նա Հ. Օրբելու նման այն կարծիքն է հայտնում, թե Անբերդն այն ամրոցներից է, որոնք Հայաստանում ջրի կարևորությունը պատճառով կառուցվում էին այնպիսի տեղերում, ուր հնարավոր չէին հսկողության տակ պահել ջրամատակարարման սխեման:

Ն. Տոկարսկին գտնում է, որ Անբերդը կառուցվել է մոտավորապես VII դ. սկզբում և դղյակի հետ միասին զբաղեցրել է հրվանդանի հյուսիսային մասը: Նա հնարավոր է համարում, որ այս մասում էլ հենց կառուցված է եղել եկեղեցի: Ըստ Տոկարսկու, 1936 թ. պեղումների ընթացքում դառնում էր բարդ այդ եկեղեցու խոյաներից է:

Ն. Տոկարսկու կարծիքով XI դ., երբ ամրոցաբնակները զբաղեցրին հրվանդանի մնացած մասը, Պահլավունի իշխաններն Արխաշան ձորի երկայնքով ու հրվանդանի մնացած անպաշտպան մասերում կառուցեցին նոր պարիսպներ: Դղյակը նույնպես ամրացվեց, արտաքին կողմից հագեցվելով նոր պարսպով, որն ուներ երեք աշտարակ և դռնակ: XIII դ., երբ Անբերդում իշխում էին երկայնաբազուկ իշխանները, Անբերդաձորում կառուցվում են քարե նոր պարիսպներ, որոնց անկյունային աշտարակը պաշտպանում էր հին ճանապարհի նոր դարբասը¹⁷:

Նույն աշխատության մեջ Ն. Տոկարսկին տարբեր առիթներով անդրադառնում է Անբերդի բաղնիքի, եկեղեցու, գաղտնուղու և այլ հուշարձանների նկարագրմանը: Առաջին անգամ նա է հրատարակել ամրոցի ընդհանուր հատակագիծը, պալատի հատակագիծն ու կտրվածքը, որոնք կատարվել էին 1936 թ. օրշավախմբի աշխատանքների ընթացքում՝ իր իսկ մասնակցությամբ:

Անբերդի ճարտարապետական հուշարձաններին ու նրանց ժամանակագրությանն է նվիրված Ն. Տոկարսկու մեկ այլ աշխատությունը¹⁸, որտեղ մանրամասն քննության է ենթարկվում 1936 թ. պեղումների ժամանակ

Անբերդաձորի զարբախց ներս հայտնաբերված 74×81 սմ չափեր ունեցող բարդ: Նկատի ունենալով քարի չափերը, ձևն ու մշակումը, Տոկարսկին ենթադրում է, որ այն եղել է բանդված շենքի խոյաներից մեկը: Նա գտնում է, որ այդ շենքը բառանկյունի կամ քառակուսուն մոտ մի շինություն է, որի գմբեթը պահվել է շուրս սյուների վրա: Այդ սյուները տեղադրվել են շինության անկյուններին շատ մոտ, այդ պատճառով էլ տաշված են երեք խոյաների միայն երկու երեսները, իսկ մյուս երկուսը, որոնք նախել են շենքի կենտրոնական ընդարձակ կողմը, եղել են քանդակազարդ: Խոյակի գտնված տեղում էլ Տոկարսկին առաջարկում է որոնել այդ շենքը: Պայատում նման շենքի գոյությունը Տոկարսկին անհավանական է համարում, քանի որ գմբեթավոր շենքի կառուցումը հնարավոր էր միայն վերին հարկում: Սակայն մեր կարծիքով այդ մասով սյուներով ծածկված շենքի ծանրությանը ներքին հարկերի ծածկերը չէին դիմանա: Բացի այդ, 1936 թ. պեղումների ընթացքում ներքին հարկում նման շենքի մնացորդներ չ'հայտնաբերվեցին: Պարզվեց նաև, որ ներքին հարկերը տափակ ծածկ են ունեցել:

Այնուհետև, գտնելով, որ նախապես ամրոցը փոքր էր և զբաղեցնում էր պալատին հարող մասը, Տոկարսկին եզրակացնում է, որ դառնված խոյակը զարգարել է VII դ. 40-ական թվականներից առաջ կառավարականների կառուցած եկեղեցու սյուներից մեկի գլուխը: Տոկարսկին կենտրոնագմբեթ, հատակագծում քառակուսի, անկյուններում առանձին կանգնած չորս սյուներով շինության օբիեկտ է բերում: Բաղարանի 631 թ. կառուցված տաճարը, որի հետ համեմատելով, գտնում է, որ Անբերդի եկեղեցին ներսից ունեցել է 7 մ երկարություն և նույնքան լայնություն, իսկ գմբեթը՝ 3 մ տրամագիծ: Խոսելով խոյակի վրայի զարգամոտիվների մասին, նա գրում է, որ շնայած գուղահեղուի չկան, սակայն չի բացառվում, որ դրանք VII դ. պատկանեն: Ըստ Տոկարսկու, Անբերդի բնակեցումը VII դ. հնարավոր էր, քանի որ նշված շրջանում դրանից 8—9 կմ հեռու գտնվող Ինարլու (այժմ Անուրտուս) և Աղց (այժմ Ջորափ) գյուղերում բնակություն է եղել:

Սակայն պետք է նշել, որ ինչպես հնագիտական ոչ ուսումնական փաստերը, այնպես էլ Հայաստանի ամրոցաշինության մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը մեզ բերել են այն վերջնական համոզման, որ X դ. առաջ Անբերդը բնակեցված չի եղել:

Անբերդից հայտնաբերված հնագիտական առարկաների՝ հատկապես խեցեղենի ուսումնասիրման զործում մեծ երախտիք ունի Տադևան Իզմալովյան: Նա առանձին բնագրված աշխատություն է նվիրել Անբերդի խեցեղենին¹⁹, որը բաժանելով ջնարակած և ոչ ջնարակած խմբերի, քննության է ենթարկում յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին: Ջնարակած խեցեղենը նա բաժանում է մի քանի տիպերի՝ 1. կանաչ, թափանցիկ ջնարակով, մասամբ գծավոր զարդերով (սրանք համեմատելով Անիից ու Դվինից հայտնաբերված ների հետ, թվագրում է XII—XIII դդ.), 2. քաղմագույն, որտեղ ենթաջնարակային նկարազարդումը արված է առանց հաշվի առնելու գծազարդերի սահմանները (նույնպես թվագրում է XII—XIII դդ.): Այս խմբի մեջ Իզմալովյան գտնում է վատ թրծած, կանաչ անզորով խեցեղենը²⁰: Միջնաբերդից հայտնա-

¹⁴ Անդ, էջ 321:

¹⁵ «Սասունցի Գավիթ», հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, 1961, էջ 32:

¹⁶ Н. М. Токарский, Архитектура Армении IV—XIV вв., Ереван, 1961, стр. 40—52.

¹⁷ Անդ, էջ 44:

¹⁸ Н. М. Токарский, Капиталь из Анберда, Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. III, 1940, стр. 217—223.

¹⁹ Т. А. Измаилова, Керамика из раскопок в Анберде, Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. IV, 1947, стр. 181—204.

²⁰ Անդ, էջ 183—185:

բերված խնցեղենի մի մասը վերադրում է ուշ միջնադարին և այն բաժանում՝ երկու խմբի: Առաջին խմբի մեջ դասում է սև անգորով սպիտակի վրա ենթա-
ջնարակալին՝ զարդարանքով պատրաստված խնցեղենը, երկրորդ խմբի մեջ՝
կոբալտով անգորի վրա զարդարանք ունեցող խնցեղենը: Խնցու սրակը,
նկարազարդման վառ դույները, որոնք պայմանավորված են ցածր ճեղմատի-
ճանի թրծմամբ, Իզմալովային այն համոզման են բերում, որ այս խնցեղենը
պատրաստված է Ամբերդում: Նա քննության է առնում նաև ներմուծված խնցե-
ղենը, որոշում դրանց արտադրման վայրերը, տարածման ոլորտները:

Տ. Իզմալովան ուսումնասիրել է Ամբերդի քանդակազարդ քարերի զարդա-
մոտիվները: Սրանց հետ կապված մի շարք հարցեր է առաջ բաշել: Նա հանգել
է այն հետևությանը, թե եկեղեցուց ոչ հեռու գտնված երկու եռանկյունաձև
քանդակազարդ քարերը պատկանել են XII—XIII դդ. մի կառույցի, որը մեզ
չի հասել: Այս ենթադրությունը հաստատելու համար վկայակոչում է
Հատիճի, Նոր-Գևորգի ու Անիի այն կառույցները, որտեղ շինքերը զարդարված
են նման քարերով:

Վերլուծելով այդ զարդամոտիվներն ու նշելով, որ Ամբերդի համեմատա-
բար պրիմիտիվ զարդամոտիվները լայնորեն հայտնի են Կովկասում, նա գրում
է. «...սակայն նրա ամենամոտ զուգահեռները գտնում ենք Հյուսիսային
Աղվանքում»: Սրանք իրար հետ համեմատելով, Իզմալովան գտնում է, որ
Փաղստանինը ավելի կատարյալ են²¹:

Ամբերդի ճարտարապետական կառույցների, հատկապես պալատի ու
բաղնիքի մասին հետաքրքիր դիտողություններ ունի ճարտարապետ Հ. Խաչ-
փախչյանը: Ընդունելով, որ ամրոցը կառուցվել է VII դ., նա գրում է, թե այն
հանգամանքը, որ ստիպված լինելով իր զուլթյունը պահպանել փոքրաթիվ
ուժերով, պայմանավորել է ամրոցի պալատի հատակադեպին լուծումները
սահմանափակ տարածության մեջ: Ըստ Խաչփախչյանի, պաշտպանական
նկատառումներով են պայմանավորված նաև պալատի բազմաշերտությունը,
արտաքին կողմից դռան և պատուհանի բացվածքների բացակայությունը և այլ
հանգամանքներ: Վերին հարկերում տեղադրվել են պալատի ընդունարաններն
ու բնակարանները, որոնք ծածկված են եղել փայտով²²:

Ամբերդին անդրադարձել են նաև «Ակնարկ հայ ճարտարապետության
պատմության» ուսումնասիրության հեղինակները: Նրանցից Ս. Մնացական-
յանը Ամբերդը բնորոշում է որպես ֆեոդալական ամրոց, որի տեղը դեռևս
հնագույն ժամանակներից ամրացված է եղել, իսկ X դ. մեզ են հասել պալա-
տական կառույցվածքների որոշ մասեր: Տալով ամրոցի ընդհանուր պատկերը,
հեղինակը առանձնակի ուշադրություն է դարձնում զոլակի պարսպների,
եկեղեցու ու ջրամատակարարման սխեմայի վրա: Կ. Հովհաննիսյանը խոսե-
լով միջնադարյան աշխարհիկ կառուցվածքների մասին, Ամբերդը համարում է
«անսամբլային լուծում ունեցող զոլակ»: Սրանք, ինչպես և քաղաքների միջնա-
բերդերը, կառուցվում էին անառիկ բարձրունքների գագաթին, ու համախ
սահմանափակված լինելով ձորերով, ամրացվում էին աշտարակավոր հզոր պա-

րիսպներով: Հովհաննիսյանը գտնում է, որ Ամբերդը հիմնադրվել է IX դա-
րում²³:

Ամբերդի ճարտարապետական հուշարձանների, վիմական արձանագրու-
թյունների, հնադարական առարկաների և այլ հարցերի ուսումնասիրությամբ
զբաղվել են նաև Գ. Հովսեփյանը, Կ. Պաֆադարյանը, Ս. Բարխուդարյանը,
Բ. Առաքելյանը, Վ. Արքահամյանը և ուրիշներ:

Ամբերդի մասին երկու կարգի գրավոր աղբյուրներ կան՝ վիմական արձա-
նագրությունները և միջնադարյան հայ պատմիչների երկերը:

Այս աղբյուրներում օգտագործված են Ամբերդ և Ամբրեդ, իսկ նոր ժամա-
նակներում՝ Համբերդ ձևերը: Այդ պատճառով ուսումնասիրողներից ոմանք
օգտագործում են Ամբերդ, մյուսները՝ Ամբրեդ ձևը: Մեր ուսումնասիրության
նյութի համար ավելի կարևոր և հավաստի են վիմական արձանագրություն-
ները, քանի որ դրանք մեկ անգամ գրվելով, անփոփոխ հասել են մինչև մեր
օրերը, մինչդեռ պատմիչների գործերը հետագա դարերի արտագրու-
թյունների մեջ կարող էին ենթարկվել զրազրակալան որոշ փոփոխությունների:

Ժամանակագրական տեսակետից առաջինը Վահրամ Պահլավունու՝ Ան-
բերդում կառուցած եկեղեցու շինարարությանը վերաբերող 1026 թ. արձանա-
գրությունն է²⁴, հաջորդը՝ Ամբերդը սելջուկներից աղատագրելու առիթով Զաքա-
րե Ամիրսպասալարի 1200 թ. արձանագրությունը: Այս նույն իրադարձության
մասին հաղորդում է նաև Հաղարծնի արձանագրությունը (XIII դ. երկրորդ
տասնամյակներ)²⁵:

Այս գեղարքի շատ շանցած Ամբերդը հանձնվում է վաշուտյաններին, դառ-
նում նրանց վարչական և ռազմական կենտրոնը: Վաշուտյան իշխաններից մի
բանիսր կոչվել են Ամբերդից: Այդ մասին են հաղորդում Հովհաննավանքի,
Սաղմոսավանքի, Մակարավանքի և այլ վայրերի արձանագրությունները:
Թված բոլոր արձանագրություններում օգտագործված է Ամբերդ ձևը²⁶: Ամբերդի
եկեղեցու հարավային պատի արձանագրության մեջ գործածված է Ամբերդ
ձևը: 1350 թ. Հովհաննավանքի արձանագրության սկզբում գրված է Ամբերդ,
իսկ վերջում՝ Ամբրեդ²⁷:

Այսպիսով, վիմական արձանագրություններում գերազանցապես օգտա-
գործվել է Ամբերդ գրությունը, միայն մեկ անգամ հանդիպում է Ամբրեդ ձևով
և մեկ անգամ էլ՝ երկուսը միասին:

Միջնադարյան հայ հեղինակներից շատերը գործածում են Ամբերդ ձևը²⁸,
միայն Գրիգոր Պահլավունին է, որ ունի Ամբերդ²⁹: Ուշ շրջանի պատմիչներից

²³ «Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության», Երևան, 1964, էջ 189—190, 216—217:

²⁴ Ե. Տր-Միքայելյան, Նշվ. աշխ., էջ 50—51:

²⁵ Կ. Կասաբեյանց, Վիմական տարեգիր, Պետերբուրգ, 1913, էջ 48:

²⁶ Ալիշան, Այբարատ, էջ 169, 175: Զալալյան, Ճանապարհորդություն ի մեծն Հայաստան, հ. 11, Տփլիս, 1858, էջ 228: Շանթարունեանց, Մոտրագրություն լեւոնաճի հինգ դարաւոյն Արարատայ, Լեւոնաճի, 1842, հ. 11, էջ 70: Կ. Ղափաղաւայան, Հովհաննավանք և նրա արձանա-
գրութիւնները, Երևան, 1948, էջ 92:

²⁷ Կ. Ղափաղաւայան, Նշվ. աշխ., էջ 92:

²⁸ Կիւսկուս Գանձակեցի, Պատմութիւն հայոց, Երևան, 1961, էջ 163: Սովիանենո Օրբելյան, Պատմութիւն հայոցի Սիւական, Բիֆլիս, 1910, էջ 391: Հաւարուն պատմութեան Վարդանայ Վարդապետի, Վենետիկ, 1862, էջ 92, 138 և այլն:

²⁹ Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, Ալեքսանդրապոլ, 1910, էջ 65:

²¹ Անդ, էջ 186:

²² Օ. X. Халпахчян, Гражданское зодчество Армении, М., 1971, стр. 99—101.

Ձաքարիա Սարկավադի մոտ հանդիպում է Անբերդ ձեռ³⁰, իսկ Առաքել Դավրիժեցու մոտ՝ Ամբերդ³¹։

Կարծում ենք, Անբերդ ձեռ սկզբնականն է, իսկ Ամբերդը առաջացել է ավելի ուշ շրջանում։

Հետաքրքիր է ակադեմիկոս Գր. Ղափանցյանի դիտարկումները։ «Հայկական ՍՍՀ աշխարհագրական անունները» գրքի հրատարակման առթիվ նա գրում է. «Ինչու է Ամբերդ և ոչ թե Անբերդ, ինչպես բոլոր յոթ զեպքերում կարգացվում է XIII—XIV դդ. արձանագրությունների մեջ (տե՛ս Կոստանյանի «Վիմական տարեգիրք», էջ 275), թողած դեռ ձՈ (ան) բառը, որ խորիտերենում (ձՈ) և հայերենում (ծովի-ան «ծովիհար») վերապրուկային ձևով մնացել է և նշանակել է «աստված»։ Անբերդ հին ձեռ վեր է ածվել Ամբերդ նոր ձևի հետևից ասիմիլացիայի շնորհիվ, ինչպես՝ անբիծ-ամբիծ և այլն»³²։

Ընդունելով Անբերդ ձեռ ճիշտ, փորձենք պարզել նրա առաջացումը։ Ինչպես տեսանք, Գր. Ղափանցյանը զա փորձում է բացատրել խորիտերենի աճ(աստված) և քերդ բառերի միացումով։ Սակայն հեթանոսության շրջանում (խորիտների ժամանակ) ամբոցում կյանք գոյություն չունեին, հետևաբար, այդ ժամանակ Անբերդ անունը այդ տեղում առաջանալ չէր կարող։

Ան-ը հայերենում հիմնականում ժխտական մասնիկ է և առաջին հաջորդից թվում է, թե Անբերդը հեշտությամբ կարելի է բացատրել, բերդ չունեցող։ Այսպես վարվում է Շահաթունյանցը և դա բացատրում նրանով, որ Անբերդը բացի հյուսիսային պարիսպներից ուրիշ պարիսպներ չունի, այսինքն՝ նա բերդ է առանց պարիսպների և աշտարակների³³։

Անբերդը ունի հզոր աշտարակներ ու պարիսպներ, և այդ պատճառով նման բացատրությունը ընդունելի չէ։

Այսպիսով, Անբերդ տեղանվան հավաստի ստուգաբանություն առայժմ գոյվար է առաջարկել։

³⁰ Ձաքարիա Սարկավադի պատմագրություն, հ. III, Վաղարշապատ, 1870, գլ. Թ, էջ 12։

³¹ Պատմություն Առաքել վարդապետի Դավրիժեցույ, Վաղարշապատ, 1896, էջ 249։

³² Գր. Ղափանցյան, Մովսեսիան Հայաստանի նոր տեղանունների մասին, Տեղեկագիր, 1954, № 1, էջ 16։

³³ Շահաթունյանց, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 70։

Գ Լ Ո Ւ Ն Ա Ռ Ա Զ Ի Ն

ԱՆԲԵՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Անբերդի մասին առաջին գրավոր հիշատակությունը վերաբերում է XI դ. սկզբներին։ Դա Վարդան Վարդապետի վկայությունն է՝ Գագիկ I-ի կողմից ժառանգությունը որդիներին կտակելու մասին։ Պատմիչը գրում է. «Ի չորեք հարիւր քառասուն և չորս թուին մեռավ Գագիկ, տուեալ զթագաւորութիւն երկից որդոց իւրոց՝ Յովանիսի, Աբասայ, և Աշոտոյ։ Զթագն տայ Յովանիսի, զԱնի և զԵրազ, զսուրբ Գրիգոր ձորովն Աշոտաց, զԱնբերդ և զգաշտն Այրարատեան, զԿաշեան և զԿաշոն և Տաւուշ գաւառն Սեւորդեաց և զայլ մնացեալսն Աշոտի և Աբասայ բաժանէ։ Եւ ի վիճել նոցա զկնի աշորիկ զայ թագաւորն արխաղաց Գորգի, որդի Բագարատայ, որդույ Գուրգենայ, որդույ Աշոտոյ Ողորմածին, և առնէ իրաւունս ի մեջ նոցա և զնալ»։

Հաջորդ վկայությունը Անբերդի վահրամաշեն եկեղեցու 1026 թ. արձանագրությունն է², որտեղ ասված է, թե Վահրամ Պահլավունի իշխանը եկեղեցին կառուցել է որպես աթոռ հայրապետական, այսինքն՝ եպիսկոպոսական կենտրոն։ Այսպիսով, երկու վկայությունն էլ վերաբերում են XI դ. սկզբներին։

Անբերդի պատմության նախորդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ գրավոր աղբյուրների բացակայության պատճառով ստիպված ենք դիմելու Անբերդի ճարտարապետական հուշարձաններին, դրանց ժամանակագրական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև ամբոցի աշխարհագրական դիրքի և այլ նյութերի ուսումնասիրման օգնությամբ լրացնելու գրավոր վկայությունների պակասը։

Անբերդի հնագիտական պեղումները արժեքավոր նյութ են ընձեռում պարզելու Անբերդի ժամանակագրության հարցը։

Դիմենք Անբերդի աշխարհագրական դիրքին ու ճարտարապետական հուշարձաններին։

Անբերդը գտնվում է Արագածի հարավային լանջին, ծովի մակերևույթից 2200 մ բարձր, երկու գետերի միախառնումից առաջացած հովանդանի վրա։ III և II հաղարամյակների ընթացքում Հայկական լեռնաշխարհի լեռնային ու նախալեռնային շրջանները ծածկվեցին կիկլոպյան կոշվող ամրացների խոյ ցանցով։ Այս տեսակետից Անբերդի դիրքը միանգամայն նպաստավոր էր։ Հիրավի, նրա պարիսպների մեջ պահպանվել են շարքեր, որոնք հիշեցնում են

¹ Հաւարուն պատմութեան Վարդանայ Վարդապետի, Վեներիկ, 1862, էջ 92։

² Արձանագրությունը հրատարակել է Ե. Տեր-Մինասյանը (տե՛ս «Էջմիածին» ամսագիր, 1960, հ. է, էջ 50—51)։

վերսփռվել կիկլոպյան կառույցները: Անբերդից ընդամենը 4 կմ արևելք գտնվող կիկլոպյան ամրոցի դիրքն ավելի աննպաստ է, քան Անբերդինը, և վերջապես, Անբերդի շրջապատում գտնվող ուրիշ կիկլոպյան ամրոցների առկայությունը ասես կասկած չի թողնում, որ ամրոցը գոյություն է ունեցել կիկլոպյան ժամանակաշրջանից: Ասենք, որ Անբերդում տարվող պեղումները կիկլոպյան ամրոցի գոյության մասին առաջին անգամ կույտ չեն տալիս: Միջնադարյանից ներքև ոչ մի կոլուտորական շերտ հնարավոր չի եղել հասնաբերել:

Այս հարցը միշտ էլ գրագեղեր է հնադեաներին: Այդ է պատճառը, որ ինչպես 1936, այնպես էլ 1964 թ. և հետագա տարիներին հատուկ պեղումներ են կատարվել ամրոցի այն մասերում, ուր ամենից հավանական էր կիկլոպյան կառույցներին վերաբերող շերտի առկայությունը: Սակայն, պեղումներով նման շերտ հայտնաբերել առաջին անգամ չի հաջողվել: Ուսումնասիրողներից Թ. Թորամանյանը, Հ. Օրբելին և ուրիշներ հակված են կարծելու, որ նախաբերատունական շրջանում Անբերդը կիկլոպյան ամրոց է եղել:

Անբերդի հնադեռական պեղումները ցույց են տալիս, որ վաղ միջնադարում նույնպես այստեղ բնակություն չի եղել: Մատենադարական տեղեկությունները օգնում են հասկանալու հնադեռական պեղումների արդյունքները:

Անբերդի բարձր լեռնային դիրքը, նրա կտրվածությունը առտարական հանապարհներից, ինչպես նաև խստաշունչ կլիման մարդու մշտական բնակության համար հարմար չէին: Այդ է պատճառը, որ այն անցյալում միշտ չէ, որ բնակեցված է եղել: Անմարդաբնակ է նաև այժմ: Երկրի կարգացման նորմալ պայմաններում բնակեցվել չէր կարող: Նրա բնակեցումը հնարավոր էր միայն կիկլոպյան ամրոցների դարաշրջանում: Դրանից հետո եկող ամբողջ երկու հազարամյակների ընթացքում, մինչև Բագրատունյաց թագավորությունը, Անբերդը անմարդաբնակ էր: Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանի կիկլոպյան ամրոցներից շատերը ուրարտական կամ նախաուրարտական ժամանակաշրջանից սկսած ամայացել են երկար ժամանակով: Միայն X դ. սկսվում է նրանց մասսայական բնակեցումը³:

Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ ամրոցաշինությունը Հայաստանում լայն ծավալ է ստանում սկսած X դարից: Դա բխում էր երկրի քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական կացությունից: Բանն այն է, որ Արշակունյաց, ինչպես նաև դրանից հետո եկող մարդպանական շրջանում, Հայաստանը կարողանում էր 70—80 հազարանոց բանակ հանել և ի վիճակի էր թշնամուն բաց դաշտում, երկրի սահմանների մոտ ճակատամարտեր տալու և շատ անգամ ստիպելու նրան չմանելու երկրի խորքը: Այլ էր վիճակը Բագրատունյաց շրջանում: Ճակատամարտերն այդ ժամանակ տեղի էին ունենում ամրոցների օգնությամբ, նրանց շուրջը: Այստեղ մենք նկատի ունենք նաև Անի մայրաքաղաքի և մյուս քաղաքների հզոր պարիսպները և աշտարակները ու պաշտպանական այլ կառույցները՝ որպես ամրոցներ:

Բագրատունի թագավորները, սկսած Աշոտ երկաթից, երբ հնարավոր եղավ վտարել արաբներին, ամեն կերպ ամրացնում էին երկիրը: Հսկայական չափերի հասավ ամրոցաշինությունը, ամրացվում էին հները, կառուց-

վում՝ նորերը: Երկրի վրա կախված արաբական արշավանքների վտանգը ստիպում էր վերաշինել նաև կիկլոպյան ամրոցները: Ամրոցները կառուցվում էին նաև բարձր լեռնային շրջաններում:

Այդպիսի ամրոցներից էր Անբերդը, որի կառուցումը պայմանավորված էր նաև Շիրակի թագավորության աշխարհադարձական դիրքով: Արագածոտնը գտնվելով Բագրատունիների թագավորության արևելյան սահմաններում, դառնում էր Ատրպատականից Արարատյան դաշտով Շիրակ արշավող արաբական զորքերի առաջնադասյան գլխավոր խոչընդոտներից մեկը: Այդ է պատճառը, որ Բագրատունիները ստեղծում են Անբերդ-Կոչ-Աշնակ-Բալին պաշտպանական դիմ: Այդ պաշտպանական համակարգում Անբերդին վերապահված էր ամենապատասխանատու դերը: Դեպի Շիրակ արշավող թշնամին իր թիկունքում չէր կարող թողնել Անբերդի նման հզոր ամրոցը, որի զրավման համար, սակայն, նա պետք է հաղթահարեր ոչ միայն ամրոցի անստիպելությունը, այլև լեռնային վերելքի հսկայական ղվավարությունները: Անբերդի պաշտպանները հիմնադրվելով կարող էին հաշիվ մաքրել հոգնած թշնամու հետ: Մեկ այլ ղվավարություն ևս ուներ Անբերդ ամրոցը: Թշնամին չէր կարող, կամ մեծագույն ղվավարությունների և զոհողությունների գնով միայն կարող էր պաշարողական մեքենաներ ու այլ ռազմական տեխնիկա հասցնել Անբերդի մատույցները:

Սրանք են այն հանգամանքները, որոնց պատճառով, մեզ թվում է, Անբերդը կառուցվել կարող էր միայն Բագրատունիների ժամանակ: Նշված հանգամանքները միաժամանակ օգնում են հասկանալու նաև այն հատուկ հրաշալիքները, որ ցուցաբերում էին նրա նկատմամբ Բագրատունի թագավորները: Այս տեսակետից միանգամայն օրինաշափ է դառնում Գագիկի մահից հետո Անբերդը թագաժառանգ Հովհաննես-Սմբատին անցնելը և քիչ ժամանակ անց այն Վահրամ Պահլավունուն վստահելը: Ամրոցի ապահով դիրքն էր նաև եպիսկոպոսարանը այնտեղ տեղափոխելու պատճառը:

Ինչպես նշեցինք, մեր գրավոր աղբյուրները Անբերդի մասին վկայություններ պահպանել են սկսած XI դ. սկզբներից: Բնական է, որ պատմիչները պետք է անպայման խոսեն Անբերդի մասին, եթե այն գոյություն ունենալով: Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցին պատմում է, թե ինչպես արաբներից հալածվելով, ապաստանում է նախ Այրիվանքում, ապա Սևանում և հետո գալիս է իր «ձեռակերտ ամրոցիկին Բյուրական»: Այնուհետև, խմանալով, որ արաբները Բյուրականում էլ իրեն հանգիստ չեն տալու, հեռանում է և դնում, պատասպարվում է Բագարանում: Արաբները հարձակվում են Բյուրական ամրոցի վրա: Յոթ օր ամրոցականները համառ դիմադրություն են ցույց տալիս, սակայն արաբները կարողանում են գրավել այն, կոտորել բնակիչներին և հիմնահատակ կործանել ամրոցը: Բյուրականի ավարը առած նրանք դնում են Դվին⁴:

Բյուրականի ամրոցից այժմ ոչ մի հետք չի մնացել, սակայն Դրասխանակերտցու կառուցած «հաստահեղույս կոփածոյ քարամբք, պերճապատճոյճ պըճնողովթեամբ և նկարակերտ յօրինուածով» եկեղեցին մինչև այժմ կանգուն է և գտնվում է Բյուրական գյուղում: Սրա շրջապատում էլ եղել է ամրոցը: Այս ամրոցը Անբերդից հեռու է մոտ 6—7 կմ: Այս հանգամանքը ստիպում է կար-

³ Պեղվող հուշարձաններից [Ճաշնում, Արգիշտիխինիլում, Մարմաշենում և Տիրաշենում հետևյալ պատկերն է. ուրարտական կամ նախաուրարտական շերտի վրա անմիջապես նստած է միջնադարյան շերտը, որը բոլոր տեղերում էլ թվագրվում է ոչ շուտ քան X դարը:

⁴ Յովհաննես կաթողիկոսի Դրասխանակերտցու Պատմութիւն հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 336—341:

ծելու, որ Բյուրական ամրոցի առման ու կործանման ժամանակ Անրերդ ամրոցը գոյություն չունի: Նախ, եթե այն գոյություն ունենար, դժվար թե կաթողիկոսը իր գանձերը տաներ Բյուրականը և ապաստաններ աշխատեց: Այնուհետև, Անրերդը չէր կարող անտարբեր ակնաստես լինել Բյուրականի հակառակորդին: Հարկ է նշել, որ Բյուրականի շրջապատի գորականները լսելով արարների մտադրությունը Բյուրականը գրավելու մասին, «...դիմեալը ուստե- ուստե մտանէին յամրոց անդը՝ թիկունս տալ հալատացելոցն մինչ ի կէտ մըցման հանդիսի մահուն»: Այստեղ նույնպես չի նշվում Անրերդի անունը: Վերջապես, Բյուրականը գրավելուց հետո արարները չէին կարող չգրավել Անրերդը, եթե այն գոյություն ունենար:

Բյուրական ամրոցի ավերումը վերաբերում է X դ. սկզբներին: Դրանից հետո այն չի վերականգնվում: Արանից հետո է միայն, որ հանդես է գալիս Անրերդ ամրոցը: Հայերը հաշվի առնելով նախորդ փորձը, այս անգամ ամրոցը կառուցում են ավելի անասիկ վայրում, Բյուրականից հյուսիս, երկու գետերի միախառնման վայրում: Դրանից հետո Բյուրական ամրոցը այլևս չի վերականգնվում: Հավանաբար, Անրերդի առկայությունը արդեն ավերվել էր դարձնում Բյուրականում ամրոց ունենալը: Այդ է պատճառը նաև, որ XI դ. եպիսկոպոսական աթոռը Բյուրականից տեղափոխվում է Անրերդ:

Այժմ հետաքրքիր է պարզել, թե Բյուրականի կործանումից ինչքան ժամանակ հետո կառուցվեց Անրերդը:

Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի միջնադարյան ամրոցներից շատերը ժողովուրդը կապում է Աշոտ Երկաթի հետ: Անրերդը նույնպես կոչվում է Աշոտ Երկաթի բերդ: Ժողովուրդը Արխաշանի ձորի մեջ ցույց է տալիս ժառի վրա փոս ընկած մի տեղ, որն ըստ ավանդության Աշոտ Երկաթի ոտքի հետքն է: Աշոտ Երկաթի անվան հետ կապված բերդերը Հայաստանում շատ կան, և բոլորն էլ համարյա միջնադարյան են:

Ամրոցների դերը երկրի պաշտպանության գործում ուժեղանում է Բագրատունյաց շրջանից սկսած: Բագրատունի թագավորները մինչև Աշոտ Երկաթի չէին կարող բերդաշինության լայն գործունեություն ծավալել, քանի որ արաբները զեն երկրում էին և արգելք էին հանդիսանում Հայաստանում բերդերի կառուցմանը: Միայն Աշոտ Երկաթի հնարավորություն ունեցավ արաբներին դուրս վճռելու և դրադելու երկրի ամրացմամբ: Աշոտ Երկաթի ամրոցաշինությունը անդադրադադունում է նաև Դրասխանակերտից: «...Գրեթէ իբրև զարծուի սառնանքի սպառնալ ընդ օդս այնպէս սրավարեալ խոյանայր զվին գիշատեալ ալլազգեացն, որք ասպատակ սփռեալ տարածեալ էին ընդ երեսս երկրի մերում. և նախքան զամենայն ինչ ի փորք մի վայրկեան ժամանակի չինքն առհասարակ գրաւեալ նուաճէր զբոլոր իսկ ամրոցս տէրութեան հօր իւրոց, զոր առեալ կայեալ էր ոստիկանին: Եւ զորս միանգամ պահանգս անդ ի Սառա-կինոսացն գտանէր ի սուր սուսերի մաշէր. և պատուարօք և պահնակօք և բազում ոռձկօք զամուրսն ամրացուցեալ և ինքն զհետ թշնամեացն կրթէր...»⁵: Ինչպես տեսնում ենք, Աշոտ Երկաթի նվաճած ամրոցների արաբական զորքը կոտորում էր և կաշաղորով (պահնակօք), պարիսպներով (պատուարօք) ու

միկերով (ռոձկօք) ամրացնում էր և հետագայում թշնամիներին: Բնական է, որ հարկ կլինեք որոշ վայրերում էլ կառուցել նոր ամրոցներ: Դրասխանակերտ-ցու մոտ Աշոտ Երկաթի կողմից նոր ամրոցներ կառուցելու մասին խոսք չկա: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ վերահիշյալ համալսման վերաբերում է Աշոտ Երկաթի իշխանության այն շրջանին, երբ նա դեռ ազատագրում էր Հայաստանը արաբներից: Մենք հնարավոր ենք համարում, որ Աշոտ Երկաթի իր կյանքի վերջին տարիներին կառուցած լինեք Անրերդ ամրոցը: Այդ բանը մեզ ավելի հավանական է թվում այն պատճառով, որ Արագածոտնը, գանվելով Շիրակի թագավորության արևելյան կողմում, պետք է ավելի խիստ ամրացվեր և առանձին հոգածության առարկա լինեք Աշոտ Երկաթի համար, քանի որ դեպի թե Շիրակ՝ Բագրատունիների մայրաքաղաքները (Բագարան, Նրազգավորոս, այնուհետև նաև Անի) և թե դեպի հարավային ու արևելյան կողմերը թշնամին անցնելու էր Արագածոտնով: Այսպիսով, Անրերդի կառուցման ամենահավանական ժամանակը, մեր կարծիքով, X դ. սկզբն է:

Ուսումնասիրողներից շատերը կամ չեն խոսել Անրերդը X դ. առաջ կառուցված լինելու մասին, կամ այն համարել են X դ. հետո կառուցված: Թ. Թորամանյանը գրում է, որ զոլակը և պարիսպները հաղվի X դ. գործ են երևում:⁶ Միայն Ն. Տոկարսկին է, որ ենթադրում է, թե Անրերդը սկզբնապես կառուցվել է VII դ. նա Անրերդը տեղադրելով V—VII դդ. հարադարապետության բաժնի մեջ, գրում է. «Անրերդ և Արխաշան լեռնային գետերի միացումից առաջացած հրվանդանի վրա VII դ. կառուցվել է Անրերդի բազմահարկ զոլակ պալատը, որից այն կողմը հրվանդանի վրա տեղավորված է եղել ոչ մեծ բնակավայրը: Պալատը հետագայ վեց-յոթ դարերի ընթացքում մի քանի անգամ վերակառուցվել և ամրացվել է, իսկ հրվանդանի վրա աճող բնակավայրը պաշտպանելու համար կառուցել են նոր պարիսպներ»: Այնուհետև, «...բնակավայրը սկզբում զբաղեցնում էր հրվանդանի մի մասը, որը հետագայում համարում էր պալատին, նա սահմանազատված էր քարե պատվարով, որը ուներ կիսակլոր աշտարակներ և մուտք՝ պալատի ներքին, Անրերդաձորի կողմից: Կարելի է ենթադրել, որ զոլակի տերերը այստեղ ունեին եկեղեցի, որն այժմ գտնվում է գետին տակ»⁷:

Նախ հնարավոր էր, արդյոք, ամրոցը կառուցել հրվանդանի հիմքին մոտ և պարիսպներով անջատել հրվանդանի այդ մասը: Ըստ Տոկարսկու, դուրս է գալիս, որ ամրոցը սկզբնապես կառուցված է եղել այժմյան ամրոցի հյուսիսային մասում և պարիսպները այն շրջափակել են հարավից՝ բաց թողնելով հրվանդանի ծայրը եկեղեցու շրջանով հանդերձ: Մի խոսքով, ըստ Տոկարսկու, ամրոցը զբաղեցրել է հրվանդանի ավելի դյուրամատչելի հատվածը: Ամրոցաշինարարները պետք է հաշվի առնեին տեղանքը և ամրոցը սկզբնապես կառուցեին հրվանդանի հարավային ծայրին, որն ավելի անառիկ էր: Բացի դրանից, եթե Տոկարսկու ենթադրածի նման կառուցած լինեին, նրանք բաց թողած կլինեին հրվանդանի հարավային մասը: Թշնամին ներս թափանցելով, հարթ տեղից հիանալի կարող էր գրոհել ամրոցը:

Այսպիսի ամրոցաշինության օրինակ մեզ չի հանդիպել: Հակառակ պատկերներ ունեն Անիի օրինակով: Անին Կամսարականների օրոք զբաղեցնում

⁵ Անդ, էջ 341:

⁶ Շատ փաստեր են հայտնի, թե ինչպես արաբները Հայաստանը գրավելու, այնպես էլ իրենց տիրապետության շրջանում ավերել են բազում ամրոցներ:

⁷ Դրասխանակերտի, Նշվ. աշխ., էջ 243:

⁸ Թ. Թորամանյան, Նյութեր հայ հարադարապետության, հ. 2, էջ 174:

⁹ Н. М. Токарский, Архитектура Армении IV—XIV вв. стр. 42.

էր հրվանդանի ծայրը, և միջնաբերդը կամ պալատը ընկած էր հրվանդանի եռանկյունու հիմքի կողմը: Այնուհետև, երբ այն դարձավ Բագրատունիների մայրաքաղաք, Աշոտ III թագավորը կառուցեց նոր պարիսպներ, և ամրոցի հին մասը դարձավ միջնաբերդ: Սմբատի օրոք, երբ քաղաքն ավելի աճեց, ստիպված եղան կառուցել նոր պարիսպներ: Մի խոսքով, ամրոց-քաղաքը սկզբում զբաղեցնում էր հրվանդանի հեռանկյունու սուր մասը միայն, իսկ հետո կամաց-կամաց աճեց դեպի հրվանդանի հիմքը: Այսպես պետք է եղած լիներ Անբերդի համար: Սակայն սա Անիի նման չաճեց: Ն. Տոկարսկու ենթադրության համար հիմք են ծառայել Անբերդի այն պարիսպները, որոնք սկսվելով Արխաշանի նոր դարբասից, շարունակվում են դեպի արևմուտք և միանում ժայռին՝ իրենց մեջ ներառնելով զոյաակը և ամրոցի հյուսիսային մասը: 1963 թ. Տոկարսկու հետ ձեռնամուխ եղանք այդ մասի պեղման աշխատանքներին: Պարզվեց, որ այդ պարիսպները ավելի նոր են, քան մյուսները և ամենայն հավանականությամբ կառուցվել են XIV դ., մոնղոլական արշավախմբերից հետո, երբ վերջպահստ Քուրդ Անբերդցուն հնարավորություն ունեցավ իր բնակության վայրը՝ իշխանական կենտրոնը նորից դարձնել Անբերդը: Բանն այն է, որ զրավելով Անբերդը, մոնղոլները լրիվ ավերեցին այն, և բնակչությունն ստիպված եղավ հեռանալ: Անբերդի տեղ Քուրդ Վաչուտյանը Անբերդի փոխարեն իր համար բնակության վայր բնութեց Արալի լեռան դիմաց գտնվող Վարդենիս գյուղը: Հետագայում, երբ Քուրդ Անբերդցին հնարավորություն ունեցավ բնակվելու Անբերդում, պատկերը բոլորովին այլ էր. հավանաբար, նոր բնակիչները այնքան շատ էին, որ կարողանալին զբաղեցնել ամբողջ ամրոցը, իսկ պալատը, որը կանգուն էր, ամենահարմար վայրն էր Քուրդ Անբերդցուն բնակության համար: Պաշտպանական տեսակետից այն ավելի ապահով էր և բնակության համար հարմար: Բնակվելով պալատում և հնարավորություն չունենալով պաշտպանել ամրոցը ամրոցը, Քուրդը պաշտպանությունը ավելի ուժեղացնելու նպատակով այդ նոր պարսպի օգնությամբ իր բնակեցրած տարածությունը անջատեց ամրոցի մնացած մասից՝ դուրս թողնելով նաև Արխաշանի դարբասը:

Ն. Տոկարսկին գտնում է նաև, որ 1936 թ. Անբերդում հայտնաբերված սյան խոշակը նույնպես վերաբերում է VII դ., և ինչպես ինքն է ենթադրում, պատկանում է ամրոցի այդ մասում կառուցված եկեղեցուն: Սակայն 1963 թ. պեղումների ընթացքում մեր բոլոր աշխատանքները՝ եկեղեցի գտնելու ակնհայտությամբ, չավելն օրե՛ն նյութ, որի օգնությամբ հնարավոր լիներ հաստատել նման ենթադրությունը:

Ն. Տոկարսկին գտնում է, որ խոշակի վրայի դարձերը բնորոշ են VII դ.: Սակայն պետք է նշել, որ VII դ. նման դարձեր մեղ հայտնի չեն, այն դեպքում, երբ X դ. նրանք լայն տարածում ունեին: Կարծում ենք, որ այդ սյան խոշակը նույնպես X դ. եկեղեցու կամ այլ շինություն է պատկանում:

Գրավոր աղբյուրների, հնագիտական պեղումների ավյալների, ինչպես նաև ամրոցի աշխարհագրական դիրքի և հուշարձանների ժամանակագրական առանձնահատկությունների վրա հենվելով, գտնում ենք, որ Անբերդը կառուցվել է Բագրատունիների թագավորության շրջանում՝ X դ. ոչ շուտ:

Անբերդի համար մյուս կարևոր և ամենից ավելի հավաստի աղբյուրը եկեղեցու ներսից հյուսիսային ճակատակալ քարի վրա փորագրված Վահրամ Պահլավունու արձանագրությունն է: Արձանագրության մեջ ասվում է, որ

1026 թ. Վահրամ իշխանը կաթողիկե եկեղեցի է կառուցում որպես աթոռ հայրապետական և սահմանում է այն հարկերը, որոնք գանձվելու էին հայկոպոստարանի օպտին (նկ. 1):

Արձանագրությունը կարևոր է նաև իր թվականով: Պարզվում է, որ 1026 թ. եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է: Եկեղեցին տեղագրված է Անբերդի զրեթև կենտրոնում և հասկանալի է, որ ամրոցից առաջ կառուցված լինել չէր կարող: Ինչպես արձանագրությունից էլ պարզ երևում է, Անբերդ բնակավայրը դրանից առաջ գոյություն ուներ, այլապես չէին սահմանվի նաև Անբերդից գանձվող հարկերը «...Անբերդի պատու ի տունն. Գ. կապիլ ցորենն. Ա. կառահատ...»¹⁰:

Ինչպես տեսանք Վարդան պատմիչի վկայությունից, Անբերդը գոյություն ուներ Գագիկ I թագավորի ժամանակ, որը և Արարատյան դաշտի հետ միասին կոտակում է այն իր որդի Հովհաննես-Սմբատին: Այսպիսով միանգամայն պարզ է, որ Անբերդը որպես բնակավայր գոյություն ուներ Վահրամ Պահլավունու կողմից վերահսկյալ եկեղեցին կառուցելուց առաջ: Այժմ հարկավոր է պարզել, թե ամրոցը իր պարիսպներով և աշտարակներով, ինչպես և զոյակով, կարելի է համարել Վահրամ Պահլավունու գործը, թե ոչ: Ենթևիվ այն բանից, որ Անբերդը կառուցվել է VII դ., Ն. Տոկարսկին գրում է, որ XI դ. սկզբներին Անբերդին տիրող Պահլավունիները Արխաշան գետի երկայնքով և մյուս անպաշտպան մասերում կառուցում են նոր պարիսպներ, ինչպես և զոյակի հյուսիսային կողմը ամրացնում նոր պարիսպներով:

Նախ, եթե ամրոցը և զոյակը կառուցած լինեք Վահրամ Պահլավունի իշխանը, իր վերահսկյալ շինարարական արձանագրության մեջ այդ մասին անպայման կնշեք: Բացի այդ, այն հանգամանքը, որ Վարդան պատմիչը Անբերդը հատկապես նշում է Հովհաննես-Սմբատի ժառանգած շրջանների մեջ, ապացուցել է, թե Անբերդը մի սովորական բնակավայր չէր և նույնիսկ մեր կարծիքով, ոչ էլ սովորական ամրոց, այլ իր նշանակությամբ առանձնահատուկ ու ռազմադիտական տեսակետից մի շատ կարևոր բերդ: Ուրեմն, Անբերդն իր պալատով և պարսպապատերով եկեղեցու շինարարությունից առաջ գոյություն ուներ: Այնուհետև, պետք է նկատի ունենալ, որ Պահլավունիները ինչքան էլ տղեկեղեցի իշխաններ էին, այնուամենայնիվ, ամրոցների կառուցումը լեռապահովում էր միայն թագավորներին: Ահա թե ինչ է գրում այս կապակցությամբ «Գաղափարագրի» հեղինակ Մխիթար Գոշը. «...նոյնպես շինել քաղաք և բերդ և կամուրջս շինել մեծամեծ դեռուց թագաւորաց լիցի, և հոգեւորն և իշխանաց տունն և այնոցիկ, որ ընդ հրամանաւ նոցա լիցի»¹¹:

Անբերդ ամրոցը կառուցել են Բագրատունի թագավորները երկրի պաշտպանության ընդհանուր ծրագրին համապատասխան:

Պահլավունիները առանձնակի դեր ունեին Բագրատունյաց թագավորության մեջ: Նրանք միշտ հավատարիմ լինելով Բագրատունյաց գահին, իրենց ուժն ու եռանդը ամբողջովին նվիրաբերում էին թագավորության ընդհանուր շահերը պաշտպանելու գործին: Այդ է պատճառը, որ Բագրատունիները ամենից ավելի վստահում էին նրանց, և պատահական չէ, որ Անբերդի նման

¹⁰ Արձանագրությունը 1936 թ. գիտաբանի ժամանակ լրիվ արտագրելու փորձան է և կրթական Բաբելոնյանը և Կարո Ղաֆաջյանը:

¹¹ Մխիթարեայ Գոշի Գաղափարագրի շաղաք, Վաղարշապատ, 1880, էջ 304:

կարևոր նշանակություն ունեցող ամբողջ, ինչպես և երկրի պաշտպանության գործը ընդհանրապես վստահված էր Պաշլավունի իշխաններին:

Պաշլավունիների դերն առանձնապես մեծացավ XI դ. սկսած և ավելի ուժեղացավ հատկապես Հովհաննես-Սմբատ և նրա հաջորդ Գագիկ II թագավորների ժամանակ: Դա իր պատճառներն ուներ: Մինչև Հովհաննես Սմբատ թագավորը Շիրակի Բագրատունիները իրենց քաղաքական վերելքն էին ապրում, և նրա թագավորները՝ Սմբատ I-ը, Աշոտ II-ը, Սմբատ Տիեզերակալը, Աշոտ Ողորմածը և վերջապես Գագիկ I-ը հզոր ու ռազմական կառավարողներ էին: Հովհաննես Սմբատի ժամանակ, նրա թուլության և ոչ ռազմական լինելու պատճառով, երկրի ռազմական գործի կառավարումը, ինչպես և իշխանության հետ կապված շատ արցքերի հոգսը, հիմնականում բնկավ Պաշլավունի իշխանների վրա: Նրանցից հատկապես Վահրամ Պաշլավունուն, իր կյանքի երկար տարիների ընթացքում, վիճակ բնկավ ծանր ու պատասխանատու խնդիր: Նա վարում էր երկրի բոլոր իշխաններին Բագրատունի թագավորների դրոշի տակ համախմբելու, ռազմական ուժերը մեկ ընդհանուր հրամանատարության տակ կենտրոնացնելու քաղաքականություն:

Երկրի պաշտպանության համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեին բերդերը: Վահրամ Պաշլավունին ձեռնամուխ եղավ դրանց ամրացման աշխատանքներին: Ուժեղացվեց Անի մայրաքաղաքը պաշտպանող օղակը (Վահրամաբերդ, Տիգրիս, Մաղասերդ, Թալին և այլն): Այդ օղակում խիստ կարևոր դեր ուներ Անբերդը, որը և դարձավ Վահրամ Պաշլավունու հատուկ հոգածության առարկան: Եկեղեցու շինարարության հետ մեկտեղ նա ձեռնամուխ եղավ միջնաբերդի, պարիսպների ու աշտարակների ամրացման աշխատանքներին:

Պաշլավունի իշխանները հայտնի էին նաև եկեղեցական շինարարությամբ: Թե Անիում և թե Շիրակում ու Արագածոտնում ճարտարապետական շատ առաջնակարգ կառույցների կապվում են Պաշլավունի իշխանների անվան հետ: Թ. Թորամանյանը բազմիցս առիթ է ունեցել նշելու Շիրակի ճարտարապետության մեծ հմայքը և Պաշլավունի իշխանների դերը այդ ճարտարապետական հուշարձանների կերտման գործում:

Կարծիք է հայտնվել, թե Անբերդը եղել է Պաշլավունիների ամռանոցը: Հնարավոր է, որ խաղաղ պայմաններում Պաշլավունի իշխանները ամառվա որոշ ժամանակը անցկացնեին այնտեղ: Սակայն Անբերդի հիմնական ֆունկցիան Շիրակի թագավորությունը հարավից և արևելքից պաշտպանելն էր: Այս պատճառով է, որ Պաշլավունիները հաստատվում են Անբերդում: Այնպես դժվար թե Պաշլավունի իշխանները Անբերդում ամառանոց կառուցելու հնարավորություն և ժամանակ ունենային: Մեղ թվում է թե այն ամառանոց չէր նաև Բագրատունի թագավորների համար, քանի որ Բագրատունիներն ու Պաշլավունիները հիմնականում բնակվում էին Անիում, որը ամռանը համեմատաբար զով էր և, բացի այդ, Անբերդից էլ բավականին հեռու: (Անիից մի քանի կմ հեռավորության վրա ավելի զովաշունչ ու առողջարար տեղեր կային):

Նույն ժամանակներում Անբերդում տեսնում ենք նաև Գրիգոր Մագիստրոս Պաշլավունուն: Անբերդում նրան տեսակցության է դալիս Սարգիս վարդապետը՝ «...առաքեալ ի մանկամիտ արքայէ...»¹²: Մանկամիտ արքան Գագիկ II-ն էր, որի հետ այդ ժամանակ գծոված էր Գր. Մագիստրոսը: Հավանաբար,

Սարգիս վարդապետին արքան ուղարկել էր նրա սիրտը շահելու համար: Նամակից երևում է, որ Մագիստրոսը մշտապես չէր բնակվում Անբերդում:

Այս գնալից շատ չանցած, Գագիկ II Բագրատունուն 1045 թ. Կոստանդին Մոնոմախի շատ ջանքած, Գագիկ II Բագրատունուն 1045 թ. Կոստանդին Մոնոմախի խաբեության հրավիրում է Կոստանդնուպոլիս հաշտության կնքելու պատվակով: Կայսրը նրան ընդունելության էլ չարժանացրեց և ստիպեց հրաժարվել զահից և Անիից: Այս կապակցությամբ Հ. Մանանդյանը նշում է. «Հույները չկարողացան Անին առնել զենքի ուժով: Սակայն այն, ինչ չկարողացավ անել բյուզանդական զորքը, հեշտությամբ գլուխ բերեց Բյուզանդիայի փորձված դիվանագիտությունը»¹³:

Սակայն հայերը պայքարը շարունակեցին նաև դրանից հետո: Նրանք փորձեցին Անին տալ Վրաց Բագրատ Գ թագավորի մորը՝ Մարիամ թագուհուն: Այս մասին հետաքրքիր տեղեկություններ է հաղորդում XI դ. վրաց ժամանակագիրը. «Ապա կրկին ուժեղացավ և հզորացավ իր հայրենիքում» Բագրատ թագավորը: Եվ Բագրատի բախտը բանեց թե ոչ՝ Վեստը (նրան) միացավ Անվո իրան բերդերով, բացի Անբերդից: Եվ անցիք տվին Անին Բագրատի մորը, բանի որ այն հայերի (ստեփաների) հայրենիքն» էր, Բագրատի մայրը՝ Մարիամ թագուհին, հայոց (ստեփաների) Սենեբերիմ թագավորի դուստրն էր»¹⁴:

Այստեղից երևում է, որ Անբերդը Անին պաշտպանող ինք կամ տասր բերդերից մեկն էր: Հետաքրքիր է, թե ինչու հատկապես Անբերդը չի հանձնվում վրացիներին: Անբերդն այդ ժամանակ գտնվում էր Վահրամ Պաշլավունու ձեռքում, և զուցե նա համաձայն չէր Անին ու Շիրակը տալ վրացիներին, այդ պատճառով էլ հավանաբար քաշվել էր Անբերդ և չէր ուզում այն որևէ մեկին հանձնել:

Դրանից հետո Անբերդի, ինչպես նաև Հայաստանի շատ բերդերի ու քաղաքների բախտը մնում էր անորոշ: Բյուզանդացիք արդեն տիրել էին Անիին: 1046 թ. Գրիգոր Մագիստրոս Պաշլավունին Բջին ամրոցը իր շրջակայքով հանձնեց բյուզանդացիներին: Վահրամ Պաշլավունին 1048 թ. իր որդի Գրիգորի հետ զոհվեց Դվինի պարիսպների տակ: Մեղ հայտնի չէ, թե Վահրամ Պաշլավունու մահից հետո մեկ ուրիշ Պաշլավունի իշխել է Անբերդում, թե ոչ:

* * *

Բյուզանդիայի վարած կործանարար քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը զրկվեց իր զինվորական ու դիմադրողական ուժից: Արևելքում հաղթականորեն առաջ շարժվող թուրք-սելջուկյան զորքերը մեկը մյուսի հետևից սկսեցին զրավել Հայաստանի նախ հարավարևելյան և ապա կենտրոնական շրջանները: Բյուզանդական զորքերը անզոր գտնվեցին կասեցնելու նրանց առաջխաղացումը:

1064 թ. սկզբներին թուրքական զորքերը Ալիսալանի գլխավորությամբ նոր, մեծ արշավանք սկսեցին Հայաստանի կենտրոնական և հյուսիսային շրջանների դեմ:

Թուրքական զորքերի մի մասը Նախիջևանի վրայով մտավ Արարատյան

¹³ Հ. Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Գ, Երևան, 1952, էջ 22:

¹⁴ Վրաց անտիկ ժամանակագիր (XI դ.), Լ. Մեխիսեթ-Քեկ, Վրաց պարսիկները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. Ա, Երևան, 1934, էջ 205—206:

¹² Գր. Մագիստրոսի քրքրը, Արևմտահայաստան, 1910, էջ 65:

դաշտ և գրավեց Սուրմառին, այնուհետև շարժվելով հյուսիս՝ Մարմաշենն ու Ախալքալաբը։ Այս արշավանքի մեջ կարևոր տեղ էր հատկացվում Անիի գրավմանը։ Այդ է պատճառը, որ նախքան նրա պաշարումն ու առումը Ալփասլանը գրավեց նրա շրջապատի բերդերն ու ամրությունները։ Այս ժամանակաշրջանին պետք է վերագրել Անբերդի գրավումը Ալփասլանի կողմից։ Մենք կարծում ենք, որ Անբերդը գրավվել է 1064 թ. սկզբներին՝ Սուրմառից հետո, Մարմաշենի ու Ախալքալաբի գրավումից առաջ։ Բոլոր դեպքերում, Անբերդի գրավումը նախորդել է Անիի պաշարմանը։ Մեր ենթադրությունը ելնում է Անբերդի դիրքից և Անիի պաշտպանության գործում նրա կատարած դերից։ Ալփասլանը չէր կարող պաշարել Անին՝ իր թիկունքում թողնելով անպաշտ մի խոշոր ամրոց, ինչպիսին Անբերդն էր։ Մեր այս ենթադրությունը, ինչպես հետո կտեսնենք, հաստատվում է նաև Անբերդը սելջուկներից ազատագրելու իրողությամբ։

Սելջուկները գրաված բերդերի մի մասը քանդում էին։ Պահպանում էին միայն այն բերդերը, որոնք սահմանային էին կամ իրենց համար ռազմական ալյ նշանակություն ունեին։ Այս տեսակետից շատ հետաքրքիր է Իրն-ալ-Ասիրի հաղորդումը Սուրմառիի և նրա մոտակա բերդերի գրավման մասին։ Մեկըջաճը գրավում է մի բերդ և ուղում է քանդել, սակայն նիզամ-ալ-Մուլքը չի թողնում, պատճառաբանելով, որ դա իրենց համար սահմանային նշանակություն ունի։ Մեկըջաճը բերդն ամրացնում է կաշադրով և ասպահովում զենքով ու մթերքով¹⁵։

Անբերդը ռազմադիտական կարևոր դեր ուներ։ Այդ է պատճառը, հավանաբար, որ սելջուկները այն գրավելուց հետո չավերացին, այլ ամրացրին։ Մեր այս ենթադրությունը հաստատվում է նաև պեղումների արդյունքներով։ Եթե մոնղոլական արշավանքներից հետո Անբերդն ամրոցողվին ավերվում է, և պեղումներով բացված այդ շերտը հրդեհված է ու մոխրով ծածկված, ապա նման երևույթ չի նկատվում բազմաթիվ և հարապատասխան շրջանի հնադիտական շերտերում։

Անբերդը սելջուկները դարձրին մի կարևոր հենակետ՝ ասպատակելու և ավարի տնկելու շրջակա գյուղերն ու ավանները։ Եվ, ինչպես ստորև կտեսնենք, Զաքարե Ամիրսպասալարը մեծ ճակատամարտ տալով միայն կարողացավ այն ազատագրել սելջուկներից։

* * *

Վրաստանը իր հզորության գագաթնակետին հասավ Թամար թագուհու օրոք (1184—1213 թթ.), որի ժամանակ տերության ամենանշանավոր պետական ու ռազմական գործիչները դարձան Զաքարյան Զաքարե և Իվանե կղալյունները։ Հայ-վրացական միացյալ զորքերը հաղթական արշավանքներ սկսեցին։

Ազատագրելով Հայաստանի հյուսիսային շրջանները, ինչպես նաև Գեղարքունիքը, հայոց զորքը Զաքարյան իշխանների գլխավորությամբ ձեռնամուխ եղավ Արագածոտնի և Շիրակի ազատագրման գործին։ Հետաքրքիր է, որ փաստորեն Շիրակի և Անիի ազատագրումը հնարավոր եղավ միայն Անբերդի առումից հետո։ Ինչպես պատմիչների տեղեկություններից և վիմական արձանագրություններից է պարզվում, Անբերդը սելջուկ-թուրքերի ձեռ-

մին զարձկ էր մի շատ կարևոր ու ամրացված բերդ։ Ամրանալով Անբերդում, Դվինում և Բջինում, սելջուկները հաճախ ասպատակում էին շրջակա վայրերը, ավերում բնակավայրերը և կոդոպտում առևտրական քարավանները։

Այս մասին հետաքրքիր տեղեկություն է հաղորդում XII դ. վրաց պատմիչը. «Եվ նորից դնացին Լոռեցի Սարգսի որդիները՝ երկու եղբայրները՝ Զաքարիա Ամիրսպասալարն ու Հովհան (Իվանե) գործակալն (մասխուրթուխուցենան), ավերելու Արաքսի (Ռախսի) եղբրքը և այնտեղ էր, որ քարավանները հակելու և կողոպտելու համար եկել էին դվինցիք, բջնցիք և ամբերդցիք, որոնց հետ նրանք կես ճանապարհին հանդիպեցին և կովի կպան իրար հետ. և մեծ պատերազմն ու քաջարի պայքարը գովելի էր (և վրաց զորքն) աճեն ինչով լի և անվանի վերագարձավ...»¹⁶։ Մեջբերումից երևում է, որ Զաքարյան եղբայրները հաղթել են այդ ճակատամարտում։ Կարելի է եզրակացնել, որ ճակատամարտը տեղի է ունեցել Դվինից Անի տանող ճանապարհի մոտերքում։ Այնուհետև պարզվում է որ հայ-վրացական զորքերը հնարավորություն չեն ունեցել այդ ճակատամարտից հետո հիշյալ վայրում ամրանալու։ Այդ պատճառով էլ նրանք վերադարձել են։

Փարպիի ծիրանավոր եկեղեցու արձանագրության մեջ կարգում ենք.

«Ի թուխ Ռե (640 551—1191) և Զաքարիա Ամիրսպասալար հայոց և վրաց ազնուիկեամբ Քրիստոսի առի զաշխարհս ի տաճկաց և ազատ արարի... լամենայն հարկէ, ով խափանէ... նկովնալ եղիցի»¹⁷։

Ինչպես տեսնում ենք, պարզ առվում է. որ Զաքարե Ամիրսպասալարը այդ աշխարհը (խոսքը, հավանաբար, Արագածոտնի մասին է) ազատագրում է տաճիկներից, այսինքն՝ սելջուկներից։

Արձանագրության մեջ կարևոր է Ռե-640 551—1191 թվականը։ Ընդունված կարծիք է, որ Արագածոտնի ազատագրումը սկսվել է 1196 թ. Անբերդի գրավումով, որից հետո ազատագրվում են Անին, Բջինը, Դվինը և մյուսները։ Այս մասին են վկայում ոչ միայն միջնադարյան պատմիչները, այլև վիմական արձանագրությունները։ Այլ խոսքով, միակ տեղեկությունը Արագածոտնը այդ թվականին ազատագրելու մասին, վերոհիշյալ արձանագրությունն է¹⁸։

Ինչպես տեսանք XII դ. վրաց ժամանակագրի տված տեղեկություններից, հայ-վրացական զորքերը արշավանքներ էին սկսել զեպի Արարատյան դաշտը։ Այդ արշավանքներից մեկի ժամանակ, դեռևս 1191 թ., ազատագրվում է Արագածոտնը։ Սակայն Զաքարյան իշխանները չեն կարողանում տիրանալ Արագածոտնին և Արարատյան դաշտին, հավանաբար, կարևոր ռազմական հենակետերը սելջուկների ձեռքում մնալու պատճառով։

Անցյալի փորձը նկատի ունենալով, Զաքարյան իշխանները վճռում են Արարատյան դաշտի ու Շիրակի ազատագրումը սկսել Անբերդ ամրոցից։ Այդ մասին Վարդան պատմիչը գրում է. «Եւ յաւուրս Թամարին առաւել փառաւորեցան (Իվանեն ու Զաքարեն—Ս. Հ.) և հո նոցա զԼոռէ. և ինքեանք

¹⁶ Լ. Մելիքսեթ-Քեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. Բ, Երևան, 1936, էջ 14։

¹⁷ Ե. Տեր-Միքայելյան, նշվ. աշխ., «Էջմիածին» ամսագիր, 1961, հ. 5, էջ 50։

¹⁸ Աշտարակից Գող տանող ճանապարհի աջ եզրին գտնվող խաչքարի պատվանդանի արձանագրությունը նույնպես խոսում է երկիրը սելջուկներից ազատագրելու մասին, որի ժամանակը, հավանաբար, 1196 թ. առաջ է։

¹⁵ Տե՛ս 2. Մանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 55։

վերականգնում է «գլխերեղ» և եթե, ինչպես ինքն է նշում, այդ վերականգնումը աներկրա է, ապա այն մեկ անգամ ևս ընդգծում է Անբերդի գրավման կարևորությունը Զաքարյանների գործունեության մեջ:

Դեռ ավելին, եթե Հաղարծնի վերոհիշյալ արձանագրությունը հիշատակում է նաև այլ տեղեր ու ամրոցներ, ապա այստեղ անունով նշվում է միայն Անբերդը, իսկ մնացածների մասին «ևս զայլ բազում ամրոցս» է ասվում:

Անբերդի ազատագրման մասին խոսում են նաև ուրիշ վիժական արձանագրություններ ու պատմական այլ հիշատակարաններ:

Այսքանն էլ բավական պերճախոս վկայում է այն մասին, որ Անբերդը գրավվել է մեծ ճակատամարտից հետո և զժվարություն, որ Անբերդի գրավումը Զաքարյան իշխանների կողմից գրավում էր ամենաանհրաժեշտ նախապայմանը ինչպես Անիի, այնպես էլ Գվինի, Բջնիի և ամբողջ Արարատյան դաշտավայրի ազատագրման համար: Անբերդը այն բանալին էր, որը վերջնելուով միայն հնարավոր էր մոտենալ Անիի պարիսպներին: Անիի մատուցները հյուսիսից պաշտպանում էր Տիգրիսը, իսկ հարավից՝ Մաղասբերդը: Պետք էր սպասել, որ Զաքարե Ամիրսպասալարը կրավականանար վերջիններիս առումով և ձեռնամուխ կլինեիր Անիի ազատագրմանը: Բանն այն է, որ արշավող զորամասը չի կարող իր թիկունքում թողնել քիչ թե շատ ամրոց, քանի որ այն միշտ սպառնալիքի տակ կպահանջի նրան և վճատկան մարտերի ժամանակ կարող է հարվածել թիկունքից: Այդ է պատճառը, որ արշավանքների ընթացքում ճանապարհի վրա գտնվող բոլոր ամրոցները թշնամին աշխատում է գրավել, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, գոնե պաշարված պահել (Իհարկե, եթե դրա համար բավականացնում է նրա զինվորների քանակը և հզորությունը): Ահա թե ինչու Զաքարե Ամիրսպասալարը հյուսիսից գալով ոչ թե մտնում է Շիրակ, այլ մեր կարծիքով, այժմյան Սպիտակի ու Ապարանի շրջաններով իջնում է Արազածոտն, շրջանցելով Արազածը արևելյան կողմից, և Փարպիի վրայով մտնում է Բյուրական ու շարժվում դեպի Անբերդ: Ճակատամարտը մեր կարծիքով, տեղի է ունեցել Բյուրական և այժմյան Անտառուտ գյուղերի միջև: Հայտնի է, որ միջնադարյան հեծյալ զորամասերի համար անհրաժեշտ էր բավական հարթ և բնդարձակ տարածություն, որպիսին Անբերդի շրջանում միայն վերոհիշյալ տեղն է (նկատի է առնվում Անբերդի մատուցները): Սրանից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա գտնվում է Անտառուտի եկեղեցին, որի մեջ գրված է հաղթանակի առթիվ կանգնեցված խաչքարը: Վերջինս, մեր կարծիքով, ճակատամարտի տեղից շատ հեռու գրվել չէր կարող:

Ազատագրելով Անբերդը և ամբողջ Արազածոտնը՝ Զաքարե և Իվանե Զաքարյանները այն տալիս են իրենց հավատարիմ իշխաններից մեկին՝ Վաչուտյան Վաչեին: Այս մասին Զաքարիա Սարկավազը գրում է.

«Բայց զի՝ որպես ասացաք դալուստ առաջնոյն Զաքարիայի ամենայն ծառայիւք, ունէր և ծառայ մի ևս Սարգիս անուն՝ յազգէ Աժդահակայ՝ որ Վաչուտանց կոչէին: Այս Սարգիս տեսաց մինչև ցվերջին Զաքարիա և ծնաւ նա որդի մի, և անուանեցաւ Վաչէ, որ սիրեցաւ Զաքարէէ և եղև հաւատարիմ տան նորա: Եւ վասն միամիտ ծառայութեան իւրոյ կարգեաց զնա իշխանաց իշխան և ևս նմա մեծութիւն և իշխանութիւն ամենայն Արազածոտանն, Շիրակայ, Նդգայ, Անբերդոս՝ և ամենայն եղերաց նորա՝ մինչև ցերասխաձոր: Եւ հրամայեաց շինել եկեղեցիս և վանորայս...»²⁵ Ինչպես տեսնում ենք մեջբերված

²⁵ Զաքարեայ Սարկավազի պատմագրություն, հ. 3, Վաղարշապատ, 1870, գլ. Թ. էջ 12:

հատվածից, Վաչեն եղել է Զաքարյանների հավատարիմ վասալներից, Զաքարեի կողմից իշխանաց իշխան է կարգվել, և նրա իշխանությունը տարածվել է Երասխաձորից մինչև Շիրակ՝ ընդգրկելով իր մեջ Արագածոտնը՝ Անրերդով։ Փորձենք պարզել, թե Անրերդը և ամբողջ գավառը երբ են հանձնվել Վաչեին։ Արշալանը Վաչեի իշխանության սկիզբը համարում է 1213 թ.²⁶, որը ճիշտ լինել չի կարող, բանի որ Զաքարե Ամիրսպասալարը 1212 թ. արդեն մահացել էր, հետևապես, 1213-ին չէր կարող Վաչեին Արագածոտնի տեղ գրավել։

Նույն բանի մասին է խոսում նաև Հովհաննավանքի կոթողիկե եկեղեցու 1217 թ. իր իսկ՝ Վաչեի արձանագրությունը.

«ՈԿԶ (666 551—1217)

Ի ծագմանէ շնորհացն Աստուծոյ ի հիմնանալ և լուսաւորիլ եկեղեցեացս զաւառիս Արաշարատս ի ձեռն երկուց եղբարց Զաքարատեց Զաքարիայի և Իւանէի և արդարածնունդ զաւակաց սոցա Շահանշահի և Աւարի ևս Վաչե իշխանաց իշխան որդի Սարգսի Վաչուտանց սիրեցիալ ի սոցանէ մեծաւ պատուով վասն հաւատարիմ ծառայութեան իմո կոչեցա ի գործ վերակացութեան զաւառիս...»²⁷:

Մակարավանքի մի արձանագրության մեջ ասվում է, որ Վաչե Անրերդցի իշխանաց իշխանը որոշակի չափով զահեկան է տվել զավթի նորոգման համար²⁸։ Կոստանյանը այս արձանագրությունը վերագրել է 1207 թ., հավանաբար, նկատի ունենալով նրա տակ գտնվող թվակիր արձանագրությունը։ Եթե ներքևի թվակիր արձանագրությունը գրվել է վերելիցի հետո, կամ առնվազն միաժամանակ, այդ դեպքում ճիշտ կլինի 1207-ով թվագրելը։ Այս երկու արձանագրությունների մեջ էլ հիշվում է վանքի առաջնորդ հայր Դավիթը, որը վանքի առաջնորդ է եղել նաև ՈՂԲ—1243-ին։ Վերջինի հանգամանքը զգվարացնում է անվերապահորեն ընդունել 1207 թվականը։

Այս արձանագրությունը առանձնապես կարևոր է նրանով, որ Վաչեն իրեն անվանում է Անրերդցի։ Ուրեմն արձանագրությունը գրելուց առաջ էլ Վաչեն ապրելիս է եղել Անրերդում և այն դարձրել էր իր վարչական կենտրոնը։ Պետք է նկատել, որ Անրերդի կառույցների զգալի մասը վերաբերում են այս շրջանին։ Մեր կարծիքով, այս շրջանին պետք է վերագրել միջնաբերդ-պալատի արևելյան կողմում նոր սենյակի կառուցումը, նույն շինության հյուսիսային մասի գոնակի ու դրան կից բուրգերի շինարարությունը, նոր կրկնակի դարբասի (Անրերդաձորի կողմում՝ ուղղանկյուն աշտարակով), դղյակի մեջ նոր ջրամբարի կառուցումը, բազմբլթի վերանորոգումը, մատուռի կառուցումը, ինչպես նաև Արթուրյանի ձորի կողմից նոր դարբասի բացումը։ Հաջգ է, թե վերել թվարկված կառույցներից որոշներ են կատարել Զաքարյանները Անրերդը մինչև Վաչուտյաններին հանձնելը և որոշը՝ վերջիններս։ Այստեղ, անշուշտ, շատ կարևոր է իմանալ, թե ամբողջ աղտագրվելուց ինչքան ժամանակ հետո հանձնվից Վաչուտյաններին։

Անհրաժեշտ է նշել, որ այս նոր շինարարության մեջ նույնպես նկատվում է երկու էտապ։ 1963 թ. պեղումների ժամանակ բացվեց Արխաշանի դարբասից արևմուտք գտնվող բուրգը։ Այս հատվածը շատ հետաքրքիր է նրանով, որ հին

բազարատունյաց շրջանի բուրգին (Արխաշանի դարբասը բացելու կապակցությամբ) միացրել էին դարբասի պատը թե՛ ներսից, թե՛ արտից։ Հնարավոր եղավ պարզել, որ նախքան դարբասը բացելը այս բուրգը ամրացվել է։ Պարզ է, որ ամրացման աշխատանքները կատարվել են ամբողջ սելջուկներից աղտաղտ գրելուց անմիջապես հետո, բանի որ գրավման ընթացքում այն վնասվածքներ ստացած կլինեին, որոնք անմիջապես պետք էր նորոգել, իսկ նոր դարբասը բացելու անհրաժեշտությունը կառաջանար համեմատաբար ավելի ուշ։

Ինչպես տեսանք, Վաչուտյան Վաչեն մեծ մասամբ հայանի է վիժակալան արձանագրություններից։ Այդ արձանագրություններից էլ հայտնի է, որ նրա կինն է Մամախաթունը, որը նույնպես շատ շինությունների կառուցման մասնակից է։ Հովհաննավանքի վերոհիշյալ ՈԿԶ-1217 թ. արձանագրության մեջ նշվում է, որ Վաչեն և իր կին Մամախաթունը օժանդակել են Հովհաննավանքի կոթողիկե եկեղեցու շինարարությանը։ Զաքարիա Սարկավազը այս արձանագրության հիման վրա կաթողիկե կառուցումը վերագրում է Վաչեին և ավարտը գնում 1217-ին։ Կ. Ղաֆաղարյանը այս բանին առարկելով գտնում է, որ եկեղեցու շինարարությունը ավարտվել է 1221 թ., որի ժամանակ Վաչեն Վաչուտյանը կենդանի չէր։ Այս ենթադրությունը նա անում է 1221 թ. արձանագրության հիման վրա, որի մեջ ասված է.

«Կամաւ բարերարին Աստուծոյ և իշխանութեան Շահանշահի, որդո Զաքարիայի և կողմնակալութեան մերո Նահանգի Ամիր Քրդին, որդո Վաչեի, ՈՅ թ. ևս Աժմարտի վարդապետս կամակցութեամբ միաբան եղբարցս և որդիացելովն իմ Յակոբոս վարդապետի աշխատեցաք ի շինուած հրաշապարդ կաթողիկէիս...»²⁹:

Սակայն Հոռոմոսի մի արձանագրության մեջ ասված է.

«ՈՂԸ (1229) շնորհին Քրիստոսի ևս Վաչէ Որդի Սարգսի և ամուսին իմ Մամախաթուն զուտար Ապուսհին շինեցաք զնշխարատունս ի վանքս Հոռոմոսի յառաջնորդութեան տեառն Բարսղի որդոյ Ամիր Երկաթայ ևս տվար բնձա զրառանս...»³⁰:

Կասկած չկա, որ սա նույն Վաչե Վաչուտյանն է, որը սակայն 1229 թ. տակավին կենդանի էր։

Անհրաժեշտ է բերել Սանահնի 1211 թ. արձանագրությունը, ըստ որի Վաչե Վաչուտյանը շինում է խորաններից մեկը և նվիրում վանքին.

«ՈԿ թուտկան

Ես Վաչէ ծառայ Զաքարիայի, որդի Սարգսի շինեցի զխորանս և զիմ ոսկետուրի զաւետարանս զուրբ նշանս և զգործքս մեծ ծախից ի սուրբ Աստուածինս առաջնորդ սուրբ ուխտիս հայր Վարդան ևս Վարդապետս Գրիգոր Միաբանարս հաստաեցաք ի տարոջն զսուրբ Գերգին զշաբաթն ևս զկիրակէն զամէն եկեղեցիս պատարագ ի կենդանութեան մեր ծնողացն և լիտ մահուն մեր մին արն ինձ Վաչէի ևս մինն ամուսնոյ իմ Մամախաթունին...»³¹:

Կենդանի 1223 թ. արձանագրության մեջ ասվում է.

«Յիշեցիք յաղաթիս զաստուածասէր պարոն զՎաչէ, որ նորողեաց վերստին զեկեղեցիս. թիւն ՈՂԲ էր (1223)»³²:

²⁹ Կ. Ղաֆաղարյան, նշվ. աշխ., էջ 94 (արձ. 34):

³⁰ Վիժակալան Թարեգիր, Պետերբուրգ, 1913, էջ 72:

³¹ Կ. Ղաֆաղարյան, Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1967, էջ 35 (արձ. 59):

³² Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 262:

²⁶ Ալիշան, Այբարատ, էջ 53:

²⁷ Կ. Ղաֆաղարյան, Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948, էջ 82:

²⁸ Կ. Սոստանեան, Վիժակալան Թարեգիր, Պետերբուրգ, 1913, էջ 48:

Այսպիսով, 1223 թ. Վաչե Վաչուտյանը արդեն կենդանի չէր։
Հետաքրքիր է նաև Տեղերի ՈԶԱ-1232 թ. արձանագրությունը։

«ՈԶԱ շնորհաբան Աստուծոյ ևս Մամախանուն շինեցի զկեկեղեցիս զմեծ ևս զփոքր ևս ժամատունս, իշխատակ ինձ ևս առն իմոյ Վաչէի, իսկ բնակիչք սուրբ ուխտիս հաստատեցին»³³։

Այսպիսով, Վաչուտյան Վաչեն Անրերդին տիրել է 1210—1212 թթ. մինչև 1221 թ., ըստ Ալիշանի 1213—1232 թվերին։

Քուրդ Բ-ին Ալիշանը գնում է 1235—1267 թթ. միջև, բայց, ինչպես տեսանք, Հովհաննավանքի 1221 թ. արձանագրությունից, այդ ժամանակ նա արդեն նահանգի կողմնակալն էր։ Սրա մասին Զաքարիա Մարկավազը գրում է, որ Վաչեից հետո Շահնշահի հրամանով սա «կարգեալ էր իշխան ի տեղի հորն»։

Սրա օրոք են տեղի ունենում մոնղոլների աշխարհավար արշավանքները։ Մոնղոլները հրի ու սրի են մատնում երկիրը։ Անրերդը համառ դիմադրություն է ցույց տալիս, սակայն մոնղոլներին հաջողվում է գրավել այն և ամրացնել։ Անրերդը երկար ժամանակ մնում է անմարդարենալ։ Կենդանի մնացած Քուրդ Վաչուտյանը, որ կարողացավ հետապնդում մոնղոլներից ևս ստանալ իր իշխանությունը և վերահաստատել իր իրավունքները, ստիպված էր հեռանալ Անրերդից։

Հետաքրքիր է Հովհաննավանքի 1250 թ. արձանագրությունը։ Ի միջի այլոց, այս 1250-ն էլ մենք համարում ենք մոնղոլների կողմից Քուրդ Վաչուտյանին իշխանության վրա հաստատելու տարեթիվ։ Արձանագրության մեջ ասված է.

«Յամի ՈՂԹ (699 551—1250) ի տէրութեան Շահնշահի որդոյ մեծին Զաքարիայի, ևս Քուրդ՝ որդի Վաչէի ևս ամուսին իմ Խորիշահ զուտար մարծպանս ևս Մամբանա, խնամաբն աստուծոյ հաճոյ եղեալ այլազգի զաւարացն նեւտողաց, զանձն իմ եղի ի վերա էկեղէցեաց հաց ևս վասն առ Աստուած սրբոյն Կրիկն հաստատեցաք զմիաբանութիւն մեր...»³⁴։

Վաչեի որդի Քուրդ Վաչուտյանը թողնելով Անրերդը, իշխանական նստոց է դարձնում Արաջի լեռան գիմաց գտնվող Վարդենիս գյուղը, որտեղ հյուրընկալվում է Կիրիկիայի հայոց Հեթում Ա թագավորը՝ Մանգու խանին այցելության գնալիս։ Այս մասին պատմում է Կիրակոս Գանձակեցին. «Եւ տեսեալ զԲաշու-նուինն, որ զօրապետ էր թաթար զօրուն, որ յԱրենլս և զայլ մեծամեծսն, և պատուեալ ի նոցունց զտեղի առ յոտն Արազածու՝ հանդես լերինն Արաջի, ի գիւղն, որ կոչի Վարդենիս ի տանն իշխանին, զոր Քուրդ անուանէին, հայ ազգաւ, կրօնիւր բրիստոնեայ և որդիւր իւր Վաչէ և Հասան և Կին նորա Խորիշահ՝ յազգէ Մամիկոնեկից, զուտար Մարզպանայ, բոյր Ալաւն բնկին և Գրիգորոյ, մինչև բերաւ նմա ինչք ի տանէ իւրմէ ի պէտս ընծայից և պատարագաց, զոր առաքեաց հայր նորա իշխանաց իշխանն Կոստանդին...»³⁵։ Վերագրանալիս Հեթում թագավորը նորից է այցելում Քուրդ իշխանին. «Իսկ թագաւորն բարեպաշտ Հեթում՝ եկեալ ի տուն իշխանին Քրդին ի գիւղն Վարդենիս, ուր թողեալ էր զախղ իւր և զկարասի և մնալոր զալտեան Բարսղի բահա-նայի, զոր յուղարկեալ էր առ Բաթոյն վերստին...»³⁶։ Այս հասկանալից պարզ

երևում է, որ Քուրդ իշխանի նստոցը, որտեղ գտնվում էր նրա իշխանական տունը, Վարդենիսն էր, որի մասին Ալիշանը գրում է, թե Քուրդի (Կիրիկե) գյուղն է³⁷։

Այս դեպքերը տեղի են ունենում 1254 թ., որից հետո Վաչեի որդի Քուրդը երկար ժամանակ խաղաղ ապրելով Վարդենիս գյուղում, իրեն նվիրում է հոգևոր գործունեության և, ինչպես պատմում է Զաքարիա Մարկավազը, «թողեալ զմարմնավոր փառսն, հետեցեաք անանց փառացն»։ Նա գնում է Սևանա կղզին և մենակացի կյանք վարում, ուր և վախճանվում է 1267 թ.։

Գանձակեցու հաղորդումներից երևում է, որ Քուրդ իշխանը ունեցել է երկու որդի՝ Վաչե և Հասան, որոնցից ավագը Վաչեն էր։ Սակայն Վաչեն երիտասարդ հասակում մահանում է, և իշխանությունն ստանձնում է Հասանը։ Հովհաննավանքի մի արձանագրությունից երևում է, որ սրանք ունեցել են նաև մեկ ուրիշ եղբայր՝ Դավիթ անունով։ Սակայն այս Տալի-Հասանն էլ երկար չի իշխում։ Ալիշանը որպես նրա մահվան թվական նշել է 1283-ը։ Հետաքրքիր է նրա իշխանության սկիզբը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ իշխել է հոր մահից և նրա իշխանության սկիզբը։ Քուրդ Վաչուտյանը, իր կյանքի ամսիջապես հետո։ Բացի այդ, նրա հայրը՝ Քուրդ Վաչուտյանը, իր կյանքի վերջին տարիներին թողել էր աշխարհիկ կյանքը և քաշվել Սևանա կղզին, իսկ երկիրը չէր կարող մնալ առանց իշխանի։ Հենց այս նկատի ունենալով, կարելի է ասել, թե Հասանը իշխել է նաև այդ տարիներին, այսինքն՝ 1260-ական թվականների սկզբին։

Հովհաննավանքի 1279 թ. արձանագրության մեջ Վարդանը և Մխիթարը պատմում են, որ վանքին տվել են կանթեղ, շինել հիման. այս բոլորը կատարվել է Հասանի իշխանության տարիներին։

Քուրդ Գ-ն հաջորդել է Տալի-Հասանին։ Սրա մասին բավական ընդարձակ տեղեկություն է պահպանել XIV դ. մի հիշատակարան, որտեղ ասված է. «...Յայսմ ժամանակի երևեալ բաշ և արի յաղթող և բարձրաբազուկ իշխանաց իշխանն յազգէ Վաչէի, որդի Տալիին, որդոյ բարեպաշտ և աստուածատէր Քրդին, որ և անուն նորա Քուրդ կոչի, որոյ անուամբ և քաջութեամբ մնաց պատուս մեր և վանորայքս անշարժ և անվնաս յայսմ մեղսաշարժ և դառն ցասմանէս, զի զայսմ նուագեալ և դառնացեալ աուրս, որ վասն մեղաց մերոց, երևեալ մեծափառ և աստուածահաճոյ մեծ զօրավարն և երևելի նախամարտիկ պարծանաց և զարդու զաւակն Հայաստանեայց ամենաօրհնեալ Քուրդն. զի ոտնաձայնք երկվարացն նորա և ճօճին նիղակացն և փայլատակումն սուսե-րացն, ճայթմունք աղեղացն և կուռ դրահքն... զարհուրացուցանէին զթշնա միսն...»³⁸։

Ալիշանը հիմնվելով հիշատակարանի գրության թվականի վրա Քրդի իշխանության սկիզբը համարում է 1317 թվի։ Սակայն նույն հիշատակարանի մեջ ասվում է, որ Քուրդ իշխանը մեծարգո և փառավոր էր երևում «...առաջի ալլախն թագավորացն Ղազանին, Ղարպանդին և Պուսադին»։ Ղազան խանը իշխել է 1295—1304 թթ., սրան հաջորդել է Ղարպանդին (Խուզարանդա) խանը՝ 1304—1316 թթ. սրան էլ հաջորդեց փոքրահասակ որդին՝ Արու-Մալիդը (հայկական աղբյուրներում՝ Պուսալիդ)՝ 1316—1335 թթ.։ Ուրեմն այս հիշա-

³³ Անդ, էջ 147։

³⁴ Կ. Վաֆադարյան, Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948, էջ 103 (արձ. 50)։

³⁵ Կիրակոս Գանձակեցի, նշվ. աշխ., էջ 365։

³⁶ Անդ, էջ 370։

³⁷ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 253։

³⁸ Ալիշան, Արարատ, էջ 253—254, Հայապատում, վննտիկ, 1901, էջ 527, ինչպես նաև՝ Լ. Խաչիկյան, ԺԳ դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Երևան, 1950, էջ 270—271։

տակարանի համաձայն Քուրդը սկսել է իշխել զեռ Ղազան խանի ժամանակներից, այսինքն՝ 1295—1304 թթ. միջև։ Սակայն մեզ հայտնի է, որ 1283 թ. վախճանվել էին իշխան Հասանն ու իր կիներ, որոնց սրղին էր Քուրդը։ Եվ քանի որ Հասանի ու Քրդի միջև ուրիշ որևէ մեկը չի իշխել, ապա մնում է ենթադրել, որ Քուրդը իշխել է նաև 80—90-ական թվականներին՝ բոլոր դեպքերում Ղազան խանի գահակալության տարիներին՝ այն է 1295—1304 թթ.։

1310 թ. գրված մի հիշատակարանում նույնպես հիշատակվում է Քուրդը. «Ի թուականիս Հայոց 20Թ (759+551=1310) լաշխարհակալութեան ազգին հետողաց Կարպանտա խանին և հայոց թագաւ(որութեան) Ալինախին և ի դասապետութեան մեծ և իմաստնոյ Նալոյն։ Ի դասուս Այրարադու Անբերդ կոչեցելոյ, ի սուրբ և յնաստաժարնակ հանդիւարանիս Յովանավանք, ընդ հովանեաւ սուրբ Կարապետիս... և իշխանութեան մերոյ դաստիս Քրդին, որդոյ Տալիքին, թոռն մեծին և բարեպաշտ Քրդին»³⁹։

Մոնղոլական արշավանքներից հետո կեղծ շրջանում առաջինը այս Քուրդն է, որ իրեն Անբերդցի է կոչում։ Ակներեաբար, սրա օրոք է հնարավոր դառնում վախճանների վերահաստատվելը իրենց Անբերդ ամրոցում։ Դա բացատրվում է, հավանաբար, Հայաստանում մոնղոլական իշխանության թուլացմամբ։ Պեղումներն էլ ցույց են տալիս, որ, իսկապես, XIII դ. վերջերից Անբերդում կյանքը նորից է վերսկսվում։

Քուրդ Անբերդցին հայտնի է նաև 1329 թ. Երկու արձանագրությունից, որոնք գտնվում են Ուշիում. «Թվին 22Ը կամաւ ամենահին Աստուծոյ և ողորմութեամբ պարոն Քուրդին...»։

Թե մինչև երբ է իշխել Քուրդ Անբերդցին, դժվար է ասել։ Միայն հայտնի է, որ 1343 թ. նա արգեն կենդանի չէր։ Այդ բանը երևում է Կարբիի զանգակատան հարավային պատի արձանագրությունից. «Շնորհին Աստուծոյ ես Չրբինս, որդի Քրդին տէր Անբերդոյ գաւառի անիրաւունք տեսա, որ ճանապարհորդի ձիալախ տաին, մեր դայս արբան գրեցաք, որ այլ ի Կարբի ճանապարհորդի ձիալախ չտան։ Կատարիչը գրոյս արհնին յԱստուծոյ և հակառակողը պատուհասին և նալաթ լինին։ Թվական 2ԳԲ (1343)»⁴⁰։

Արձանագրությունից պարզ է դառնում, որ 1343 թ. Քուրդ Անբերդցի իշխանը մահացել էր, քանի որ որդին՝ Չրբինը, իրեն Անբերդ գավառի տեր է հայտարարում։ Հայտնի է նաև, որ 1329 թ. Քուրդ իշխանը զեռ կենդանի էր։ Թե երբ է վախճանվել Քուրդ իշխանը, դժվար է ասել։ Արձանագրությունից երևում է նաև, որ Քուրդ Անբերդցուն հաջորդել է որդին՝ Չրբինը։ Վերջինս հայտնի է նաև Հովհաննավանքի մի արձանագրությունից, որտեղ նա իրեն անվանում է Թեոդորոս մականուն Չրբին իշխանաց իշխան։ Դժվար է ասել նաև, թե մինչև երբ է իշխել այս Չրբինը։ Սա մեզ հայտնի վերջին վաչուտյան իշխանն է, որ իշխել է Անբերդում։ Պետք է ենթադրել, որ Չրբինը իշխել է մինչև Լենկթեմուրի աշխարհավեր արշավանքները, երբ Անբերդը Հայաստանի բաղում այլ ամրոցների ու քաղաքների հետ հիմնահատակ կործանվեց և այլևս դադարեց որպես ամրոց գոյություն ունենալուց։ Դրանից հետո սպառվեց նաև վաչուտյան իշխանական տոհմը։

³⁹ Լ. Խաչիկյան, նշվ. աշխ., էջ 65։

⁴⁰ Ս. Ավագյան, նոր ստուգաբանություններ և վերծանություններ վիճական արձանագրություններում, «Երբեք», 1969, № 6, էջ 45—46։

Մի բանի արձանագրություններում վաչուտյանների ներկայացուցիչները՝ վաչեն, Քուրդը, Չրբինը և մյուսները, իրենց անվանում են իշխանաց իշխաններ։ Այլ արձանագրություններում ուրիշներն են այդ տիտղոսով մեծարում նրանց։ Հատկանշական է, որ իշխանաց իշխան կոչվում են վաչուտյան տոհմի ավագները, այսինքն՝ առաջին իշխանները՝ սկսած վաչե վաչուտյանից, որից հետո այդ տիտղոսը շարունակում են կրել նրա հաջորդները միայն ուղիղ գծով։ Վաչուտյանները ունեցել են նաև իրենց ենթարկյալները՝ հրամանակատարներ։ Դրանցից երկուսը հիշատակվում են Հովհաննավանքի կաթողիկե եկեղեցու արձանագրության մեջ. «Աբրութեամբն Քրիստոսի մեր եղբարքս և Գուրգեն, հրամանակատարք վաչէի, միաբանեցաք սուրբ ուխտիս...»։

Այստեղ հետաքրքիր է, որ հրամանակատարքը օգտագործված է որպես տոհմային տերմին, որը կարող է որոշակի պաշտոն նշանակել։ Բոլոր դեպքերում սրանք վաչեի ծառայողներն են, և պետք է ենթադրել, որ նրանց թիվը ինչ չի եղել։ Նույն կաթողիկե եկեղեցու ներսում կա մի արձանագրություն վաչեի ծառայական Սարգսի կողմից փորագրված. «Ի յողորմութեանն Քրիստոսի ապաւինեալ, ես, Սարգիս՝ ծառայական վաչէի, միաբանեցաք սուրբ ուխտիս և ետու ինչս...»⁴¹։

Արագածոտնի Անբերդով վաչուտյաններին հանձնելը խոսում է այն մասին, որ վերջիններս Զաքարյաններից վասալական կախման մեջ գտնվողներից ամենաազդեցիկն ու հավատարիմն էին։ Անբերդ ամրոցը և, առհասարակ Արագածոտնը, խիստ կարևոր էին Զաքարյանների իշխանության պահպանման գործում։ Ինչպես Բագրատունյաց շրջանում, այնպես էլ այժմ, Արագածոտնը կարևոր ռազմական հենակետ էր երկիրը արևելյան և հարավային կողմերից պաշտպանելու համար։

Զաքարյանների ժամանակ Անբերդի դերը ավելի աճեց։

Պահպանվածների օրոք այն վարչական կենտրոնի դեր չէր կատարում, այլ շատ կարևոր ամրոց էր երկիրը պաշտպանելու գործում, այդ պատճառով էլ հանձնվել էր Պահլավունի իշխանների հսկողությանը։

Վաչուտյանների ժամանակ Անբերդը դարձավ նրանց վարչական կենտրոնը։ Դա մի կողմից բացատրվում էր ֆեոդալական մասնատվածության ավելի ուժեղացմամբ, մյուս կողմից՝ երկրի քաղաքական կյանքի ավելի անհաստատ վիճակով, արտաքին վտանգի անընդհատ աճող սպառնալիքով։ Որքան էլ Զաքարյան իշխանների զենքը հատու էր, այնուամենայնիվ, արտաքին վտանգի սպառնալիքը ստիպում էր նոր ձևավորվող և իրենց գոյությունը զեռ պահպանած իշխանական տներին բնակչության մշտական վալը ընտրել լեռնային գրծվարագնաց վայրերը։ Սյունիքը, Արագածոտնը, Արցախը, Լոռին դառնում էին իշխանական տների ապահով կենտրոններ։ Արարատյան դաշտավայրը կամաց-կամաց կորցնում էր երկրի կենտրոնի իր դերը։

Անբերդ ամրոցը դարձնելով իրենց վարչական կենտրոնը, վաչուտյանները ավելի են ամրացնում այն։ Աճող ամրոց-բնակավայրը չբաժանվում է նոր, ավելի ընդարձակ պարիսպներով, որոնք այս անգամ իրենց մեջ են ներառում ամրոցը հրվանդանը։ Բացի այդ վաչուտյան տան ներկայացուցիչները լայն շինարարական գործունեություն են ծավալում Տեղերում, Հովհաննավանքում, Կեղառիսում, Սեանում, Հոռոմոսում և այլուր։

⁴¹ Կ. Վախագաթյան, Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948, էջ 89։

Վաչուտյան իշխանաց իշխան Վաչեն և Քուրդը ապրում են Անրերգում: Մոնղոլական արշավանքները հրի ու սրի են մատնում ամբողջ Հայաստանը: Անրերգը խիստ զիմազրություն է ցույց տալիս, սակայն մոնղոլները ի վերջո գրավում են այն և ավերում: Այս ժամանակվանից մինչև XIII դ. վերջը Վաչուտյանները ստիպված էին թողնել Անրերգը և իրենց վարչական կենտրոնը հաստատել Արալի լճոսն զիմաց գանձող Վարդենիս գյուղում:

Անլուկյան տիրապետությունից ազատագրվելուց մինչև մոնղոլական արշավանքների սկիզբը Վաչուտյանների և Անրերգ բնակավայրի ծաղկման շրջանն է:

Բնական է, որ մոնղոլները ամեն կերպ աշխատում էին ոչնչացնել երկրի՝ ռազմական տեսակետից կարևոր կետերը: Նրանք թույլ չէին տալիս, որ հայ իշխանները հաստատվեն անասիկ վայրերում: Այդ էր պատճառը, որ շնայած 1250 թ. Վաչուտյան իշխանները մոնղոլներից արդեն ետ էին ստացել երկրի իշխանությունը, սակայն առաջիմ Անրերգում բնակվել չէին կարող: 1280-ական թվականներից Վաչուտյան Քուրդ իշխանին վերջապես հաջողվում է հաստատվել Անրերգում և այս ժամանակվանից սկսած այն նորից դառնում է Վաչուտյանների վարչական կենտրոնը: Անրերգը Վաչուտյանների մշտական նստոց ու վարչական կենտրոն մնաց մինչև Լենկթեմուրի արշավանքները և Վաչուտյանների անհետանալը պատմությունից:

Վիսակյան արձանագրությունների համաձայն, Վաչուտյանները հանդես են գալիս որպես Արազածոտնի վերակացուներ կամ կողմնակալներ: Մեկ թվում է, որ այս երկու տերմիններն էլ միևնույն նշանակություն ունեն: Վաչուտյանները գավառի վերակացությունն ստացել են Զաքարյաններից, որոնցից էլ նրանք վասալական կախման մեջ էին: Վերակացությունը, մեր կարծիքով, վարչական ու զինվորական պաշտոն էր, որ Զաքարյանները շնորհում էին առանձին գավառները կառավարելու համար: Գավառի վերակացուն պատասխանատու էր կարգավորելու ավյալ գավառի հարկերի կանոնավոր հավաքումը, բերքերը կարգին վիճակում պահելը և կարիքի դեպքում ռազմական ուժեր հավաքելն ու Զաքարյանների արամագրության տակ զենքը: Բնական է, որ պատերազմի դեպքում ավյալ գավառի ռազմական ուժերը առաջնորդելու էր գավառի վերակացուն, որը կոչվում էր նաև իշխանաց իշխան: Գավառի (կոնիլիստ՝ Անրերգ գավառի) վերակացուն կամ կողմնակալը նշանակվում էր Զաքարյան իշխանների կողմից, որոնց առաջ նա պատասխանատու էր:

Սաղմոսավանքի մի արձանագրությունից երևում է, որ Վաչուտյանները իրենց տիրապետության տակ գտնվող գյուղերը վանքերին նվիրելու համար պետք է ունենային Զաքարյանների թույլտվությունը⁴²:

Սաղմոսավանքի մի այլ արձանագրությունից իմանում ենք, որ Վաչուտյաններն ամբողջ Անրերգ գավառի նկատմամբ սեփականատիրական իրավունքներ չունեին, որ գավառը, որպես սեփականություն, պատկանում էր Զաքարյան իշխաններին, որոնցից էլ մեծ գումարով Վաչուտյանները գնում են Աղվուտնի գյուղը և նվիրում Սաղմոսավանքին: «Շնորհաբար բարերարին Աստուծոյ ևս Վաչէ որդի Քրդին որդո Վաչէի և Տարխուշահի գտանք Մարդպանա Մամիկոնէից զնեցի զԵրեւունս ի մեծ պարոնէն Շահնշահէ և ետու ի վանս Սաղմոսի, և զկէսն իմ եղբարն Հասոհա որ շէն պահէ վանիցս համար, և յորժամ եհաս ինձ փոխիլ ի կենցաղոյս տարածամ և կէս աւուրց յանձնեցի

զհոգիս իմ և զգոյս հաւր և մաւր իմն և զնեցին յրնչից իմոց ԺՌ սպիտակի զաղկունց յիւանէէ յորդո Շահնշահի որ է սեհպական տէր զաւառիս Անրերգո զոր առաջ պապն իմ Վաչէ զնել էր ի մեծ սպարապետէն Զաքարէէ և գրել ի դուռն եկեղեցոյս զոր խափանել էր ի շար պատահմանց եկել ի վերա տախարհիս զարձակ վերստին զնեցար և գրեցար զի որ զանձալդին յԱւշական և զտունն տորոզնոնց ի Կարբի իւր հայրենիքն ետուն յիմքն արնասն գրեցաւ...»⁴³:

Նման տեղեկություններ վիսակյան արձանագրությունների մեջ չառ կան: Նույնիսկ Զաքարյան իշխանները իրենց տիրապետության տակ գտնվող ոչ բոլոր կալվածքների նկատմամբ է, որ ունեին սեփականատիրական իրավունք: Այսպես, Հաղպատի մի արձանագրության մեջ Զաքարե Ամիրսպասալարը հաղորդում է, որ Շոթոռոս որդի Դավթին տալիս է Աղվուտնի երկու գյուղերը՝ որպես հայրենիք և փոխարենը Հաղպատին ավելի մոտ գյուղեր է վերցնում վանքին նվիրելու համար⁴⁴: Այստեղ միայն փոխանակություն է կատարվում, իսկ միանգամայն պարզ է, որ նույնիսկ Զաքարյան իշխանները հայրենիքը (կալվածքը) նույնպես սահմանափակ էր և նրանք հայոց մյուս իշխանների հայրենիքը վերցնելու իրավունք չունեին:

Այսպիսով, Վաչուտյանները Արազածոտնի նկատմամբ ունեին միայն տիրակալական իրավունք, իսկ ամբողջ գավառի նկատմամբ սեփականատիրական իրավունքը պատկանում էր Զաքարյան իշխաններին: Վաչուտյան իշխանները, սկսած Վաչե Վաչուտյանից մինչև պատմական ասպարեղից իրենց դուրս գալը, մնացին Անրերգ գավառի տերեր:

Անրերգում, ինչպես նաև զրանից դուրս, Վաչուտյաններն ունեին իրենց հայրենի կալվածքները: Անրերգը նրանց վարչական կենտրոնն էր, ինչպես նաև ամբողջ գավառի կենտրոնը, որի անունով էլ միջին դարերում կոչվում էր գավառը: Երբեմն էլ, մանավանդ XIV դ., Անրերգի գավառ ասելով հասկանում էին ամբողջ Արարատյան գավառը:

Վաչուտյանների մշակութային կենտրոններն էին Սաղմոսավանքը, Հովհաննավանքը, Տեղերի վանքը և այլն:

⁴³ Ծանխարանաց, նշվ. աշխ., հ. II, էջ 123:

⁴⁴ Կ. Ղաֆադադյան, Հաղպատ (արձ. № 37):

⁴² Վիսակյան տարեգրի, Պետերբուրգ, 1913, էջ 58:

ԱՆԲԵՐՂԻ ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԵՐԸ

Անբերդ ամրոցը պաշտպանական հզոր ու ամբողջական միավոր է (զծ. 1): Կառուցված է անդնդախոր ձորերի միախառնումից առաջացած՝ բնականորեն լավ պաշտպանված հրվանդանի վրա, որի մի մասը, հատկապես հարավ-արևմտյան կողմում, եզերված է անմատչելի ժայռերով: Բնականորեն քիչ պաշտպանված մասերում կառուցված են պարիսպներ, իսկ առավել խոցելի և պատասխանատու հատվածներում պարիսպները հագեցված են աշտարակներով կամ բուրգերով (նկ. 2, 3, 4): Հրվանդանի հիմքի վրա կառուցված է միջնաբերդը կամ պալատը, որը անջատում է ամրոցը հրվանդանի մնացած տարածությունից (նկ. 5, 6):


Ամրոցն ունի կառուցողական երեք շրջան: Առաջին շրջանը, որ մենք վերագրում ենք Բագրատունիների ժամանակներին, հարատևել է մինչև Զաքարյանների տիրապետությունը և իր մեջ բնորոշում է հրվանդանի մեծ մասը (ունի երկու մուտք՝ մեկը Անբերդաձորի, մյուսը՝ Արխաշանի ձորի կողմից):

Երկրորդ շրջանը՝ Զաքարյանների կողմից Անբերդը ազատագրելուց մինչև մոնղոլական արշավանքները, իր մեջ բնորոշում է հրվանդանի ամբողջ տարածությունը: Արխաշանի ձորի կողմից բացվում է նոր դարբաս, իսկ Անբերդաձորի դարբասը ավելի հզորացնելու նպատակով կրկնակի է դարձվում: Միջնաբերդի արտաքին կողմից կառուցվում են նոր բուրգեր, Անբերդաձորի պարիսպը իջնում է ներքև՝ ամրոցի պաշտպանությունը ավելի հուսալի դարձնելու համար:

Երրորդ շրջանը ամփոփում է XIII դ. վերջերից մինչև Անբերդի՝ որպես ամրոցի վերջնական կործանումը: Արխաշանի նոր պարսպից սկսած ամրոցի լայնքով կառուցվում է նոր պարիսպ, և այս անգամ ամրոցը ամփոփվում է միջնաբերդի և նրան հարող փոքր տարածության սահմաններում¹:

Նպատակահարմար ենք համարում տալ ամրոցի կառուցողական առաջին շրջանի նկարագրությունը և վերլուծությունը, իսկ հետագա ժամանակաշրջան-

¹ Թերևս մի առանձին շրջան է այն ժամանակը, երբ Լենկթեմուրի արշավանքների հետևանքով Անբերդը լրիվ կործանվում է և դադարում որպես ամրոց գոյություն ունենալուց: Նրա համեմատաբար ապահով դիրքը XVI—XVII դդ. դժնդակ ժամանակներում զեպի իրեն է ձգում թալանված ու անպաշտպան ժողովրդին: Դա այնպես է մի ժամանակաշրջան էր, երբ ամրոցը ոչ թե կառուցվում, այլ բանդվում էր, որտեղ բնակություն հաստատած ահաբեկված ժողովուրդն այլևս ի վիճակի չէր գիտակցելու ամրոցի ամբողջության ու միասնության զգալիությունը: Սենյական բնակարաններ կառուցելու համար քանդվում և տարվում էին ամրոցապատների քարերը, ճանապարհները բացվում էին պարիսպների վրայով, ում ինչպես հարմար էր: Պարիսպների մեջ տեղադրվում էին բնակիչների օժանդակ կառույցները:



Գծ. 1. Ամրոցի ընդհանուր հատակագիծը:

ների համար՝ կրած փոփոխությունները ու զրանց հետևանքով առաջացած պաշտպանական նոր սկզբունքների գնահատականը:

Ինչպես նշել ենք, հրվանդանի հիմքի վրա տեղադրված է միջնաբերդը, որից արևմուտք Անրիդաձորի մուտքն է: Այստեղից պարիսպն իջնում է ներքև և մոտ 40 մ ձգվելուց հետո ուղիղ անկյան տակ թեքվում է հարավ և շարունակվելով, միանում է ժայռերին: Սրանց անանցանելիությունը պատճառով այս մասում արհեստական պարիսպներ կառուցելու կարիք չի զգացվել: Պարիսպները նորից շարունակվում են հրվանդանի հարավ-արևելյան ծայրից, ուր տեղանքը, հիշտ է, ժայռոտ է, սակայն ոչ բավարար չափով անառիկ: Այդ է պատճառը, որ այստեղ պարիսպներ են կառուցվել, սակայն բուրգերով չեն հագեցվել: Փոքր-ինչ շարունակվելով, պարիսպը սուր անկյան տակ թեքվում է դեպի հյուսիս, և ձգվելով, հասնում միջնաբերդին՝ վերջինիս հետ կազմելով հատակագծային ամբողջություն:

Պարսպի հյուսիսարևելյան մասը ամբողջի ամենախոցելի տեղերից է: Այդ է պատճառը, որ այստեղ այն հագեցված է խիտ առ խիտ տեղադրված բուրգերով: Այս մասում պարիսպը բաժանված է երեք հատվածի, որոնցից յուրաքանչյուրը պաշտպանական մի ամբողջություն է: Ամեն մի հատվածում տեղադրված են շորսական կիսակլոր բուրգեր, որոնք դասավորված են այն հաշվով, որ պաշտպանության ժամանակ հնարավոր լինի առավել արդյունավետ փոխգործողության մեջ մտնել: Օրինակ, առաջին հատվածի (ամենահարավային ծայրի բուրգը պայմանականորեն դիտենք իբրև I) I և IV բուրգերը դուրս են շնչվում, իսկ II-ն ու III-ը ներս են քաշված, այնպես որ շորս բուրգերն էլ իրար նկատմամբ տեսողական կապի մեջ են: Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն երկու, այլև երեք և չորս բուրգերի համատեղ հարվածը կենտրոնացնել բուրգերից ամեն մեկի վրա առանձին-առանձին:

Հայտնի է, որ աշտարակները կամ բուրգերը կառուցվում էին ակտիվ պաշտպանություն և, որ կարևորն է, կողային կամ անկյունային հարվածի հնարավորություն ստեղծելու համար: Բուրգերի դասավորության վերոհիշյալ համակարգը հնարավորություն է տալիս հարվածելու թշնամուն ոչ միայն կողքից կամ թևից, այլև թիկունքից: Այդ բանը իրացվում էր մեջտեղի բուրգերը երրայինների նկատմամբ բավական ներս դասավորելու շնորհիվ: Օրինակ, II բուրգի վրա հարձակվող թշնամին իր վրա կրելու էր ոչ միայն մյուս երեք բուրգերի հարվածները, այլև այդ բուրգին մոտենալու դեպքում հարվածներ էր ընդունելու նաև թիկունքից: Այստեղ շատ կարևոր է, անշուշտ, նետով հարվածելու հնարավորությունը: Այս հատվածում երկու բուրգերի միջև ընկած տարածության առավելագույնը մոտ 30 մ է, ամենաբարձր՝ 22, I և II բուրգերի միջև՝ 65 մ, իսկ I և IV-ի միջև՝ 90 մ: Իհարկե, ինչքան տարածություն փոքր է, այնքան նետերի հարվածները դիպում են ու նպատակային: Այս տեսակետից ավելի հարմար տարածություն ունեն հարևան բուրգերը, իսկ I և IV բուրգերի համար, որոնք իրարից հեռու են 90 մ, հարվածի դիպումությունը փոքր-ինչ նվազում է: Սակայն այստեղ պետք է հաշվի առնել այն, որ բարձր բուրգերի և աշտարակների վրա կանգնած զինվորների զիջքն ավելի հարմար էր, քան ներքևից շարժվող թշնամուն: Այնպես որ, եթե թշնամին ոչ ավելի, քան 50 մետրից կարող էր հարվածել բուրգի պաշտպաններին, ապա վերջիններս նույն բանը հաջողությամբ կարող էին անել 80—90 մ հեռավորությունից: Այս

հանգամանքը նույնպես խոշոր դեր է կատարել ամբողջաշինական սկզբունքները մշակելու գործում: Այդ է պատճառը, որ Անրիդի շինարարները փոխ-դարձողություն են մշակել մոտ 100 մ տարածության համար:

Հետաքրքիր է նշել, որ II հատվածը, որ մենք անվանում ենք II քառյակ, իր սկզբունքներով խիտ նման է առաջինին: Այստեղ նույնպես եղբայրն բուրգերը առաջ են մղված, և փոխգործողությունը լրիվ ապահովված է բոլոր բուրգերի միջև: Սակայն, եթե առաջին հատվածի բուրգերի փոխգործողությունը հնարավոր էր ստանալ պարիսպը առաջ կամ ետ մղելու շնորհիվ, ապա այստեղ դա իրագործելի չի եղել: Խանդարել է տեղանքը: Այդ պատճառով ստիպված են եղել բուրգերի չափերի մեջ փոփոխություն մտցնելով ստանալ համարյա նույն արդյունքը: Այսպես, եթե այս հատվածի I բուրգի (դժ. I) երկարությունը կամ շառավիղը 4 մ է, իսկ IV-ինը, այսինքն մյուս ծայրինը՝ 5 մ, ապա մեջտեղի II բուրգինը 3 մ է, իսկ III-ինը՝ 2,5: Ինչպես պարզ երևում է դժգոհից, այս չափերը կամայական չեն և ելնում են յուրաքանչյուր բուրգի տեղադրությունից, նրան հատկացված դերից: Նույն կերպ է բացատրվում նաև բուրգերի տարբեր յայնությունը կամ մեծությունը, նրանց աղեղնաձևությունը, ձվաձևությունը:

Երրորդ հատվածը, որի առաջին բուրգը II հատվածի վերջինն է, նույն սկզբունքով է կառուցված, այն տարբերությամբ միայն, որ սրա IV բուրգի դերը կատարում է միջնաբերդի արևելյան մասը, որի վերևի հարթակում պետք է տեղադրված լինի պաշտպանական հզոր համակարգ: Հետագայում, Վաշոտյանների շրջանում, այս մասը վերակառուցվել է և դժվար է նախկին ձևը վերականգնել: Այստեղ կառուցված նոր սենյակը և բլու ներքև ավելացված նոր դարբասը խախտել են այդ սկզբունքը: Հյուսիսային մասում պահպանվել են պլատի հզոր աշտարակները: Այս հատվածում յուրաքանչյուր հաջորդ բուրգը նախորդի նկատմամբ ավելի բարձր դիրք ունի, որը առավել արդյունավետ է դարձնում հաջորդ կամ նրանից ավելի բարձր դիրք ունեցող բուրգերի օգնությունը իրենցից ցածր դիրք ունեցողների նկատմամբ: Այս հանգամանքը պետք է բացատրել բուրգերի ներքև թեքվածությամբ:

Այս առանձին հատվածները կամ քառյակները նույնպես իրար նկատմամբ ունեն տեսողական կապ, որն իրագործված է յուրաքանչյուր հատվածի IV բուրգի միջոցով, այնպես որ, եթե ուղիղ դիմ անցկացնենք ամբողջ հյուսիս-արևելյան հատվածով, ապա բոլոր երեք հատվածների IV բուրգերը կգտնվեն մի դիմ վրա:

Հայ բերդաշինության այս սկզբունքը միայն Անրիդում չէ, որ կիրառված է: Այն առկա է կիկլոպյան ամրոցներում, Գառնիում, Անիում և այլուր: Մի բան միանգամայն պարզ է, որ ամբողջաշինության այս սկզբունքը առաջացել և զարգացել է Հայկական լեռնաշխարհում:

Հռոմեացիները ուղղաձիգ պարիսպների կողմնակից էին: Նրանք ձգտում էին ամրոցներին տալ քառանկյունու տեսք, և ինչպես հռոմեացի մասնագետներն էլ նշում են, ամրոցի իդեալական ձևը համարվում էր կանոնավոր քառանկյունին, որի անկյուններում տեղադրվում էին բուրգերը: Հայաստանը, որը ավելի շատ էր ստիպված դիմելու ամրոցների պաշտպանությանը, մշակել ու զարգացրել էր բերդաշինության ուրույն սկզբունքները, որոնցից մեկն էլ պարսպապատի և բուրգերի վերահիշյալ դասավորությունն է:

Հետաքրքիր է նշել, որ Անիում, որը միջնադարյան ամբողջաշինության դրուստագործներից է, ուղիղ պատկերը տարված են ոչ թե ուղիղ և հարթ մասերում, ինչպես սղյակի էր, այլ այն սեկներում, որ սեղանից թեք է և կորու-

գծեր է առաջացնում: Օրինակ, ուղիղ պատկեր են տարված քաղաքի պարսպի հարավարևելյան և հարավարևմտյան մասերում, իսկ հյուսիսային հատվածում, որտեղ տեղանքը անհամեմատ ավելի հարթ է և ուղիղ պատ կառուցելու ամենապատշաճ միջոցը պայմաններն ունի, պարսպը շատ տեղերում, այսպես ասած, կտրտված կամ բեկված է, զրի պատճառով մեկ, երկու կամ ավելի բուրգեր ենր են քաշված, իսկ առանձին բուրգեր մղված են դեպի դուրս: Սա նույնպես արված է վերահիշյալ սկզբունքին համապատասխան, քանի որ ավելի թեք տեղերում պաշտպանություն իրագործելը ավելի հեշտ էր, իսկ հարթ տեղերում անհրաժեշտ էր ապահովել մի քանի բուրգերի սերտ համագործակցություն:


Կասկածից վեր է, որ Անբերդի կաշաղբը ունեւ թե՛ իր դիտվոր հրամանատարը և թե՛ առանձին մասերի հրամանատարների և բաղկացած էր ստորաբաժանմաններից, որոնք առանձին կարգով և քանակով միանալով, տալիս էին կուռ ռազմական կազմակերպություն: Նման ստորաբաժանումը, որ ելնում էր ամրոցի պաշտպանության նպատակահարմարությունից, անպայման կապված պետք է լիներ հայոց զորքի ստորաբաժանման սկզբունքների հետ: Մեր մատենագիրների մոտ պահպանված տասնյակ, հիսնյակ, հարյուրյակ և, համապատասխանաբար, տասնապետ, հիսնապետ և հարյուրապետ արտահայտությունների մեջ պետք է փնտրել այս հարցի հետազոտ ճշգրտումը:

Կառուցողական II շրջանում ամրոցը իր մեջ է առել ամբողջ հրվանդանը, որի համար հարկ է եղել նոր պարիսպներ կառուցել: Ամրոցի հարավային և արևմտյան մասերում ստացվել են կրկնակի պարիսպներ, որոնք ավելի են զմլարացրել թշնամու մոտքը, իսկ Անբերդածորի դարբասը ստացել է կրկնակի մոտք:

Առանձնապես հետաքրքիր է ամրոցի արևմտյան մասի՝ դեպի Անբերդածոր իջնող պատը: Բազրատունյաց շրջանում այս մասում ամբողջ Անբերդածորի երկարությամբ կառուցված էին պարիսպներ, սակայն սրանցից ընդամենը 50—60 մ հեռու, դեպի դեմք, անանցանելի ժայռեր են: Ինչպես վերը նշել ենք, կառուցողական առաջին շրջանում միջնաբերդից դեպի ձորը 40 մ իջնելուց հետո պարսպը ուղիղ անկյան տակ թեքվում է հարավ: XII—XIII դդ. Անբերդի պաշտպանները դեպի ձորը իջնող պատը շարունակում են և հասցնում վերահիշյալ ժայռերին, որոնք միայն մի տեղ ունեն խոցելի, ուր և կառուցվում են 20 մ երկարությամբ պարիսպներ՝ պաշտպանական ամրոցություն ստեղծելով դեպի Անբերդածորը իջնող պարիսպների և անմատչելի ժայռերի միջև: Պարսպը հագեցված է բոլորածն մեծ բուրգերով: Նման մի բուրգով էլ պարսպի այս հատվածը վերջանում է արևմտյան ծայրում՝ ժայռի գլխին: Եթե արևելյան պարիսպների համար Անբերդի պաշտպանները հարթության մեջ բուրգերից երկուսը ենր, իսկ ժայռերի երկուսը դուրս մղելով ստացել են 4 աշտարակների փոխգործողություն, ապա այս մասում տեղանքի խիստ թեքություն պատճառով աշտարակների միջև փոխգործողությունը իրականացրել են դրանք տարբեր բարձրությունների վրա տեղադրելով: Հասկանալի է, որ այս դեպքում վերևի աշտարակները ավելի լավ կարող էին կատարել այդ դերը ներթեկնների նկատմամբ, քան հակառակը, որ ավելի զմլար էր: Այդ պատճառով աշտարակների կիսաշրջանները իրենց հիմքով պարսպի ուղղությամբ ուղիղ շեն ընկած, այլ թեքված են դեպի ներքև: Սա արված է այն պատճառով, որ թշնամին վերև էր բարձրանում ներքևից և ոչ թե դիմացից:

Արդեն նշել ենք, որ արևելյան պարսպի մեջ այս շրջանում բացվել է նոր մոտք՝ Արխաշանի նոր դարբասը (նկ. 7, 8): Գարբասն ամրոցի ամենախոցելի տեղն է: Այդ է պատճառը, որ ամրոցներն աշխատում են դարբասների քանակը նվազագույնի հասցնել: Արխաշանի դարբասի բացումը մենք համարում ենք այդ շրջանում Անբերդի հզորության լավագույն ապացույցներից մեկը:

Գարբասը բացելու կապակցությամբ պարսպի մասում պատը կտրել են: 1964 թ. պեղումներով հնարավոր եղավ այստեղ բացել մոտքի արևելյան կողմը: Գարբասը ավելի ամուր դարձնելու նպատակով՝ այս մոտքից մոտ 15 մ դեպի դուրս կառուցել են կրկնակի դարբասի II մոտքը: Հետաքրքիր կառուցվածք ունի սրա արտաքին կողմը: Երկու կողմից դարբասի մոտքը պաշտպանված է 3 մետրանոց առաջ մղված պատերով, որոնք բառանկյունի աշտարակների դեր են կատարում (դժ. 2): Սրանք երկու կողմից մոտքը այնպես են պաշտպանում, որ դարբասին հարվածելու համար թշնամին պետք է գտնվեր նրա ուղիղ դիմացը: Այստեղ ուշագրավ է այն, որ այս կողմի պատը ավելի է առաջ քաշված, քան ձախը: Սա նույնպես հետապնդել է պաշտպանական նպատակներ:




Գծ. 2. Արխաշանի դարբասը:

Հետաքրքիր է նաև ճանապարհի դիրքը դարպասի և պարսպի նկատմամբ: Հայտնի է, որ զինվորը աչ ձեռքով բռնում էր դեմքը, իսկ ձախով վահանը, այսպիսով անպաշտպան թողնելով աչ ուսը: Ամրոցաշինարարները ճանապարհները կառուցում էին նկատի ունենալով այս ճանդամանքը և: Անբերդի այս

2 Այս տեսակետից խիստ ուշագրավ է Անիի երկշարք պարիսպների մոտքերի դասավորությունը: Առաջին պարսպից ներս թափանցելով, թշնամին ուղիղ իր դիմացը չէր գտնում երկրորդ պարսպի մոտքը, այլ ձախ կղզում, ուր հասնելու համար նա պետք է շարժվեր աչ՝ անպաշտպան ուսը մշտապես երկրորդ պարսպի հարվածի տակ ունենալով:

ճանապարհը դեռ ներքևում ունի մի երկար հատված, որտեղով բարձրանալիս թշնամին անպաշտպան աջ ուսով գտնվելու էր միջնաբերդի և պարսպի այս մասի հարվածի տակ: Հենց այս պատճառով էլ ճանապարհի դարձման համար, որտեղ թշնամին գտնվելու էր պաշտպանված ձախ ուսով, արված է ամենակարճ ճանապարհահատվածը: Իսկ դրանից հետո, երբ թշնամին ընդհուպ մոտենալու դարբասին, նրա անպաշտպան աջ ուսը ընկնելու էր թե՛ միջնաբերդի ու բուրգերի և թե՛ դարբասի պաշտպանների նետերի տարափի տակ: Այդ բանին Անբերդի կառուցողները հասել են դարբասը ուղղելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, գրեթե արևելյան պարսպի ուղղությամբ: Նման արդյունք էլ էր ստացվի, եթե դարբասը բացված լինել պարսպի ուղիղ դիմացը:

Նույն նկատառումներով է, որ դարբասի արտաքին կողմից աջ պատը ավելի է առաջ մղված:



Գծ. 3. Անբերդաձորի նոր մուտքը

Մուտքն ունի 2 մ բացվածք, երկկենտրոն աղեղներով կառուցված կամար: Սրանից ներքև արված է ուրիշ կամար, որի մասին Թորամանյանը գրում է. «Բերդի մտից դուռն կամարը հիշեցնում է Անիի Սմբատաշեն պարսպի վրա ավագ դուռն և Տեկորի եկեղեցիի ներքին կողմի նորոգության ժամանակ

վերաշինված կամարները, որոնք առամենավոր տաշված են և շարվելիս միմյանց մեջ կանցվին ու մեկն մեկ կպահեն»³:

Սակայն II շրջանի ամենանշանակալից կառույցը Անբերդաձորի դարբասի կրկնակի II մուտքն է՝ ուղղանկյուն աշտարակով (գծ. 3): Սա նախկին դարբասից (նկ. 9) մոտ 30 մ դեպի հյուսիս է գտնվում և արևմտյան կողմից պարսպով ու բուրգով բուրգերով միանում է հին դարբասին՝ պաշտպանության տակ առնելով այն (նկ. 19): Մյուս՝ արևելյան կողմից, պարսպը շարունակվում է դեպի միջնաբերդի հյուսիսային մասը և վերջինիս հետ միանում է նրա դռնակից հյուսիս՝ իր մեջ ամփոփելով նաև այս դռնակը:

Սա մի ամուր պաշտպանական միջոցառում էր, որտեղից մտնելով միայն թշնամին կարող էր անցնել դռնակով ու հին դարբասով: Իր կառուցվածքով նման է Արխաշանի դարբասին: Վերջինիս նման սա էլ երկկենտրոն կամար ունի, պաշտպանված է մի կողմից բառանկյունի աշտարակով (նկ. 11), մյուս կողմից պարսպով, որտեղ երկուսն էլ առաջ են մղված այն հաշվով, որ մուտքին հարվածելիս թշնամին գտնվեր դարբասի ուղիղ դիմացը: Այս աշտարակի մուտքի վրա կա աշտարակած և մի շինություն, որն այժմ հիմնականում բանդված է, սակայն պահպանված մասն էլ թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ այն կառուցված է եղել դարբասը պաշտպանելու համար: Այս շինության արտաքին պատի վրա բացված է երկու ակնատ, որոնք դեպի դուռն են կապում (50 սմ լայնություն և 15 սմ բարձրություն), իսկ դեպի ներս լայնանում են ալնակա, որ այդ ակնատներից յուրաքանչյուրի մոտ կարող էր կանգնել մեկական զինվոր և նետերով հարվածել դարբասի առջևի հրապարակին՝ հուսալի պատասպարված լինելով շինության պատերի հետևում:

Դարբասը արևմտյան կողմից պաշտպանված է ուղղանկյուն աշտարակով: Ինչպես երևում է գծագրից (գծ. 3), աշտարակի դիրքը մուտքի նկատմամբ թեք է, և այդ պատճառով աշտարակի մուտքին հարող անկյունը կտրված է: Սա նույնպես պատահական չէ: Նախ՝ դա արված է աշտարակի լայն մասին համապարհի նկատմամբ հարմար դիրք տալու և ապա՝ մուտքը ավելի լավ պաշտպանելու համար: Նման դիրքը մի կողմից նեղացնում էր դարբասի վրա հարվածելու տարածությունը, մյուս կողմից թողնում այնքան տարածություն, որքան հնարավորություն ունեին պաշտպանելու դարբասի վրա բացված ակնատները մոտ գտնվող զինվորները: Հատկանշական է, որ մուտքի ձախակողմյան պատը, որը փաստորեն երկրորդ աշտարակի դեր է կատարում, գրված է հիշտ նույն անկյան տակ, ինչ աշտարակի այս պատը:

Մուտքի աջ կողմի աշտարակին պատկանող պատը առաջ է մղված մոտ կես մետրով: Նման բան մենք տեսնք նաև Արխաշանի դարբասի օրինակով, այն տարբերությամբ, որ այստեղ դա ավելի շեշտված է: Բացի այդ, ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ միակ աշտարակը այստեղ գրված է աջ կողմից: Սա նույնպես կապված է ճանապարհի պաշտպանության հետ: Թշնամին բարձրանալով դեպի մուտքը, իր աջ ուսով գտնվելու էր այս հզոր աշտարակի հարվածի տակ:

Աշտարակն ունի երեք հարկ, եթե հաշվելու լինենք նաև լիքը՝ առաջին հարկը, որը միայն պասսիվ պաշտպանության համար է: Սրա վրա բարձրանում է II հարկը, որն արդեն իսկական աշտարակ է: Սրա մուտքը բացվում է ներսի

³ Թ. Թորամանյան, Նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 114:

կողմից, նույնպես կամարակապ կառուցվածքով: Տեղանքը խիստ թեք լինելու պատճառով այստեղ աստիճանների կարիք չի զգացվել: Սրանից հետո է, որ քարե աստիճանները բարձրացնում են III հարկը, այսպիսով աշտարակի կտորը: Դեպի դուրս այս երկու հարկերն էլ ունեն մեկական բացվածք: Պետք է նկատել, որ միջնադարյան Հայաստանի աշտարակների համար սա հատկանշական է: Դա մի կողմից անսովոր էր դարձնում աշտարակը, իսկ մյուս կողմից՝ թուլացնում նրա ակտիվ պաշտպանությունը: Պետք է ասել, սակայն, որ Հայաստանի աշտարակների ակտիվ պաշտպանության հիմնական դերը կատարում էին դրանց վրայի հարթակները՝ պաշտպանական նշանակություն ունեցող ատամներով: Վտանգի դեպքում ամրոցականները բարձրանում էին աշտարակի վերին հարթակը և այնտեղից կոչում թշնամու դեմ: Հարթակից հարվածելը ավելի հեշտ էր, քանի որ քառանկյունի աշտարակները այդ նպատակի համար ունեցել են հարթ ծածկեր⁴:

Քառանկյունի աշտարակների ծածկված հարկերը ծառայում էին նաև իբրև զորանոցներ, քանի որ ինչպես Անրերդում, այնպես էլ Անիում, Տիգրիսում, Մաղապերդում և Հայաստանի շատ այլ բերդերում առանձին զորանոցներ չեն հայտնաբերվել: Հայաստանի միջնադարյան մեզ հայտնի բերդերից միայն Սմբատաբերդն է, որի պարսպին կից (նեյսի կողմից) կառուցված են զորանոցներ: Իսկ, որ պարիսպները պետք է ունենային մշտական, դուցե և րիչ քանակությամբ պահակներ ու դիշերադահներ, կասկածից վեր է:

Մենք կարծում ենք, որ XIII դ. սկզբներին մեզ մոտ այնքան երկար ժամանակ դործածությունից դուրս եկած քառանկյունի աշտարակների վերականգնացումը կապված է հենց այդ երևույթի հետ⁵: Բանն այն է, որ այս աշտարակները այն առավելությունն ունեն բոլորածառ աշտարակների նկատմամբ, որ սրանց ներքին օգտագործելի տարածությունն ավելի մեծ էր և բնակության համար հարմար: Այդ էր պատճառը, որ սրանք, ի տարբերություն իրենց նախորդների, ավելի մեծ էին և ներսը միշտ դատարկ: Իսկ հենցից շատերը ուղղակի հենանպատի դեր էին կատարում: Ինչպես սուսանը, Անրերդի միայն II շրջանի աշտարակաշինության մեջ են կիրառվում սրանք, իսկ առաջին շրջանում չկան:

Անրերդի քառանկյունի աշտարակը կառուցված է մասն քարերով՝ կրաշագախով: Լավ մշակված են միայն անկյունները: Այսպիսի շինակերպը և նման

կառուցվածք ունեն նաև Կարսի պարիսպների քառանկյունի աշտարակները: Այսպիսով, երկրորդ շրջանի պարիսպները մի կողմից՝ չափազանց անսովոր են դարձնում ամրոցը, մյուս կողմից՝ զգալի չափով ավելացնում ամրոցում բնակելի տարածության պաշտպանված մասը: Շինարարական II շրջանը այս ձևով մտնում է մինչև մոնղոլական արշավանքները, որի ժամանակ ամրոցը հիմնովին ավերվում է:

XIII դ. վերջերից՝ Վաշուտյաններին նորից հաջողվում է Անրերդում բնակություն հաստատել: Այս շրջանը մենք համարում ենք Անրերդի շինարարության երրորդ փուլը: Ամրոցը ոչ միայն չի ընդարձակվում, այլ ընդհակառակը՝ ստիպված է լինում խիստ կրճատել պարսպապատերի պաշտպանության հնարավորությունը: Արխաշանի դարբասից հյուսիս կառուցվում է մի պարսպ, որը զնալով հասնում է ամրոցի արևելյան մասում գտնվող ժայռերին՝ իր մեջ ընդգրկելով զղակը, բաղնիքը, ջրամբարը և մյուս կառույցները, սակայն դուրս թողնելով Արխաշանի դարբասը և ամրոցի մեծ մասը:

Այս շրջանում նոր կառուցումներ, բացի նշված պարսպից, չեն կատարվում, և դա հասկանալի է, քանի որ, ինչպես նկարագրում է ժամանակակից մի գրիչ, զառը և նվազում ժամանակ էր⁶: Այս պարսպի ունի փոքր արամագծով կիսաշրջանաձև չորս բուրդ: Որպես շինանյութ օգտագործված են հին պարսպի մյուս մասերի քարերը:

Մի քանի խոսք պարիսպների և աշտարակների շինարարական տեխնիկայի մասին:

Պարիսպների մեջ կան այսպես կոչված կիկլոպյան տիպի շարվածքներ: Սակայն մեծ մասամբ պարիսպները կառուցված են կրաշագախով և ուշաժամ քարերով (նկ. 12): Կառուցողական երկրորդ շրջանի համար բնորոշ է փոքր քարերով ամուր կրաշագախով կառուցումը, պարսպի շարքերի միջև մնացած տարածությունները նույնպես ծեփված են կրաշագախով (նկ. 13), առանձին քարերի վրա կան վարպետի նշաններ (նկ. 14):

Անրերդի աշտարակները պարիսպների հետ շաղկապված են, իբրև միա-նալով, նրանք կազմում են մեկը մյուսի շարունակությունը: Նման սկզբունքով են կառուցված Անին, Տիգրիսը, Դվինը, Մաղապերդը և միջնադարյան Հայաստանի մյուս ամրոցները:

Անրերդի պաշտպանական համակարգի մեջ իր ուրույն տեղն է գրավում միջնաբերդը կամ պալատը, որն ունի իշխող դիրք ամբողջ ամրոցի նկատմամբ (նկ. 16): Այն տեղադրված է ամրոցի հյուսիսարևմտյան մասում, հովանադան հիմքի վրա, և այս կողմից հովանադան անջատում է մնացած տարածությունից: Այն եռահարկ ընդարձակ շինություն է. ներկայումս համարյա պահպանվել են ներքին երկու հարկերի պատերը, տեղ-տեղ նաև երրորդ հարկինը: Որպես պաշտպանական կառույց մտնում է ամրոցի ամբողջության մեջ և նրա անբախտելի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր հարկում տեղադրված են 5-ական մեծ սենյակներ, որոնք հատակագծում սեղանաձև են:

Ամրոցի շինարարական տեսչին շրջանում պալատի արտաքին պատը հանգեցված է եղել բոլորածառ աշտարակներով, որոնցից մեջտեղինը բավական լավ պահպանվել է: Շինարարական երկրորդ շրջանում միջնաբերդը արտաքին կող-

⁴ 1958 թ. արշավախմբի աշխատանքների ընթացքում Անրերդի վերահիշյալ աշտարակի ներսը մարբելիս հայտնաբերվեց այդ հարթակը կամ ծածկը՝ միակուսր կրաշագախից, մոտ 15 սմ հաստությամբ, քիչ քանակությամբ ավազի և մանր քարերի խառնուրդով:

⁵ Հայկական լեռնաշխարհի կիկլոպյան ամրոցների բնորոշ են քառանկյունի բուրգերը՝ կառուցված մեծ-մեծ քարերով, առանց կրաշագախի: Նույն ավանդույթը շարունակվում է նաև վաղ հայկական, Արտաշեսյան և մասամբ Արշակունյաց շրջաններում: Միայն մեր թվագրության IV—V դդ. է, որ սկսում են մուտք գործել կիսաշրջան կամ բուրգաձև աշտարակները, որոնք շուտով դուրս են մղում քառանկյունիներին: Ամբողջ միջնադարում բոլորածառ աշտարակները տիրապետող են և միայն XIII դ. սկզբներին է, որ նորից հանդես են գալիս քառանկյունի աշտարակները, այս անգամ արդեն բոլորովին տարբեր իրենց նախորդներից: Սակայն XIII դ. էլ բոլորածառ աշտարակների գերակշռող են: Բոլորածառ աշտարակները քառանկյունիների նկատմամբ այն առավելությունն ունեն, որ չունեն «մեկույն» տարածություն և բաբանների հարվածներին ավելի լավ են դիմանում: Քառանկյունի աշտարակների անկյունները հետա-թյամբ քանցվում են: Կրաշագախի մասաշակյան օգտագործումը նույնպես մեծապես նպաստեց բոլորածառ աշտարակների հանդես գալուն և արագորեն տարածվելուն: Եթե մեծ-մեծ քարերով, առանց շաղախի կիսաշրջան ստանալը բավական զովար էր, կրաշագախ և համեմատաբար փոքր քարեր օգտագործելով, այն շատ ավելի հեշտ էր:

⁶ Ալիշև, Հայագաղատ, Վենետիկ, 1901, էջ 527:

⁷ Այժմ այդ աշտարակը ներսից ամուր անջրափափանց կրաշագախով սկզբված է: Համակա-նար, սա հետագա զարկեր գործ է, երբ աշտարակը զաղաթել էր որպես աղբյուրի զոլովուն ունենալուց և օգտագործվում էր որպես պահեստ:

մից ամրացվել է նոր, ավելի հզոր պարսպով: Վերջինս ունի բոլորածն բուրգեր: Սրանք լիքն են, և միայն վերևի հարթակներն են հարմարեցված եղել ակտիվ պաշտպանության: Դրա փոխարեն այս բուրգերն ավելի զանգվածալիկ և քի: խոցելի են: Պարսպը դրված է ժայռի վրա: Պարսպից գուրս ժայռը մոտ 10 մ լայնությամբ կտրված է: Հավանաբար, ժայռը կտրելով՝ քարերն օգտագործել է նա պարսպի շինարարության համար: Միաժամանակ, այստեղ ստացվել է արհեստական խոր և երկար փոս, որի առկայությունը անհնար էր դարձնում բարանների կամ այլ պաշարողական մեքենաների օգտագործումը թշնամու կողմից: Թշնամին հանդիպակաց ժայռից միայն նետ ու աղեղով կարող էր հարվածել Աներբրդի միջնաբերդի պաշտպաններին: Արհեստական այդ փոսը խիստ զգվարացնում էր նաև թշնամու ընդհուպ մոտեցումը միջնաբերդին:

Առաջին փուլում միջնաբերդը կառուցված է եղել բազալտե մշակված քարերից՝ ամուր կրաշագանով, քարերը մեկը մյուսին կիլ շեն մոտենում և անկյուններում մեծ մասամբ կլոր են. քարերի միացման տեղերը կրաշագանով սվաղված են: Այս շրջանում միջնաբերդի միակ մուտքը եղել է հարավային կողմից՝ ամբողջ միջից, սրտեղ մտնելու համար հարկավոր էր Ամբերդածորի դարբասով անցնել ամրոց և ապա այս դռնով՝ միջնաբերդ: Մուտքը փոքր է, որը հուսալի կերպով պաշտպանվում է իր առանցքի շուրջը պտտվող բազալտե դռնով (նկ. 18): Վերջինս ներսից ամրացված է հաստ գերաններով, որոնք մտնում են պատի վրա արված հատուկ փոսերի մեջ: Նման քարե դռներ կան պահպանված Փարսլիում, Փաթրինչում, Սյունիքի հուշարձաններում և այլուր: Մուտքի քարե աստիճանները տանում են դեպի երկար միջանցքը, որը զտնվում է միջնաբերդի հյուսիսային մասում: Այս միջանցքից կարելի է մտնել բոլոր հինգ սենյակները: Հավանաբար, այստեղից մուտք է եղել նաև վերին հարկերը:

Կառուցողական երկրորդ փուլում բացվում է նաև երկրորդ մուտքը՝ հյուսիս-արևմտյան անկյունից (նկ. 19): Սա նույնպես փոքր է՝ 1,7 մ բարձրությամբ և 0,9 մ լայնությամբ: Այն, հավանաբար, փակվել է երկաթապատ դռնով և հետևից ամրացվել գերաններով, ինչպես մյուս մուտքին էր: Այս մուտքը շատ նեղ ու երկար միջանցքով տանում է նոր և հին պատերի միջև ընկած տարածությունը: Այստեղից քարե աստիճանները (նկ. 20) նորակառույց պատի ներսի երեսից տանում են այդ պատի կողմը, որտեղ, ինչպես արդեն նշել ենք, գտնվում էր ակտիվ պաշտպանության համար կառուցված հարթակը: Մուտքից ներս՝ հին և նոր պատերի միջև, ստացվել է բավական ընդարձակ մի տարածություն (նկ. 21): Սրա առկայությունը պատահական չէ, հակառակ դեպքում նոր պատը կկցվեր հինին: Մեր կարծիքով այդ մակերեսի ներքևի հարկերը օգտագործվել են որպես մթերքի և զենքի պահեստներ, իսկ վերինները՝ որպես զորանոց: Վերոհիշյալ մուտքը պաշտպանված է XIII դ. կառուցված պարսպով: Նման միջոցառումը խիստ զգվարացնում էր նոր մուտքի զբաղումը թշնամու կողմից: Մեր կարծիքով, այս մուտքը և XIII դ. այս մասի պարսպը կառուցված են միաժամանակ: Այս մուտքը հնարավորություն էր տալիս ամրոցի պաշտպաններին ուղղակի կապ ստեղծելու միջնաբերդի և ամրոցի մյուս պաշտպանական սխեմաների միջև: Ամրոցականները անհրաժեշտության դեպքում այս մուտքով շատ արագ կարող էին լրացուցիչ ուժեր տեղափոխել միջնաբերդ կամ հակառակը:

Միջնաբերդը պատուհաններ ունի միայն հարավային՝ դեպի ամրոցը նայող կողմից (նկ. 22): Սա երկու սալավերություն ունի: Նախ՝ պատուհանները

պաշտպանված էին ամրոցով և բացված լինելով՝ դեպի հարավարևելք, այսինքն՝ ատեհհալաց լինելով, ավելի շատ լույս ու ջերմություն կարող էին ստանալ: Չմոռանանք, որ Աներբրդի նման բարձրադիր վայրի համար ջերմությունը խիստ անհրաժեշտ էր: Պատուհանի բացվածքները ներքևի հարկում նեղ են, իսկ վերևի հարկերում՝ ավելի լայն: Սա նույնպես կապված էր միջնաբերդի պաշտպանության ապահովման հետ: Բացվածքներն ունեն նեղ ու երկար ակոսներ, որոնց լայնությունը 2—3 սմ է: Բացի այդ, բացվածքի ներքևից ու վերևից կան կլոր խոր փոսիկներ: Այս ակոսները փայտե շրջանակների համար շատ նեղ են (նկ. 24): Ուստի, ինչպես ենթադրում է Ն. Տոկարսկին, բացվածքները փակվել են երկաթե ցանցերի միջոցով, որոնք և ամրացվել են երկաթե ձողերով⁸:

Վաշուտյանները Աներբրդ ստանալով Զաբարյաններից, դարձին իրենց վարչական կենտրոնը՝ միջնաբերդը վերածելով պալատի: Փանի որ միջնաբերդը Վաշուտյանների համար մշտական բնակության վայր էր, ապա, ինչպես ամբողջ ամրոցը, այնպես էլ միջնաբերդը, խիստ ամրացվեց և ընդլայնվեց (նկ. 25): Եթե միջնաբերդի շինարարության երկրորդ շրջանում կատարված հավելումները կառուցված են ավելի խոշոր ու տաշած քարերով, որոնք իրար ընդհուպ միանում են և անցքեր չեն մնում, ապա, ամրոցի մնացած հավելումներն ու նորոգումները ավելի մանր ու կիսատաշ քարերով են և շարքերի միջև սվաղած է: Նույն Զաբարյան շրջանում, եթե եկեղեցիները կառուցում էին մաքուր սրբատաշ քարերով և մեծ ուշադրություն էին դարձնում արտաքին զեղեցկությանը, ապա հասարակ ամրոցապատերը աշխատում էին կառուցել հնարավորին չափ ամուր, քիչ ուշադրություն դարձնելով նրանց զեղեցկությանը, որովհետև դա կապված էր մեծ ծախսերի հետ: Մինչդեռ միջնաբերդը, որ միևնույն ժամանակ Վաշուտյանների պալատն էր, կառուցված է ավելի խնամքով և հնարավորին չափ ուշադրություն էր դարձված նրա զեղեցկությանը: Միջնաբերդի երկրորդ մուտքի շրջանակն կամարը նույնպես խորթ չէ. Զաբարյան շրջանի հարտարապետությանը: Նման կամարներ շատ կան XIII դ. հարտարապետական կոթողների վրա: Սակայն, հետաքրքիր է նշել Անիի Պարոնի պալատի մուտքերը: Կրկնահարկ այդ շինության նույն հակառիկ ներքևի հակառիկ կամարը շրջանակն է, իսկ վերինը՝ սլաքաձև:

Աներբրդի միջնաբերդի կամ պալատի հետ համեմատելու քիչ նյութ ունենք: Նման մի կառույց պահպանվել է ՀՍՍՀ Անիի շրջանի Գուսանապոլսում, սակայն տարբերությունը Աներբրդից՝ սրա բոլոր կողմերում առտարակների առկայությունն է: Վերջինս, հավանաբար բացատրվում է նրանով, որ Գուսանապոլսի իշխանական ապարանքը առանձին կանգնած շինություն է, իսկ Աներբրդի միջնաբերդը մտնում է ամրոցի ընդհանուր կոմպլեքսի մեջ և կառուցված է ամրոցի հետ միաժամանակ:


Զուրբ Աներբրդի և ընդհանրապես ամրոցների կյանքում ունի առաջնակարգ նշանակություն: Առանց ջրամատակարարման հարցը լուծելու չէր կառուցվում որևէ ամրոց: Զուրբ Աներբրդ է բերվել մի քանի կիրմետոր հեռավորությունից՝ կավե խողովակներով (նկ. 26): Սակայն պաշարման ժամանակ թշնամին

⁸ Н. М. Токарев, *Взф. арх.*, էջ 42:

⁹ Այս մասին Ն. Տոկարսկին գրում է. «...Դռնակի հարդարանքը նույնպես չի համապատասխանում XIII դ. գեղագիտական ճաշակին, քանի որ այն ունի շրջանակ և ոչ թե պարսեկ կամար» Н. М. Токарев, *Взф. арх.*, էջ 48:

կարող էր զրանք խափանել: Այդ է պատճառը, որ միջնադարյան բոլոր ամրոցներում ջրամբարի կառուցման հարցը դառնում է հատուկ հոգածության օբյեկտ:


Անրեղում հղել են երկու ջրամբար՝ փոքր և մեծ: Փոքր ջրամբարը գտնվում էր միջնաբերդի ներսում՝ սենյակներից մեկի հատակի տակ (գծ. 4): Քառանկյունի շինություն է՝ մոտ 45 խորանարդ մետր տարողությամբ: Ջրամբարի ներքո պատած է անջրաթափանց կրաշագախի ամուր շերտով:



Գծ. 4. Միջնաբերդի ջրամբարը. հատակագիծ և կտրվածք:


Մածկը թաղակալ է (նկ. 27): Ջուրը լցվել է վերևից, որի համար հատուկ հարմարանքներ են կառուցվել թե տանիքի և թե հատակի մասերում: Ջուրը բերվել է կավե խողովակներով, որոնցով ջրի մի մասը տարվել է միջնաբերդից դուրս՝ արանից հարավ գտնվող մեծ ջրամբարը (գծ. 5): Վերջինս երկարավուն շինություն է (9 մ×3 մ)՝ ավելի քան 100 խորանարդ մետր տարողությամբ և կառուցման տեխնիկայով նման է առաջինին: Պաշարման ժամանակ ջրամբարի դեր կարող էր կատարել բաղնիքը, հատկապես նրա կաթնաշառուկը, իսկ խաղաղ պայմաններում ջրամբարները, հավանաբար, օգտագործվել են տնտեսական կարիքները հոգալու համար:

Նկնդեցուց արևմուտք՝ հարթ տարածության վրա կա բավական մեծ մի կլոր շինություն՝ 17 մ տրամագծով: Լավ պահպանված մասում բարձրությունը հասնում է 2,5 մետրի: Ինչպես մյուս ջրամբարները, սա նույնպես ներսից ձևավորված է անջրաթափանց կրաշագախով: Կրաշագախի թույլ շերտ կա նաև



Գծ. 5. Ամբարի ջրամբարը, հատակագիծ և կտրվածք:

հատակին: նման մեծ շինությունը զվար էր ծածկել, իսկ բաց ավազանի ջուրը խմելու համար պիտանի լինել չէր կարող: Հավանաբար, դա պաշարման ժամանակ անասուններին ջուր մատակարարելու համար էր: Անասնապահությունը միջնադարյան Հայաստանում, մանավանդ Անրեղի նման բարձրագույն և արտոններով հարուստ բնակավայրի համար, ուներ առաջնակարգ նշանակություն:



Պ. 6. Ամրոցի հարավային զաղտնուղին

Բազրատունի թագավորները Անիում խոտի ու հարդի մեծ պաշարներ էին կուտակում¹⁰: Բնական է, որ նման պաշարներ ուներ նաև Անրեղը: Հաշվի առնելով արտաքին վտանգը, Անրեղում պետք է որ կուտակվեր մի բանի տարվա պաշար:

Պաշարման ընթացքում և ձմռան անասուններին ամրոցից դուրս հանել չէին կարող: Ուստի, այս ջրամբարը ծառայում էր անասուններին ձմռանը ջրով ապահովելու միջոց: Անրեղից հոգացել են տարբեր ճանապարհներով ջուրը ստանալու մասին: Եթե կավե խողովակներով եկող ջուրը խաղաղ պայմանների համար էր և ջրամբարների պաշարը կրավականացներ մի բանի շաբաթ, ապա պետք էր նաև մտածել թշնամու կողմից կավե խողովակների հայտնաբերման և խախտման դեպքում նույնպես ջրի աղբյուր ունենալու մասին: Այդ նպատակով կառուցվում են զաղտնուղիներ՝ Անրեղաձորից ջուր ստանալու համար: Գրանցից մեկը սկսվում է ամրոցի ներսից՝ նրա հարավա-

յին մասից և հասնում մինչև զետը (դժ. 6): Գաղտնուղու կառուցման համար օգտագործվել են մի կողմից բնական ժայռերը, որոնք կարիքի դեպքում տաշվել ու շարմարեցվել են, իսկ հանդիպակաց կողմից շարվել են մեծ-մեծ սալաքարեր, որոնց վրա էլ միակտուր սալաքարեր դնելով ստացել են մի բավականին կանոնավոր և բնդարձակ ճանապարհ (նկ. 29), որանկողմ մարդը կամ ջրով բարձած անասունը ազատ կարող էր անցնել: Կառուցվածքի ներսի տարածության բարձրությունը 170—180 սմ է, իսկ լայնությունը՝ մոտ 150 սմ:

Առանձնապես հետաքրքիր է զաղտնուղու մուտքը: Այն սկսվում է պարսպի հետևից՝ ներսի կողմից, ապա իջնելով ներքև՝ պարսպապատի տակից անցնելով, թեքվում է արևմուտք և շարունակվում դեպի գետը: Գաղտնուղու մուտքը ապահով դարձնելու և պաշտպանելու համար երկու կողմերում դռնիկով հանդիպակաց ժայռերի զլխին կառուցված են հատուկ պատեր, որոնք հսկում են զաղտնուղին: Գաղտնուղին ալժմ տեղ-տեղ բանդված է (մեծամեծ ժայռերը փրվել են և փակել ջրին հասնելու հատվածը), և զվար է ալժմ նրա ճիշտ պատերը վերականգնել:

Անրեղում հայտնի է նաև մեկ այլ զաղտնուղի, որն սկսվում է արևմտյան պարսպի մոտից և նույնպես իջնում Անրեղաձոր: Կառուցվածքով նման է առաջինին, սակայն չափերով ավելի փոքր է: Սրա վերջավորությունը դեպի զետը առաժմ նույնպես հայտնի չէ:

Այս զաղտնուղիները ամրոցի պաշարման ժամանակ ծառայել են որպես արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման միջոցներ:

Նման զաղտնուղիները Հայկական լեռնաշխարհում դուրսվում են ունեցել շատ վաղուց՝ դեռ կիկլոպյան ամրոցների ժամանակներից: Հետաքրքիր է, որ Մ. Խորենացին Երվանդաշատ քաղաքի կառուցման մասին խոսելիս գրում է. «Պարսպ է զբուրն և ի ներքսագոյն բան զպարիսպն, բնդ բաղում տեղիս կարեալ զքարիան, մինչև ի յատակ զետուն, մինչև զիմել ջուր զետոյն ի փորուման, լրմպելեաց պատրաստութիւն»¹¹:

Մի շարք միջնադարյան ամրոցներում նույնպես պահպանվել են զաղտնուղիներ, որոնցից մասամբ ուսումնասիրվել է Բջնիի ամրոցինը: Վերջինս սկսվում է ստորին ամրոցից և գետնի տակով իջնում դեպի գետը, որտեղ ոչ թե դուրս է դալիս, այլ փորված է մի խորը փոս, դեպի մակարդակից մի քիչ ցածր, որտեղ բնական հոսքով հավաքվում էին գետի ջրերը և ապահով կարելի էր ջուր վերցնել: Մ. Խորենացու վերոհիշյալ վկայությունը նույնպես նման կառուցվածքի մասին է ակնարկում: Կարելի է կարծել, որ Անրեղի զաղտնուղիները նույնպես նման վերջավորություններ են ունեցել:

Մեր պատմիչները բազմաթիվ վկայություններ են պահպանել պատերազմների ու պաշարումների ժամանակ մթերքներ ամբարներում մասին:

Անրեղում մթերանոցներ՝ ցորենի, գարու, և պահածանի չեն հայտնաբերվել:


Ուշ շրջանում, XIV—XVII դդ. Անրեղում կառուցվել են մեկ մետր տրամագծով և մեկից մինչև մեկուկես մետր խորությամբ հորեր՝ ձեռքով անջրաթափանց կրաշաղախով, որոնք, հավանաբար հեղուկ նյութեր պահելու համար են: Գրանք հիմնականում տեղադրված են պարիսպների մեջ:

Գնպի Անրեղի ճանապարհ կա երկու կողմից (թե՛ Անրեղաձորից և թե՛ Արխաշանի ձորից): Այժմ այդ ճանապարհները մեծ մասամբ քանդված են:

¹⁰ Ասողիկ վկայում է, որ Մմրատ թագավորի զարմանի մեծ պաշարը հրեհվել էր: Թագավորը հանցագործին բռնում ու պատժում է (Ասողիկ, Պատմութիւն տիեզերական, Պետերբուրգ, 1885, էջ 253—254):

¹¹ Մովսիս Խորենացու Պատմութիւն Հայոց, Տիգրիս, 1913, գիրք երկրորդ, լԹ, էջ 165:

Մական հատկապես Արխաշանի ձորի մեջ պահպանված հատվածները վկայում են, որ անբերդցիք շափաղանց հոգատար են եղել ճանապարհների նրկատմամբ: Պահպանված հատվածներում աղատ կարող են շարժվել հանդիպակաց սալեր կամ փոխադրական ալյ միջոցներ:




Գծ. 7. Եկեղեցու հատակագիծը:

Այսպիսով, Անբերդը իր բերդաշինական սկզբունքներով, հատակագծային լուծումներով, ճանապարհների ու դարբասների, բուրգերի փոխգործողության և ալյ միջոցներով, շարունակելով հայ բերդաշինության ուրույն ու վաղեմի ավանդները, այն ավելի դարդացնում և առաջ է մղում:

Անբերդի եկեղեցին կառուցել է Վահրամ Պահլավունի իշխանը 1026 թ., որի մասին հաղորդում է հյուսիսային դռան բարավորի արձանագրությունը (նկ. 1): Եկեղեցին գտնվում է ամրոցի գրեթե կենտրոնում և նրա ճարտարապետական կարևոր էլեմենտներից մեկն է (նկ. 30): Ամրոցում ճարտարապետական տեսակետից իշխողը միջնաբերդն է՝ իր բուրգերով և բարձր գերբով, եկեղեցին նույնպես զբաղում է աչքի ընկնող տեղում: Կառուցված է տեղական բազալտ բարից, ամուր կրաշաղախով: Թե՛ դռան և թե՛ ներսից սրբատաշ է: Դռան ուղղանկյուն քառանկյունի է (գծ. 7), ունի երեք շարք ստիլոբատ՝ յուրաքանչյուր շարքը 30-ական սմ բարձրությամբ: Արևելյան կողմից ունի երկու եռանկյունաձև խորշ, որոնց վերևը մշակված է ճառագայթաձև: Ունի երկու մուտք՝ մեկը հյուսիսից (գծ. 8), մյուսը հարավից (գծ. 9): Հարավային մուտքը, որը մյուսից մի քիչ մեծ է, երկու կողմերից զարդարում են կիսասյուների զեղեցիկ



փնջերը, որոնց վրա տարված է կամարը: Այս եկեղեցին հարդարանքի տեսակետից, առհասարակ, դուռով է: Ներսից խաչաձև հատակագիծ ունի, որն առաջացել է չորս անկյուններում կրկնաճարկ խորանների կառուցումից: Ունի արևելյան կիսակլոր արսիդ՝ բարձր բեմով (մոտ մեկ մետր բարձրությամբ):



Գծ. 8. Եկեղեցու ընդերկայնական կտրվածքը:

Եկեղեցին կենտրոնագմբեթ է, գմբեթի թմբուկը սովորականից մի քիչ լայն է (գծ. 10), ձևով նման է Մարմաշենի եկեղեցուն: Կլոր գմբեթը քառանկյունի սյուների վրա փոխանցվում է առաջաստների ու կամարների միջոցով: Թորոս Թորամանյանը անդրադառնալով այս եկեղեցու չորս անկյունների կրկնաճարկ խորանների գոյության հարցին, գրում է. «Իսկ ներքին հատակագիծը բացի


ավազ խորանից, շորս անկյունների վրա, ութ փոքր կրկնաճարկ մատուռներով կամ խորաններով կազմված է, որուն ալդ ձևը X—XI դդ. շինված լինելը անսպասելի էր ինձ համար։ Թեև նույն դարերին, արևելյան խորանին երկու քովերը



Գծ. 9. Եկեղեցու հարավային ճակատը։

միահարկ կամ կրկնաճարկ մատուռներով շինված եկեղեցիներ շատ կան, սակայն արևմտյան կողմի երկու անկյունների վրա մատուռներ շինված լինելը X—XI դդ. միանգամայն անսովոր էր ինձ համար, ես առաջին անգամ էր, որ կտեսնեի։ Պահ մը կասկածեցի, որ հետնագույն հավելվածներ լինին արևմտակողմի մատուռները, այս ուղղությամբ երկար քննեցի, սակայն ոչ մի ապացույց չգտա հետնագույն հավելվածի։ Տարակույս փարատող մի հանգամանք կար, այն է շինության արձանագրության գոյությունը եկեղեցիի մեջ... ընդհանրապես

իմ համոզումս եղած է, թե եկեղեցիների հատակագծային ալդ ձևը սկիզբ առած էր XIII դարում»։ Այս կապակցությամբ Թորամանյանը վկայակոչում է ներսես Լամբրոնացու բողոքը եկեղեցին հոգու փրկության համար շահավաճառանոց դարձնելու կապակցությամբ (բազմաթիվ պատարագներ տալու



Գծ. 10. Եկեղեցու լալնական կտրվածքը։

համար) մանր-մունր ծակեր շինելու առթիվ, և այն կարծիքն է հայտնում, թե վերոհիշյալ երևույթը պետք է տարածված լիներ XII դ. առաջ, որ նման բողոքի տեղիք տար։ Նա եզրակացնում է, որ այժմ մեր կարծիքը ալդ խորանների կառուցման ժամանակի մասին փոխելու ենք¹²։

Անրերդի եկեղեցու շինարարական արվեստը չափազանց բարձր է։ Այդ բանի ապացույցն է նաև այն հանգամանքը, որ եկեղեցու թե՛ արտաքին և թե՛ ներքին ոչ միայն պատերի, այլև անկյունագծերի միջև ոչ մի սանտիմետրի

¹² Թ. Թորամանյան, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 230—231։

տարբերություն չկա: Անդրադառնալով քարագործ վարպետների աշխատանքին, Թորամանյանը գրում է. «Հիացման արժանի են շենքի վրա աշխատող քարտաշների և որմնաշուկաների հմտությունն ու բարեխղճությունը, թե ուղղահայաց և թե հորիզոնական ու մի դիմ չի երևում դրեթի քարերի միացման տեղի վրա, չափազանց խնամքով են շարված քարերը միմյանց մոտ»¹³:

Մածկը եկեղեցու, նաև ձայնային ակուստիկայի համար, եկեղեցու կոտրի կրաշաղախի մեջ օգտագործել են մեծ ու փոքր կավե ամաններ, դրանցից մի քանիսը այժմ երևում են ծածկի սալաքարերի տակից: Շինարարության մեջ կիրառվել են նաև երկաթե ձողեր, որոնք օգտագործվել են հատկապես բլիթի քարերը ամուր պահելու համար: Քիլի քարերից մի քանիսը հայտնաբերվեցին 1965 թ., եկեղեցու մաքրման աշխատանքների ժամանակ: Դրանք բոլորն էլ կլոր, բարակ անցքեր ունեն, որտեղ մտնում էր երկաթը և կրաշաղախի մեջ ամրանալով, այն սվելի հաստատուն էր դարձնում:

Անբերդի եկեղեցու քարերը կարծր են և շատ ծանր: Դրանք բարձրացվել են ճախարակների միջոցով: Այժմ եկեղեցու քարերի մի մասը, որ ընկած են գետին, մեջքի կամ հետևի կողմից, ուղիղ մեջտեղից ունեն փոսորակներ: Կասկած չկա, որ դրանք արված են պարանով քարը կապելու և բարձրացնելու համար: Պատուհանի բացվածքներ եկեղեցին բիշ ունի. չորս նեղ բացվածքներ կան նրա ներքևի մասում, չորսն էլ՝ համեմատաբար լայն, գմբեթի թմբուկի վրա: Խորաններից յուրաքանչյուրն ունի մեկական նեղ ու երկար ճեղք: Հարյ է նշել, որ եթե, ասենք, հայ վաղ միջնադարյան ճարտարապետության կոթողների համար բնորոշ են լայն պատուհանները (Թալին, Արուճ, Արթիկ և այլն), ապա սկսած X դ. պատուհանների բացվածքները խիստ նեղանում են, իսկ բացվածքների քանակն էլ զգալիորեն նվազում է:

Անբերդի եկեղեցու ճարտարապետը առաջին մեղ անհայտ է: Շինարարական արձանագրության մեջ հիշատակվում է, որ այն կառուցել է Վահրամ Պաշալուռնին: Անբերդի եկեղեցին նման է Մարմաշենի կաթողիկեսին: Վերջինիս կառուցումը, համաձայն արձանագրության, սկսվել է 988 թ. և ավարտվել 1029-ին: Անբերդի եկեղեցու 1026-ը պետք է ընդունել որպես ավարտման թվական: Այս հանգամանքը, ինչպես նաև ոճական ընդհանրությունները և հատակագծերի նմանությունը մասնագետներին բերել են այն եզրակացության, որ սրանք երկուսն էլ նույն ճարտարապետի գործերն են:

Ներկայումս Անբերդի եկեղեցին կանգուն է: 1970—1975 թթ. ՀՍՍՀ Պետշինի հուշարձանների վերականգնման վարչությունը կատարեց նրա վերանորոգումը: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գրեթե հազար տարիների ընթացքում այն լուրջ նորոգման չի ենթարկվել, ապա կարելի է ասել, որ այն նախնական ձևով հասել էր մինչև մեր օրերը: Մինչև 1970 թ. վերանորոգումը թափված էին նրա ծածկի և բլիթի քարերից շատերը, թմբուկի կիսասյուներից մի քանիսը: Հատկապես քայքայվել էր եկեղեցու հարավային ճակատը (նկ. 33): Թափված էին նաև երեսապատ քարերից շատերը: Այստեղ քայքայումն այնքան արագ է կատարվել, որ նույնիսկ 1936 թ. և վերանորոգումից առաջվա միջև բավական տարբերություն կա: Այն ժամանակվա լուսանկարներում երևույթաբար քարերից շատերը, այդ թվում նաև XIII դ. արձանագրված քարերը, իրենց տեղումն էին: Անվնաս պահպանվել էին

մուտքերը: Ծածկի խարխլման պատճառով անձրևաջրերը ներս էին թափվում և քայքայում ալյուրեղի բլիթի քարերը: Վերանորոգման հետևանքով այդ բոլորը վերացվեցին և եկեղեցու գլուխային մասը վնասվեց չի սպառնում:

Եկեղեցու վրա կան վիմական արձանագրություններ, որոնցից կարևորը հյուսիսային մուտքի (նկ. 1.)

- 1 ԱՄԻՆ ՆԶԵ
- 2 ԵՍ ԻՇԽԱՆՍ ՎԱՐԶԱՄ ՇԻ
- 3 ՆԵՅԻ ԶԿԱԹՈՂԻԿԷՍ ԱՌՈՒ
- 4 ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆ
- 5 ԵՅԻ ՊՏՈՒՂ ՆԻԳԻ ՏՈՒՆԵ: Բ: ԿԱՊԻՃ
- 6 ՅՐ ՅԱՐԱԳԱՆՈՏՆԷ ՅԵԳԻՆ: Բ: ՓԱՍ ԳԻ(ՆԻ)
- 7 Ի ՔԱՂԱՔՈՒԱՇՏԻ ԲԱՐԱԿԵ: Յ: ԼԻՏՐ ԵՐԵՅ
- 8 ՆԱ ԳԶ ՅԻԻ..... Գ: ԳԶԵ ՀՈՂԱԳՐ ՁԵԹ
- 9 ՆԱԳՐԵԼԷ: Գ: ՅԱՆԲԵՐԴԻ ՊՏՈՒՂ ՏԱՆԵ
- 10: Ո: ԿԱՊԻՃ ՅՐ: Ա: ԿԱՍԻԱՀԱՏ ՅԱ... ԻՍԳ Զ
- 11 ԶԱՂԱՅՆ ՎԵՐԱ ԿՐՄՆԵՆ Ի ՊՍԱԿԻ: Գ:
- 12 ԳԶ ՀՈՂԱԳՐ ԿԻՔԱԳՐ ՏՆԱԻՐԶՆԵԲ: ԺՈՂՈՎ
- 13 ՈՒՐԴ ՈՐ ՈՉ ԿԱՍԱՐԷ ՊԱՏԺԵՅԻ ՅԱՅ
- 14 ԻՇԽԱՆ ՈՐ ՏԻՐԷՆ ՀԱԿԱՌԿԱ ԴԱՍԻ ՅԱՅ

Արձանագրությունը կարևոր է նրանով, որ պարզում է Անբերդի եպիսկոպոսարանին ենթակա զավատները՝ Նիդ, Արագածոտն և Քաղաքաղաշտ (Վաղարշապատ): Անբերդի եպիսկոպոսարանը Բագրատունյաց թագավորության արևելյան և հարավային սահմանային եպիսկոպոսարանն էր:

Արձանագրությունը պարզում է նաև նշված շրջանների դյուզատնտեսության հետ կապված հարցեր: Ավելին, այն պարզում է, թե յուրաքանչյուր զավատում գյուղատնտեսության որ ճյուղն էր զարգացած: Այսպես, Նիդ զավատի համար սահմանվում է որպես հարկ ցորենը, Արագածոտնից՝ դինի, իսկ Վաղարշապատից՝ բամբակ: Անբերդում մշակվել են հիմնականում ցորեն և կտավահատ: Հետաքրքիր են նաև բնատուրբով դանձվող հարկերի չափն ու ըստ այդմ յուրաքանչյուր զավատում հարկերի տարբերությունը՝ ըստ նրանց եկամուտների և այլ հարցեր:

Հաջորդ արձանագրությունը փորագրված է եկեղեցու հարավային մուտքի կամարի ներքևում՝ գրախ.

1. ԿԱՍԱՐԱՆ ԱՅ ԵՍ ՏՐ
2. ՈՒՍԵՓ ՄԻԱՐԱՆՅ ՍՈՒՐԲ
3. ՈՒՆՏՍ ԵՏՈՒ: Ո: ՍՊԻՏԱԿ
4. ԵՒ ՍՊԱՍԱԽՈՐԺՍ ԽՈ
5. ՍՏԱՅԱՆ Ի ՏԱՐԻՆ: Ե: ԱԻՐ ԺԱՄ
6. ԻԶ: ԻՆՁ: Ա: ԳԱ... ԲԱԻՐԱ
7. Ն: Ա: ՄԻԹԱՐԱՅ

Մի արձանագրություն էլ կա եկեղեցու հարավային մուտքի բարավորին՝ գրախ, որի խիստ հողմնահարվածության պատճառով կարդացվում է միայն առաջին տողից մի քանի բառ՝ ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲ ԱՅ ԵՍ ՄԻ... ՁԵԹԵԱԽ...

Մյուս արձանագրությունը եկեղեցու հարավային պատի վրա է՝ մուտքից արևելք.

1. Ի ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՏԷՐ
2. ՈՒԹԵԱՆ ԻՒԱՆԷԻ ԵՒ ՇԱ

¹³ Անդ, էջ 231:

3. ՀԻՆՇԱՀԻ, ՎԵՐԱԿԱՅՈՒ
4. ՌԹԵ ԳԱՒԱՌԻՍ ՎԱ
5. ԶԷԻ ՄԵՔ ԱՄԷՆ ԱՄԲԵՐ
6. Գ ՏՈՒԱՔ ԶԲՈՂԻՈՅ՝
7. Ն ԱՌԻՒՆ ԿԵՍՆ ՏԵՂԵ
8. ՐՈ ԵՒՍՈՔԱ ՀԱՍՏԱ
9. ՏԵՅԻՆ ԶԵԱԶԻՆ ՇԱՐ
10. ԱԲՆ ԵՒ ԿԻՐԱԿԷՆ ՊԱՏ
11. ԱՐԱԿ ՍԵՐ ՆԵՋԵՑԵԼ
12. ՈՅՍ. ՈՎ ԶԱՌՆԻ ՆԶՈՎԻ ՅԱՅ ԵՒ ԺՈՂՈՎՈՅՆ ԱՄԵՆ

Արձանագրության ժամանակը որոշվում է Իվանեի և Զաքարեի որդի Շահնշահի իշխանության տարեթվերով: Զաքարեն մահացել է 1212 թ., իսկ Իվանեն՝ 1231-ին: Քանի որ արձանագրության մեջ Զաքարեն նշված չէ, բայց հիշատակվում են Իվանեն ու Շահնշահը, հետևաբար այն պետք է դնել 1212—1231 թթ. միջև: Թվականը ճշտելու մեկ այլ հանգամանք կա: Սկզբում հիշատակվում է Իվանեն, ապա՝ Շահնշահը: Սա խոսում է այն մասին, որ Զաքարեի մահից շատ ժամանակ չի անցել, և նրա Շահնշահ որդին իշխանության առաջին մարդը չէր անշափահասության պատճառով:

Անբերդի բաղնիքը գտնվում է արևելյան պարսպին կից՝ պալատից մոտ 70 մ հեռավորության վրա և կարևոր տեղ է գրավում ամբողջ ճարտարապետական հուշարձանների խմբում:


Ինչպես ամբողջ Արևելքի, այնպես էլ Հայաստանի միջնադարյան կենցաղում բաղնիքը կարևոր նշանակություն է ունեցել: Անբերդի բաղնիքը կառուցված է սրբատաշ քարերով և կրաշաղախով: Հիշենք, որ բնակելի կացարանները, նույնիսկ իշխանական ապարանքների մեծ մասը, կառուցվում էին առանց կրաշաղախի:

Ակադեմիկոս Հ. Օրբելին նշում է, որ ամբողջ Արևելքում դժվար է գտնել զրական որևէ ստեղծագործություն, որի մեջ գոնե մեկ անգամ հիշատակված չլինի բաղնիքը, կամ շխտավի զրա մասին¹⁴:

Խոշոր բնակավայրերը, հատկապես քաղաքները, ունեցել են մի քանի բաղնիք: Օրինակ, Անի մայրաքաղաքում, բացի պալատական բաղնիքից, պեղումներով հայտնաբերվել են եւ հինգ բաղնիք: Դվինի միջնաբերդում նույնպես հայտնաբերվել է բաղնիք:

Անբերդի բաղնիքը միջնադարյան Հայաստանի կենցաղային շինարարության նշանավոր հուշարձաններից է: Այն կառուցված է համեմատաբար փոքր չափի տեղական սրբատաշ քաղաղ քարով: Շարքերի բարձրությունը չի անցնում 40 սմ-ից: Հատակազոծում բաղնիքը ուղղանկյուն քառանկյունի է (գծ. 11): Ունի երեք բաժանմունք՝ հնոց, լողարան, հանդերձարան: Վերջինս մոտ 25 բառ. մետր, քառանկյունի հատակազոծով շինություն է: Հանդերձարանից մտնում են լողարան, որը նույն տարածությունում սենյակ է, սրա կողքին ջնուցման սենյակն է, որն իր չափով ավելի փոքր է: Զնուցման սենյակը կամարակալով ծածկ ունի, իսկ լողարանն ու հանդերձարանը գմբեթակիր են (նկ. 48): Գմբեթները փոքր տրամագծի են՝ վերևում բաց երկրիով, որտեղից թափանցում է լույսը: Գմբեթի թմբուկ չունի: Քառանկյունի տարածությունը

դեպի գմբեթն է փոխանցվում միակտուր քարե տրամպների միջոցով, որոնք տեղադրված են յուրաքանչյուր սենյակի շրջա սահմաններում (նկ. 36): Պատուհաններ և ուրիշ բացվածքներ չկան: Բաղնիքը դրսից՝ հյուսիսային ճակատում ներքինից կամարակալ բացվածք ունի՝ հնոցի մեջ վառելանյութ



Գծ. 11. Բաղնիքի հատակազոծը, երկու ճակատը և կտրվածքները:

դնելու համար (նկ. 37): 1936 թ. պեղումներով աչտակ բացվել է մի շինություն, որը Հ. Օրբելու ենթադրությամբ, հնոցադանի սենյակն է: Եղել է երկու հարկանի, նկուղային հարկում պահվել է վառելափայտը: Առհասարակ, հնոցները կառուցվել են հրակալուն քարով: Անբերդի բաղնիքի հնոցի համար օդադարձված է բաղալու, համեմատաբար խոշոր քարեր, իսկ կամարի համար՝ միակտուր քար: Այնուամենայնիվ, հնոցի քարերը կրակից խիստ վնասվել են: Կամարակալ մեծ քարը, որն ամբողջովին սեպացած է մրից, ճարել է: Հնոցի վրա կրաշաղախի հաստ շերտ կա:

¹⁴ Н. А. Орбели, *Изд. 2-е*, т. 2, с. 316:

Տաք օդն ու ծուխը հնոցից մտել են լողարանի և հանդերձարանի հատակի տակով (հնոցը ավելի ցածր է գրված) կամ և խողովակների և պատերի միջով դուրս են եկել զնայի կոտոր: Դրանք մոտ 10 սմ տրամագիծ ունեցող շրջա խողովակներ են, որոնք տեղավորված են պատերի մեջ այդ նպատակով արված խորշերում: Խողովակները գրված են հանդերձարանի շրջա անկյուններում: Այսպիսով, տաքացվում էր ամբողջ բաղնիքը (լողարանի հյուսիսային պատը կից լինելով ջեռուցման սենյակին, տաքանում էր այնտեղից, իսկ մյուս պատն ընդհանուր էր): Որպեսզի տաք օդն ու ծուխը անցնեն լողարանի ու հանդերձարանի տակով, վերջիններս հատակը բարձրացված է հատուկ սալիկների վրա, որոնց վրա գրված են ավելի մեծ սալեր. այդ նույն նպատակի համար պատերի վրա արված են 5 սանտիմետրանոց ելուստներ:

Բաղնիքի տաքացման աշակերտի սխեմայի հայտնի էր շատ վաղուց: Հայաստանում նման բաղնիք հայտնաբերվել է Գառնիում, որը, մասնագետների կարծիքով, պատկանում է II—III դ.¹⁵: Դվինի միջնաբերդում ևս բացվել է մի բաղնիք, որի հատակը բարձրացված է եղել, սակայն՝ կամ և սալիկների վրա: Անբերդի բաղնիքին իր սկզբունքներով շատ մոտ է Անիի միջնաբերդի բաղնիքը, որը սակայն ավելի մեծ է: Այն ունի յոթ բաժանմունք, որոնցից երկուսը լողարան են, մյուսները հանդերձարան և այլ օժանդակ կառույցներ: Երկու լողարան է ունեցել նաև Դվինի բաղնիքը: Երկու լողարանով բաղնիքները հատուկ էին մեծ քաղաքներին: Անդրադանալով Անբերդի բաղնիքին, պրոֆ. Կ. Ղաֆազարյանը գտնում է, որ այն ունեցել է երկու լողարան¹⁶:

Անբերդի բաղնիքին, ոչ միայն իրենց չափերով, այլև սկզբունքներով, շատ մոտ են Խերսոնեսի¹⁷ և Դմանիսի բաղնիքները¹⁸:

Անբերդի բաղնիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են շատերը: Հ. Օրբելին մի առանձին աշխատություն է նվիրել դրան¹⁹, որտեղ մանրամասն քննության է ենթարկել բաղնիքի կառուցվածքը, կապը նման մյուս շինարարությունների հետ: Զուրբ բաղնիք է բերվել կամ և խողովակներով, որոնց հոտերը պահպանվել են ջեռուցման սենյակի մեջ: Ամբողջ մանուկ գլխավոր մագիստրալից մի ճյուղ անջատվելով, մտնում է բաղնիք, մյուսը գնում է ամբողջ հարավային մասը: Տաք ջուրը ջեռուցման սենյակից լողարան է հասել երկաթյա խողովակների միջով, որոնցից մի կտոր մինչև այսօր էլ պահպանվել է պատի մեջ: Հավանաբար, սառը ջուրը, բացի ջեռուցման սենյակից, երկաթե խողովակներով հասել է զնայի լողարան, որտեղ պատի մեջ փորված հատուկ զոնր կան: Այստեղ ջուրը կարգավորվել է բրոնզե ծորակների միջոցով: Կեղտաջուրը հեռացվել է ավելի մեծ տրամաշափի կամ և խողովակներով, որոնք անցել են բաղնիքի հատակի տակով:

Բաղնիքի մուտքը մի աստիճանով ցածր է արված: Ճարտարապետ Հ. Խալփաշյանը գտնում է, որ դա կապված է բաղնիքի համար առավել տաքություն պահպանելու հանգամանքի հետ²⁰: Ընդհանրապես, ինչպես իրավացիորեն նշում

է Խալփաշյանը, Անբերդի և Հայաստանի մյուս բաղնիքների առանձնահատկությունը նրանց է կոնստիտուցիոնալ կառուցվածքն է. ցածր են, չունեն պատահականներ, ծուխն ու տաք օդը օդադործվել են բաղնիքը տաքացնելու համար:

Բաղնիքը ներսից պատվել է կրաշաղախի հաստ շերտով, որը շատ լավ պահպանվել է ջեռուցման սենյակում: Կողարանում այդ կրաշաղախի վրա կարմիր ներկով փորը բառակտաններ են արված:

Հետադարձում, հավանաբար XIV դ. և ավելի ուշ, տաք ջուրը խողովակներով չի հոսել լողարան, այլ ամանով անմիջապես վերցվել է ջեռուցման սենյակից, որտեղ, հնարավոր է, այդ ժամանակ գրված է եղել պղնձե մեծ կաթսա: Զրամատակարարման նոր սխեման համար անհրաժեշտ է եղել ջեռուցման սենյակի և լողարանի միջև եղած պատի մեջ անցք բանալ, այն չափով, որ հնարավոր լինեք ազատ կերպով ջուր վերցնել: Այս սխեմայի Հայաստանի համար բնորոշ չէ, այն լայնորեն տարածված էր հարևան երկրներում (Իրան, Ադրբեջան և այլուր)²¹:

Անբերդի բաղնիքի կառուցման ժամանակի խնդրին ուսումնասիրողները չեն անդրադարձել: Հ. Օրբելին անուղղակի կերպով այն համարում է մինչև XVI դ. կառուցված: Ն. Տոկարսկին գտնում է, որ Անբերդի բաղնիքը ավելի ուշ շրջանի կառույց է, բան Անիի պալատական բաղնիքը: Համապատասխան նյութեր առաջիմ չկան Անբերդի բաղնիքի կառուցման թվականը ճշտելու համար: Մեր կարծիքով, այն պետք է վերագրել Բագրատունյաց շրջանին. երկաթե խողովակների ու բրոնզե ծորակների սխեմայի Զաքարյան շրջանին է պատկանում: Սակայն ինչպիսի՞ն է եղել շենքը սկզբում, ի՞նչ փոփոխությունների է ենթարկվել հետագա դարերում, առաժմ զգվար է ասել:

Մասնուր գտնվում է բաղնիքից արևմուտք, նրա և ջրամբարի միջև: Փոքր շինություն է, դրսից բառակտանի հատակագծով, 5,5 մ երկարությամբ և 4 մ լայնությամբ (զծ. 12): Միակ մուտքը հարավային կողմից է, ունի արևելյան կիսակլոր արևիդ, շարված է տեղական սրբատաշ բազալտ քարով, ամբողջ կրաշաղախով: Այն հայտնաբերվել է 1936 թ. պեղումներով և մասամբ վերանորոգվել: Այժմ պահպանվել են շինության միայն հիմքերը և տեղ-տեղ էլ պատերի ստորին շարքերը: Պեղումների ընթացքում մատուռի տակից հայտնաբերվել է մարդկային կմախք: Դժբախտաբար, մատուռի կառուցման ժամանակի մասին զգվար է որոշակի բան ասել հնագիտական նյութի բացակայության պատճառով: Այնուամենայնիվ, դատելով մատուռի հատակագծային լուծումից և պահպանված բարերի մշակումը նկատի ունենալով, կարող ենք այն թվագրել մոտավորապես XII—XIII դդ.:

Մի քանի խոսք Անբերդի բնակիչի կառույցների մասին: Միջնաբերդի վերաբերյալ արդեն նշել ենք, որ այն ծառայում էր նաև որպես բնակարան Անբերդի տներին համար: Բազմահարկ այս շինությունը ամրացված էր ըստ սովորականի: Որպես բնակարան այն ուներ բոլոր հարմարանքները. սենյակները ընդարձակ էին, որոնց պատահանները հարավային կողմնորոշում ունենալով՝ բավարար բանակով լույս ու ջերմություն էին ստանում:

Անբերդի ամբողջ տարածության վրա մնացել են բնակարանային կոմպլեքսների ավերակներ (նկ. 39), որոնց մի մասում շատ լավ պահպանվել են նաև պատերը: Այստեղ շատ պարզ երևում են բնակիչի սենյակների և դրանց

¹⁵ В. Н. Аракелян, Гарни, т. 2, Ереван, 1957, стр. 23—47.

¹⁶ Կ. Ղաֆազարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 1952, էջ 136—138.

¹⁷ А. Л. Якобсон, Средневековый Херсонес, МНА, 17, М.—Л., 1950.

¹⁸ Л. Мусхелишвили, Раскопки в Дманиси, СА, 1940, № 6.


¹⁹ Н. А. Орбели, Եզդ. աշխ., էջ 316—322.

²⁰ О. Х. Халпахчьян, Средневековые бани Армении, СА, 1960, № 1, стр. 220.

²¹ О. Х. Халпахчьян, Եզդ. աշխ., էջ 219.


օժանդակ կառույցների հետքեր: Գրանք մեծ, ավելի քան 40—50 քառ. մետր մակերես ունեցող սենյակներ են, որոնք, հավանաբար, ծածկված են եղել փայտե պրաններով: Սակայն այս բնակարանները պատկանում են ոչ շրջանի, երբ ամրոցը որպես աշտարակի արդեն գոյություն չունի:

1963 թ. պեղումների ընթացքում արևմտյան պարսպին կից պեղվեց մի բնակարանային կոմպլեքս, որը հնագիտական նյութերի հիման վրա թվագրվում է XIII դ.: Այն բաղկացած է երկարավուն՝ ուղղանկյուն-քառանկյունի բնակելի մեկ սենյակից, մոտ 30 քառ. մետր տարածությամբ: Պատերը շարված են մեծ-մեծ բազալտե կիսատաշ քարերով՝ հողե շաղախով: Սենյակի պատերից մեկի դերը կատարում է պարիսպը: Այս սենյակին կից բացվեցին




Գծ. 12. Մատուռի հատակագիծը:

երկու ալյ, ավելի փոքր շինություններ, որոնք բնականաբար օժանդակ կառույցներն են: 1964 թ. պեղվեց մեկ ուրիշ բնակարանային կոմպլեքսի մի մասը՝ ամրոցի հարավային ծայրում (գծ. 13): Այստեղ բացվել են թոնրատուն և մի փոքր շքեղ սենյակ: Վերջինիս մակերեսը 8 քառ. մետր է: Պատերը շարված են խնամքով տաշած բազալտ քարերից, որոնց բարձրությունը 50 սմ է: Առաջին շարքից վերև տարված է մի քանդակազարդ դուռ: Սենյակը սալահատակված է: Հատկանշական է, որ այսբան շքեղ կառուցված սենյակի պատերն էլ շարված են առանց կրաշաղախի: Սա պետք է, որ բնակարանային կոմպ-



Գծ. 13. Ամրոցի հարավային մասում պեղված սենյակը:



Փծ. 14. Շինություն ամրոցի հարավ-արևելյան մասում.

լեքսի մեջ մտած լինելու, քանի որ այդտեղ գտնված են կենցաղային շատ առարկաներ, այդ թվում մեծ քանակությամբ խեցեղեն։ Նման մի սենյակ էլ բացվել է 1968 թ. պեղումների ժամանակ (նկ. 41)։ Սենյակը չափերով շատ մոտ է 1964 թ. հայտնաբերվածին, միայն հատակադոմ սնկանոն քառանկյունի է (զծ. 14)։ Բացի այդ, վերջինում հնադիտական առարկաներ, հատկապես խեցեղեն, քիչ է հայտնաբերվել։

Անբերդի եկեղեցու շինարարական արձանագրության մեջ խոսվում է կամուրջի և ջրաղացի մասին։ Ճանապարհները ղեկի Անբերդ երկու կողմերից էլ կտրում են լեռնալանի գետակներ, որոնք հատկապես գարնանը խիստ վարարում են, և անցնելու անհնարին է դառնում։ Անբերդի նման կարևոր ամրոցը առանց կամուրջների չէր կարող լինել։ Սակայն դրանցից ոչ մի հետք չի մնացել։ Անբերդում եղել է մի քանի ջրաղաց։ Դա երևում է վերոհիշյալ արձանագրությունից, որտեղ ասված է՝ «...ջաղացն վերա կարմնճին...»։ Նշանակում է, թե հատուկ նշված է կամուրջի մոտի ջրաղացը՝ մյուսներից տարբերելու համար։ Եթե մեկ ջրաղաց լիներ, ապա կնշվեր ուղղակի՝ Անբերդի ջրաղացը։ Այդ ջրաղացի հետքերը պահպանվել են Անբերդաձորում, այն մասում, որտեղ հավանաբար կամուրջն է եղել։ Բացի ջրաղացի շենքի հիմնապատերից պահպանվել են նաև ջրատար խողովակները։

Անբերդում կա նաև ձիթանի քար, որը գտնվում է ամրոցի հարավային մասում։ Հետևաբար այդտեղ էլ եղել է ձիթանը։ Ձիթանը մեր կարծիքով տեղադրվել է ավելի ուշ, այն ժամանակ, երբ ամրոցն այլևս զաղարկ էր զոլություն ունենալուց։

Գերեզմանոցների և խաչքարերի մասին։ Գերեզմանոցները, ընդհանրապես ամրոցից դուրս են լինում։ Դա բացատրվում է նրանով, որ պարսպապատ ամրոցատարածությունը սուղ էր և այն տրամադրվում էր բնակելի և պաշտպանական կառույցներին։ Այդպես էր նաև Անբերդում։

Գերեզմանոցներից մեկը գտնվում է ամրոցի հյուսիսային կողմում, մոտ 200 մ հեռու, բարձունքի վրա։ Այստեղ պահպանվել են բաղամթիվ օրորոցաձև տապանաքարեր և խաչքարեր։ Հետաքրքիր է, որ բացի ընդհանուր գերեզմանատներից, որը բավական մեծ է, կան նաև տոհմական առանձին գերեզմանոցներ, որոնք ընդհանուր գերեզմանոցից հեռու են երբեմն մի քանի հարյուր մետրով։ Այդտեղ կան նաև մատուռներ, գեղաքանդակ խաչքարեր, որոնց վրա դժբախտաբար, արձանագրություններ չկան։ Սակայն իրենց ոճով այս տոհմական գերեզմանոցներն ու խաչքարերը ուշ շրջանի գործեր են (XII—XIV դդ.)։ Ընդհանրապես այս գերեզմանոցից առայժմ ոչ մի արձանագրված քար չի հայտնաբերվել։

Մյուս գերեզմանոցը Արխաշանի ձորի հակառակ կողմին է՝ Անբերդից Բյուրական տանող ճանապարհի ձախ կողմում։ Գերեզմանոցը Ամրոցից հեռու է ավելի քան 500 մետրով։ Այս գերեզմանոցում թաղումներ կատարվել են, հավանաբար, X—XI դդ. սկսած։ Այստեղ նույնպես կան օրորոցաձև գերեզմանաքարեր և գեղաքանդակ խաչքարեր։ Սրանցից մեկը, որ պահպանվել է թերի վիճակում, ունի արձանագրություն։ Կարդացվում է միայն ՔՐԹի բառը։ Եթե զա Քուրդ անվան հոլովված ձևն է (Դ-Թ հնչյունափոխությունը սովորական երևույթ էր), ապա կարելի է ենթադրել, որ այն պատկանում է Անբերդին ավերող Վաչույան իշխաններին։ Խաչքարերը զարդարող նախշերի մեջ կան բուսական և երկրաչափական մոտիվներ՝ խաղողի և նույն պտուղների

գերակշռությունը: Այս գերեզմանոցում թաղումներ կատարվել են, հավանաբար, մինչև մոնղոլական արշավանքները, քանի որ ուշ շրջանի խաչքարեր չեն հայտնաբերվել:

Ինչպես ցույց տվեցին 1965 թ. պեղումները, ամբողջ ներսում թաղումներ կատարվել են եկեղեցու շրջապատում (նկ. 48): Եկեղեցու հյուսիսային կողմում պեղված է 200 բառ. մետր տարածություն, որտեղ թաղումները կատարվել են մասսայաբար: Պարզվեց հետևյալ պատկերը, այստեղ ննջեցյալները թաղվել են այնքան խիտ (մեկը մյուսի վրա), որ ոչ մի կտոր աղատ տարածություն չի մնացել: Պեղված ընդամենը 200 բառ. մետր տարածության վրա թաղվել են հազարից ավելի դիակ, որոնք մի քանի շարքով դրված են իրար վրա: Հասկանալի է, որ շատ են երեխաների դիակները: Մեր կարծիքով, սրտ պատճառը երկարատև պաշարման ժամանակ առաջացած սովն ու համաճարակն են: Մենք ենթադրում ենք, որ պաշարումը սեզի է ունեցել մոնղոլական արշավանքների ժամանակ: Հնագիտական շերտից գտնված դրամները, որոնք վերաբերում են XII դ. վերջերին և XIII դ. սկզբներին, հաստատում են այդ բանը:

Հետազոտված, XVI—XVII դդ., երբ ամբողջ այլևս զոյություն չունեն, և նրա անդր հասարակ բնակավայր էր, եկեղեցու շրջապատում թաղումները շարունակվում էին: Այդ մասին վկայում են խաչքարերն ու տապանաքարերը: Խաչքարերից մի քանիսը ամբողջական են, մեծ մասամբ անխնամ պատրաստված: Դրանցից մեկի վրա պատկերված է ճյուղավորված նունիի՝ իր պտուղներով: Երկու ուրիշ խաչքարերի ամբողջ մակերեսին պատկերված են խիստ ոճավորված խաչեր: Գերեզմանաքարերից երկուսի վրա կան արձանադրություններ: Նրանցից մեկը անտաշ լեռ քար է, բնական հարթ մակերեսի վրա, շրջանակի մեջ առնված է ննջեցյալի պատկերը ամբողջ հասակով, վրան մակարդակված՝ «ՍԱՓԱՓԻՍ, ՈՎ... ՔԱՐՍ...»: Մյուսը հարթ տապանաքար է, երեսը և կողերը՝ մշակված: Երկարությունը 1,40 մ է, լայնությունը՝ 58 սմ, վրան ունի արձանադրություն՝ ՄԱՅՐՎՐՎԻ է Ս. ԹԱԼԻԿ: Կան նաև ուրիշ խաչքարերի բեկորներ:

Անբերդի խաչքարերից առանձնապես պետք է նշել Զաքարե Ամիրսպասալարի կողմից կանգնեցվածը՝ 1200 թ. Անբերդը ազատագրելու կապակցությամբ: Այդ խաչքարը այժմ գտնվում է Անտառոտ գյուղի եկեղեցու մեջ: Նրա ամբողջ մակերեսին պատկերված է ոճավորված խաչ, որի ներքևում և կողերին գրված է արձանագրությունը:

Անբերդի պեղումներով հայտնաբերվել են նաև քանդակազարդ քարերի մի քանի բեկորներ, մեծ մասը 1936 թ., իսկ մեկը՝ 1965-ին: Դրանցից երեքը հայտնաբերվել են եկեղեցուց ոչ հեռու. բոլորն էլ հռանկյունաձև են, ընդ որում, երկուսը միանգամայն նույն չափերն ունեն ու նույն զարդերը: Սրանցից մեկը 20×40 սմ է և 15,5 սմ հաստություն ունի, իսկ մյուս երկուսը՝ 12×24 սմ, 12 սմ հաստությամբ: Մեծ քարի վրա արված է բարդ նկարազարդում: Զույգ ճյուղերով, կենտրոնում միանալով, դեպի վեր գնալով բաժանվում և վերջանում են երկու սերունդով. ներքևում նրանք վեր են ածվում հյուսածո զարդերի: Վերջիններս գնում են տարբեր ուղղություններով: Ճյուղերի երկրորդ զույգը մեջտեղում բաժանվելով՝ վերևում մտանում և առաջացնում է երեք թերթանի ոճավորված ծաղիկ:

Մյուս երկու քարերը ավելի պարզ զարդեր ունեն: Հավանաբար, դա պայմանավորվում է նրանց փոքր չափերով: Սրանցից յուրաքանչյուրի վրա պատկերված են մեկական զույգ ճյուղ, որոնք կենտրոնում միանալով, կազմում են չորս թերթանի ծաղիկ, իսկ ներքևում՝ հյուսածո զարդեր: Նման զարդանախիկները Հայաստանում շատ են տարածված, հատկապես, XII—XIII դդ. խաչքարերի և նույն շրջանի ճարտարապետական այլ հուշարձանների վրա:

1936 թ. Անբերդից հայտնաբերվել է մեկ ուրիշ քանդակազարդ քար: Այն բառակուսի է (28×28 սմ և 14,5 սմ), երեսը ամբողջովին պատած է հյուսածո զարդերով: Իրար դուգահեռ ժապավենները հատվում են դիմացից երկու երկու նույնանման ժապավենների հետ: Նման զարդանախիկները, որոնք հայտնի էին դեռ VII դ., լայն տարածում ունեին X—XIII դդ.:

1936 թ. հայտնաբերվել է նաև կարևոր կառույցների քարերից մեկը: Ն. Տոկարսկին գտնում է, որ այն խոչակ է: Քարի չափերն են 87×74 սմ: Նրա երկու կողմերը լավ մշակված են, որտեղ արված է 10 սմ լայնություն ունեցող զարդ: Վերջինս պատկերում է մի քիչ ձգված բողբոջ: Քարի մյուս երկու կողմերը միայն տաշված են: Նրա մեջտեղում արված է անցք՝ մետաղե ձողով մյուս քարերին ամրացնելու համար: Քարը գտնվել է Անբերդաձորի զարբախի մոտ:

Այս քարը հատուկ ուսումնասիրության նյութ են դարձրել Տ. Իզմայլովան²² և Ն. Տոկարսկին²³:

1937 թ. Անբերդաձորի կողմում հայտնաբերվել են ևս երկու քար, որոնցից մեկը վեցանկյունանի է, մյուսի մեջ փոս է արված: Վերջինիս մեջ գրվել են կավե ճնարակապատ չբեղ ամաններ: Նման կավե աման մինչև վերջերս էլ պահպանվել էր Անբերդի միջնաբերդի արտաքին բուրգերից մեկի վրա: Անիի շենքերը նույնպես զարդարվել են նման ամաններով: Եռանկյունի զարդերը Իզմայլովան համարում է XIII դ. մի անհետացած շենքի մասեր: Այդ զարդերը նա համարում է պրիմիտիվ և գտնում, որ դրանք լայնորեն տարածված էին Կովկասում: Սակայն նրա ամենամոտ զուգահեռները հեղինակի կարծիքով գտնվում են Հյուսիսային Ադրիանոս (Դադաստան): Վկայակոչելով Դադաստանի քարերից մեկի զարդանախիկները, որոնք իրենց ոճով նման են Անբերդին, սակայն թուշուրի զարդով են, և համեմատելով Անբերդից հայտնաբերված քարի զարդանախիկների հետ, Իզմայլովան նշում է, որ զադաստանյան զարդանախիկները ավելի կատարյալ են:

Մեկ թվում է, թե կարելի էր հասնելու Դադաստան Անբերդի զարդանախիկների համար համեմատական նյութ հանելու համար, քանի որ Հայաստանում այդ մոտիվները ավելի տարածված էին: Անբերդին այնքան մոտ գտնվող Անի մայրաքաղաքը ամեն առաջին զարդանախիկ կարող էր մատակարարել:

Տ. Իզմայլովայի այդ վերաբերմունքով է բացատրվում նաև այն հանգամանքը, որ Դադաստանի զարդանախիկներից հետո միայն նա հնարավոր է համարում Անբերդի զարդանախիկները համեմատել Անիի Տիգրան շենքից և այլ հուշարձանների հետ և այդ առթիվ գրում, որ այդ համեմատությունը չի

²² Т. А. Измаилова, Архитектурные фрагменты из Анберда, Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. I, Л., 1939, стр. 295—315.

²³ Н. М. Токарский, Капитель из Анберда, Труды отдела Востока Государственно-го Эрмитажа, т. 3, Л., 1940, стр. 217—223.

համասուժ իր արտահայտած հիմնական թեզին: Այնուհետև նշելով, որ Անբերդից հայտնաբերված դարդամոտիվները պատկանում են աշխարհիկ արվեստի հյուսիս, որոնք XII—XIII դդ. ներթափանցում են նաև կրոնական շենքերի հարդարման մեջ, ժամանակի արվեստը նա բաժանում է երկու խմբի, որոնցից մեկը անվանում է պահպանողական, մյուսը՝ առաջադիմական, որ ամեն կերպ կրկնում էր հին ձևերը: Նշելով, որ Անբերդի վարպետները առաջ-նակարգ չէին ինչպես Անիին, ասում է, որ այդ առանձնահատկությունը ապացույց է այն բանի, որ քանդակները պատկանում են Անբերդ գյուղաքաղաքում կառուցված շենքերի, ինչպես այն անվանում են տեղի եկեղեցու արձանագրության մեջ: Այնուհետև ավելացնում է. չլինելով արհեստի ու առևտրի կենտրոն, Անբերդը, հավանաբար, գտնվում էր առևտրական ճանապարհներից մեկի վրա, որով այս ամրոցն էին բերում եգիպտական կերամիկա ու ապակի, իրանական թասեր ու շինական սելադոն, որոնք հայտնաբերվել են պեղումներից: Առևտրական մագիստրալ ճանապարհների վրա գտնվելու նրա դիրքը հնարավորություն էր տալիս շփվելու իր ժամանակի մշակութային կենտրոնների հետ²⁴:

Նշենք սակայն, որ Անբերդի եկեղեցու արձանագրության մեջ այն գյուղաքաղաք չի անվանվում, և մեզ ընդհանրապես հայտնի չէ, թե որե՞նք տեղ Անբերդը գյուղաքաղաք անվանված լինի: Անբերդը չէր գտնվում նաև առևտրական ճանապարհների վրա:

Խոյակը հատուկ ուսումնասիրության է ենթարկել նաև Ն. Տոկարսին: Նա գտնում է, որ քարը պատկանել է VII դ. սկզբներին կառուցված մի շենքի: Որպես փաստարկ բերվում է խոյակի վրայի անցքը, որը ըստ նրա արվում էր մինչև VII դ. կեսերը և ծառայում էր մյուս բարերին երկաթե ձողով ամրացնելու համար: Սակայն այս եղանակը հատուկ է նաև X—XI դդ. ճարտարապետությանը, որի համար որպես օրինակ կարող են ծառայել հենց Անբերդի եկեղեցու բազմաթիվ քարերը նման անցքերով:

Մենք առաջիմ դժվարանում ենք որոշակիորեն ասել, թե այդ քարը ինչ շենքի է պատկանել: Հետագա պեղումները, հավանաբար, պատասխան կտան նաև այս հարցին: Սակայն միանգամայն պարզ է, որ խոյակը պատկանում է X—XI դդ. կառուցված մի շենքի:

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԱՆԲԵՐԴԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՂՈՒԾՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅՏԵԱԲԵՐՎԱԾ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ

1936 թ. ամռանը ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ղեկավարությամբ սկսվեցին Անբերդի հնագիտական պեղումները: Դեռևս 1929 թ. այցելելով Անբերդ, Օրբելին նպատակահարմար գտավ պեղել այդ ամրոցը: Անբերդի պեղումները պայմանավորվում էին նրանով, որ Անիում Ն. Մառի կատարած պեղումների ընթացքում արդեն պարզվել էր Առաջավոր Ասիայի նշանավոր բաղաձայնի մեկի տնտեսական և մշակութային կյանքը: Այժմ հարկավոր էր պարզել այդ քաղաքների և ամրոցների կապը, դրանց փոխհարաբերությունները և այլ հարցեր: Արշավախմբի աշխատանքներին մասնակցում էր Լենինգրադի Պետական էրմիտաժի և ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի գիտական աշխատակիցների մի մեծ խումբ:

Արշավախումբը նպատակ ուներ 3—4 տարվա ընթացքում հիմնովին պեղել Անբերդ ամրոցը: 1936 թ. պեղվեցին պալատը, բաղնիքն ու նրա շրջակայքը, ամրոցի հարավային ծայրը, դեպի Անբերդածոր տանող գաղտնուղին և այլ տեղեր: Պեղումները մեծ արդյունքներ տվեցին: Բացվեցին պալատի սենյակներից մի քանիսը, ամրոցի կողմից պալատ տանող մուտքը իր քարի դռնով և 21 աստիճաններով, պալատական ջրամբարը, վերջինիս ջուր մատակարարող կավե խողովակները, ինչպես նաև ճարտարապետական այլ մանրամասներ:

Պեղումները բացեցին բաղնիքի ներսի կառուցվածքը իր տարբեր բաժանմունքներով՝ ջնոցման կաթնալույ, լողարանով, հանգիստարանով: Բաղնիքի մեջ բացվեցին ջուր մատակարարող կավե խողովակները, ինչպես նաև ցեղույցման բաժանմունքից լողարան տանող երկաթե խողովակները, բաղնիքին կից երկհարկանի շինությունը և այլն:

Արշավախումբը հավաքեց և վերծանեց Անբերդի, ինչպես նաև շրջակա վայրերի վիճական արձանագրությունները:

Անբերդից հայտնաբերված բրոնզե զեղաքանդակ հավանանքներն ու աշտանակները, հախճապակե, ջնարակած, կարմիր փայլեցրած և հասարակ խեցեղենի բազմաթիվ օրինակները, ինչպես և երկաթե զենքերն ու աշխատանքային գործիքները իրենց արժեքով խիստ կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ Առաջավոր Ասիայի հնագիտության համար:

Հ. Օրբելին և արշավախմբի մյուս անդամները հրատարակեցին առանձին հոդվածներ՝ նվիրված պեղումների ընթացքում հայտնաբերված նյութերին

¹ И. А. Орбели, Бани и скоморохи XII века; И. М. Токарский, Архитектура Армении IV—XIV вв., его же «Капитель из Анберда»; Т. А. Измайлова, Керамика из раскопок в Анберде, ее же «Архитектурные фрагменты из Анберда».

²⁴ Т. А. Измайлова, *Նշվ.* աշխ., էջ 315.

և Հարադարադատական հուշարձաններին¹։ Սակայն հետագա տարիներին Օրբելին չկարողացավ շարունակել Անբերդի պեղումները էթնոտաժում խիստ դժգոյված լինելու պատճառով։

1963 թվականի պեղումները.— ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը որոշեց 1963 թ. վերսկսել Անբերդի պեղումները²։ Այդ պեղումները նպատակ ունեին պարզելու Արխաշանի դարբասից սկսվող և դեպի արևմուտք զնացող պարսպապատի կառուցման ժամանակը։ Լրիվ պեղվեց պարսպապատի արտաքին և մասամբ էլ ներքին կողմը։ Պարսպապատը հայտնաբերվել էր 1936 թ. պեղումների ընթացքում արշավախմբի անդամ Հաջյանի կողմից։ Հետազայում Ն. Տոկարսկին այն կտրծիքն է հայտնել, որ պարսպապատը նախաարաբական շրջանի կառույց է։

Պարսպապատը կառուցված է միջին մեծության կոպիտ տաշված քարերից (քարերից շատերը երկրորդ անգամ են օգտագործված), ցեխի շաղախով, ունի չորս կիսաբոլոր բուրգեր, որոնք եղել են հենապատեր։ Բուրգերի ներսը դատարկ չէ։ Այս կառուցվածքը աչքի է ընկնում իր անարվեստ և աղքատիկ շինակերպով։ Պարսպապատերը չունեն նույնիսկ խորը թաղված հիմքեր։ Վերջիններս դրված են Զաքարյան կամ Վաչուռյան շրջանի կուլտուրական շերտի վրա։ Պարսպապատի հաստությունը 1,5 մ է։ Պարսպապատի արտաքին մասում՝ բուրգի մոտ հիմքերից ներքև բացվեց մի սենյակ, որի մի պատը մտնում է բուրգի տակ։ Հետագայում շարունակելով պեղումները, բացեցինք նաև այս սենյակի հատակը։ Բացվեց սենյակի հյուսիսային պատը՝ 130 սմ հաստությամբ, շարված մեծ-մեծ քարերով՝ առանց կրաշաղախի։ Սենյակը սալահատակված է, պատերից պահպանվել է միայն ստորին շարքը։ Վերջինիս բարձրությունը 45 սմ է։ Այս պատը և սալահատակը շարունակվում են դեպի բուրգի տակը, որի պատհասով հետքավոր չեղավ լրիվ բացել։ Մեր բացածը, որը, հավանաբար, բնակարանային կոմպլեքսի գլխավոր սենյակն է, ունի նաև օժանդակ կառույցներ, որոնցից հաջողվեց բացել նրա հյուսիսային մասում գտնվող թոնրատունը (նկ. 40)։ Սենյակից թոնրատուն տանող մուտքը ունի 66 սմ բացվածք։ Թոնրատան մի մասը նույնպես գտնվում է բուրգի տակ։ Հնարավոր եղավ բացել նաև թոնրատան արևելյան պատը, կենտրոնում բացվեց մի ամբողջական թոնիր։ Այստեղից հայտնաբերվեց սելջուկյան պղնձե դրամ, որը պատկանում է XII դ. վերջերին։ Սենյակը և դրան կից կառույցները ամբողջովին այրված են և պատված մոխրի հաստ շերտով։ Այստեղ կրակն այնքան ուժեղ է եղել, որ փչացրել է խեցեղեն անոթների ջնարակը և դրամը։ Գտնված պղնձե դավաթը (նկ. 57), երկու երկաթյա խաչերը (նկ. 80) և այլ իրեր վերաբերում են XII դ. վերջերին և XIII դ. սկզբներին։ Մոխրաշերտը, որը ոչ միայն այստեղ, այլ նաև ամենուրեք նկատվում է Անբերդի այս կուլտուրական շերտի վրա, թույլ տվեց եզրակացնելու, որ մեր բացած սենյակը իր օժանդակ կառույցներով վերաբերում է այն շրջանին, երբ ամբողջ 1196 թ. գրավվելով Զաքարե Ամիրսպասալարի կողմից, հանձնվում է Վաչուռյան իշխաններին, որոնք այն դարձնում են իրենց ռազմական ու վարչական կենտրոնը։ Ամենուրեք նկատվող հորձհի հետքերը մեզ թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ մոնղոլական արշավանքների ժամանակ, 1236 թ., Անբերդը լուրջ դիմադրություն ցույց տալով, գրավվում

և ավերվում է։ Բացված պարսպապատը, որը մենք անվանում ենք նոր պարսպապատ, կառուցվել է մոնղոլական արշավանքներից հետո։

Անբերդի ժամանակագրության հարցին նվիրված բաժնում մանրամասն խոսել ենք Անբերդի միջնադարատունյան շրջանի գոյության հարցի մասին, այդ պատճառով այստեղ բավարարվում ենք միայն նշելով, որ ինչպես հնագիտական նյութերի, այնպես էլ պատմական ու պլավոր աղբյուրների ուսումնասիրությունը հիմք չի տալիս պնդելու, որ այստեղ նախքան Բագրատունիները բնակեցված է եղել։ Ինչպես նշեցինք, պեղվեց այս պարսպի ամբողջ արտաքին կողմը։ Առանձնապես հետաքրքիր արդյունքներ տվեց № 2 բուրգից արևելք ընկած տարածության ուսումնասիրությունը (բուրգերը մենք համարակալել ենք արևմուտքից արևելք)։ Հայտնաբերվեց մի խոշոր բարձր 55 սմ բարձրությամբ։ Սա նույնպես մտնում է պարսպապատի տակ, պատած է կրաշաղախով, սակայն շարքի բարձր է։ Վրայի շաղախը հարկեցված է։ Կրաշաղախը շարունակվում է նաև հատակին՝ նույնպես հարկեցված։ Այստեղ երևան եկավ մոխրի հաստ շերտ, որի միջից հայտնաբերվեցին խեցեղենի բազմաթիվ բեկորներ, շրջապատից գտնվեցին երկաթե խողովակ, մուրճ, դռան փակի մի մասը, եղան պայտ, և երկաթյա անոթի իրերի մնացորդներ։ Հնարավոր է, որ մենք այստեղ գործ ունենք դարբնի արհեստանոցի հետ, որի գոյությունը Անբերդում շատ հավանական է։ Սակայն այս շինության լրիվ բացումը կապված էր պարսպի քանդման հետ, ուստի այստեղ աշխատանքը շարունակեցինք (նկ. 58)։

Փորձեցինք բացել պարսպապատը ներսի կողմից։ Մեզ հետաքրքրող շինությունը այս մասում չի շարունակվում, սակայն այստեղ ևս բացվեցին շինությունների հետքեր, որտեղից և զուրս եկավ ուշ շրջանի (XIV—XV դդ.) պատկանող խեցեղեն, որից մեծ չափով գտնվել էր 1936 թ., դրակի պեղումներից³։ Պեղվեց նաև № 1 բուրգը արտաքին կողմից։ Այս բուրգը կամ հենապատը դրված է ժայռի վրա։

Պարսպապատին բացելիքի մոտ եղած հատվածը այժմ հարթ է, և ճանապարհը գնում է այստեղից դեպի եկեղեցի։ Այս մասի պեղումները պարզեցին, որ նոր պարսպապատ կառուցելու ժամանակ ճանապարհը չի եղել, այլ այստեղ նույնպես պարսպապատը շարունակվել է։ Ամբողջ կործանումից հետո, երբ XVI—XVII դդ. Անբերդը նորից բնակեցվել է, պարսպապատը, ինչպես և հիմնական պարիսպներից շատերը քանդվել են և վերածվել ճանապարհի։

Նոր պարսպապատի միացումը հինի պարզելու համար հարկ եղավ պեղել Արխաշանի դարբասի մոտ, նրանից վերև գտնվող աշտարակը։ Այստեղ մենք հնարավորություն ունեցանք բացելու երեք շինարարական շրջան։ Աշտարակը պատկանում է Բագրատունյաց շրջանին, կամ այն գոյություն է ունեցել մինչև Անբերդի ազատագրումը Զաքարյանների կողմից։ Անբերդն ազատագրելուց հետո Զաքարյաններն անմիջապես ձևոնամուխ են եղել պարսպապատերի և աշտարակների ամրացման գործին. վերաշարվել են փոս եկած տեղերը և ամուր կրաշաղախով ծեփվել են շարքերի արանքները։ Հավանաբար, որոշ ժամանակ անց Արխաշանի գետակի կողմից բացվում է երկրորդ դարբասը։

Այստեղ գտնվեցին հասարակ և ջնարակած խեցեղենի բեկորներ՝ խոսի՝ եղան գլուխ հիշեցնող բռնակով, բազալտ քարից երկանքի մաս. բոլորն էլ պատկանում են XIV—XV դդ.։ Այստեղ, նոր պարսպապատից ներս, պեղվեց

² Պեղումներին մասնակցում էին 1936 թ. արշավախմբի պետի տեղակալ Ն. Տոկարսկին և առղերիս հեղինակը։

³ Տե՛ս Т. А. Исааковна, նշվ. աղբյուր։

մի սենյակի (ոչ լրիվ), բնակարանային կոմպլեքսի թոնրատունը: Սենյակից հայտնաբերվեցին սանդի ծեծիչ քարը, պղնձե դրամ և խեցեղեն:

Նոր պարսպապատից ներս պեղվեց նրա ամենաբարձր մասը: Ն. Մ. Տոկարսկու և Նիթդորովյանը, եթե սա էր ամրոցի հին մասը, ապա աշտուղ (չհաշված պալատը) պետք է կառուցված լիներ հին, VII դ. պատկանող եկեղեցիին: Եկեղեցին գտնելու ջանքերն ապարդյուն անցան: Սակայն բացվեց մի սենյակ, որի պատերը շարված են կուպիտ տաշված քարերով, առանց կրաշաղախի: Սենյակի մեջտեղում բացվեց մի թոնիր, որի պատերի հաստությունը 2 սմ է, շատ լավ թրծված է, պահպանվել է նաև ակը՝ վրան դժավոր զարդեր:

1964 թվականի պեղումները.— 1964 թ. աշնանը վերստին ձեռնարկվեցին Անբերդի պեղման աշխատանքները: Արշավախումբը նպատակ ուներ չափազերկ ամրոցի պարսպապատերն ու ճարտարապետական կառույցները: Ճարտարապետ Կորյուն Ղաֆաղարյանի գլխավորությամբ չափազրվեց ամբողջ պարսպապատը՝ իր երկու դարբաններով և կառուցողական տարրեր շրջաններով: Զափադրվողների հետ մեկտեղ ձեռնամուխ եղանք պեղման աշխատանքներին: Պեղումների միջոցով հայտնաբերվեցին պարսպի առանձին մասեր, աշտարակներ, որոնք նույնպես չափազրվեցին:

Անբերդի պարսպապատերի մի մասը շարված է անմշակ, մեծ-մեծ որձաքարերով՝ առանց շաղախի, իսկ մի մասն էլ, հատկապես նրա հարավային ծայրում՝ լավ տաշված մեծ-մեծ քարերով՝ նման ուրարտական շրջանի ամրությունների պատերին: Այս հանգամանքը երկար ժամանակ ստիպել է ուսումնասիրողներին փնտրել այնտեղ նախնազարյան կամ ուրարտական շերտ: Այս ենթադրությանը մեծապես նպաստում է նաև Անբերդի դիրքը:

1936 թ. պեղվել էր նաև ամրոցի հարավային ծայրում գտնվող տեղամասը՝ նպատակ ունենալով հայտնաբերել ուրարտական կուլտուրական շերտ: Պեղումները պարզել էին, որ այս մասում կան միայն միջնադարյան շերտեր: 1964 թ. մենք նույնպես ձեռնամուխ եղանք այս մասի պեղման աշխատանքներին՝ նպատակ ունենալով պարզել ուրարտական կամ նախաուրարտական շերտի գոյությունը: Պեղումները կատարվեցին 1936 թ. այս մասում պեղված վալրից 30—35 մ դեպի հարավ: Արեմուտից արևելք մեկ մետր լայնությամբ և 10 մ երկարությամբ խրամատ անցկացրին, որը մոտ 30 սմ խորացնելուց հետո գտնվեց ձևավոր քիվի նման մի քար, շուտով բացվեց նաև սենյակը, որին պատկանում էր քարը: Մաքրվեցին սենյակի հատակը և պատերը: Պատերից պահպանվել են ստորին շարքը՝ լրիվ (շարքի բարձրությունը 60 սմ է) և դրա վրա ձևավոր գոտու մասեր (նկ. 14): Պատերը շարված են սրբաժառանգ քարով՝ առանց կրաշաղախի: Հայտնաբերված ածխացած դերանների բեկորները ապացույց են այն բանի, որ սենյակը ունեցել է փայտե ծածկ: Սենյակի հատակը սփռված էր թույլ կրաշաղախով և ավաղով, նախքան սփռվելը այն հարթեցվել է: Սենյակը պեղելուց հետո քանդեցինք նրա հատակը և մոտ մեկ մետր խորացրինք, սակայն կուլտուրական որևէ շերտ հայտնաբերել մեզ չհաջողվեց: Այսպիսով, այս պեղումների արդյունքը նույնպես այն եղավ, որ բացի միջնադարյան շերտից այստեղ կուլտուրական այլ շերտեր չհայտնաբերվեցին: Ամբողջ ամրոցի հետ միասին սենյակը հանկարծակի դրավվել ու հրդեհվել է: Սրա ամենալավ ապացույցը մոխրի հաստ շերտն է (մոտ 20 սմ) փռված սենյակի ամբողջ մակերեսով: Հրդեհը այնքան ուժեղ է եղել, որ բոլորեղ իրերից մեկը հայվել կպել է պատի քարերից: Ջնարակապատ խեցեղեն

անոթները այնպես են տուժել կրակից, որ դժվարությամբ են երևում դրանց վրայի գույները: Սենյակում գտնված գանգերն ու մարդկային կմախքները նույնպես ապացուցում են, որ սենյակը հանկարծակի է դրավվել ու հրդեհվել: Սենյակում բռնկված հրդեհն այնքան ուժեղ է եղել, որ դուրս է եկել և տարածվել հարևան շինությունների վրա: Գտնված առարկաներից արժեքավոր են բրոնզե զարդագանձերը, քանդակազարդ ամանը բրոնզից, հախճապակե անոթի բեկորը՝ վրան վերադիր զարդերով, պղնձե դրամները և այլ իրեր: Գտնանքներից մեկը վերաբերում է XIII դ. սկզբին, իսկ մյուսը, որ նախորդին շատ նման է, այլով է, և նրա ժամանակը որոշել հնարավոր չէ: Դրամը և գտնված հնագիտական իրերը ապացույց են այն բանի, որ շենքը ավերվել է մոնղոլական արշավանքների հետևանքով: Այստեղից արևելք՝ դեպի պարսպաները բացվեց մի թոնրատուն մեջը թոնիր՝ սալ քարով փակված և մի կարաս: Թոնրի և կարասի մակարդակները հավասար են և նախորդ սենյակից բարձր: Սակայն հնարավոր է, որ սրանք բոլորն էլ միևնույն ժամանակի կառույցներ են: Ուսուցիչի գոտիներով զարդարված կարասի միջից դուրս եկավ սև փայլեցրած, բարակ պատերով ամանի հավանաբար փարջի մի մասը: Նման հետախուզական պեղումները կատարվեցին նաև սենյակի մյուս կողմերում: Հետաքրքիրն այն է, որ սենյակի շրջապատում շինության պատեր չհայտնաբերվեցին, սակայն հնագիտական առարկաներ հայտնաբերվում էին բավարար քանակով:

Միևնույն ժամանակ պեղվեցին նոր պարսպի № 2 բուրգի արևելյան և հարավային կողմերում գտնվող սենյակները, որոնք բացվել էին 1936 թ. պեղումների ժամանակ, երբ ամբողջ նոր պարսպապատը բացվեց: Պարսպի հիմքից ներքև բացվեց մի սենյակ՝ իր օժանդակ կառույցներով, որոնք պատկանում են XIII դարին: Սենյակի հատակը սալահատակված էր բարակ, մեծ սալերով: 1964 թ. սենյակը չափազրվեց հետո հանեցինք սալերը և պեղեցինք դրանց տակը: Պարզվեց, որ սալերի տակ գոյություն ունի բավական հաստ կուլտուրական շերտ: Գտնվեցին ջնարակած ու հասարակ խեցեղենի բեկորներ: Տարածության փոքր լինելու պատճառով հնարավոր չեղավ պեղումները ծավալել (մի կողմից նոր պարսպին էր խանգարում մյուս կողմից՝ ուշ միջնադարյան կառույցները): Այստեղ հայտնաբերվեցին նաև երկաթե առարկաներ: Սենյակից հարավ բացվեց մի այլ շինության հետք, որը նույնպես ավելի վաղ շրջանի է պատկանում և մեղ թվում է, որ այս, ինչպես նաև մյուս սենյակի սալերի տակ հայտնաբերված շերտը պատկանում է X—XI դդ. (նկ. 59): Սրանից ներքև մայր հողն է՝ ավազախառն կավով: Այս սենյակի պատի հաստությունը 60 սմ է՝ մեծ-մեծ քարերով, առանց կրաշաղախի: Հայտնաբերվեցին նաև սենյակի շենքը, որը բավական մաշված էր, մանդաղի մաս, նրբախեցի ամանի բեկորներ, հասարակ ձիթաճրագ, ջնարակած խեցեղեն և այլ առարկաներ: Այստեղի հետագա պեղումները նույնպես կապված էին պարսպի քանդման հետ, ուստի դադարեցվեցին՝ մինչև վերջիններս լրիվ չափազրումն ու ֆիքսացումը:

Պեղվեց նաև միջնաբերդ-պալատը: 1936 թ. այստեղ պեղվել էր երեք սենյակ և մեղ թվում էր՝ լրիվ: Սակայն 1964 թ. պեղումները ցույց տվեցին, որ աշխատանքները մինչև վերջ չեն հասցվել: Պեղեցինք երկուրդ սենյակը: 1936 թ. պեղումներով այստեղ բացվել էր մի շերտ, որտեղ իրար կողքի հայտնաբերվել էին բազմաթիվ թոնիրներ: Մասամբ էլ պեղվել էր թոնիրներից


[illegible]

4 Կ. Ղաֆադարյան, *Կշի. աշխ.*, էջ 52—53:

5 Բ. ԱՌԱՄԵՆԻԱՆ, *Կշիւ. աշխ.*, էջ 220:



Будущее - неопределенно. Неизвестно, что будет



խորություն: նման հնձաններ շատ կան պարսպի թե՛ արեւելյան և թե՛ արեւմտյան հատվածների վրա: Սրանք պատկանում են Անբերդի կյանքի վերջին շրջանին, երբ ամբողջ որպես ալգայիսին գոյություն չուներ, և պարսպապատերը քանդված էին ու ալլեա չէին նորոգվում: Նոր բնակարաններ կառուցելու համար պարսպի քարերը այժմ օգտագործվում էին որպես պատրաստի քար: Իսկ մնացած մասերի մեջ տեղադրվում էին օժանդակ կառույցները ի թիվս որոնց, նաև հնձանները:

1965 թվականի պեղումները.—Անբերդում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու կապակցությամբ ՀՍՍՀ Պետշինի հուշարձանների վերանորոգման և պահպանության բաժինը 1965 թ. կատարեց մաքրման աշխատանքներ: Եկեղեցու շրջապատում, հատկապես հյուսիսային կողմում, հոդը դարձրով կոտակվելով, փակել էր շինության հյուսիսային պատը՝ մոտ երկու մետր բարձրությամբ: Եկեղեցու կոտորից թափվող անձրևաջրերը ծծվում էին այս հոդի մեջ և քայքայում էկեղեցու հիմքերը: Այդ պատճառով որոշվեց հեռացնել հոդը՝ մոտ 20 մ լայնությամբ: Նախ, պարզվեց, որ ուշ շրջանում, XVI—XVII դդ., եկեղեցուն կից մարդիկ են բնակվել: Բնակարանային կոմպլեքսի պատերը կցել են եկեղեցուն: Բացված շինության պատերը բազալտ քարերից են, որոնց մեծ մասը վերցված է ամբողջ պարսպից: Այստեղ բացվեց մի ալսպիսի հետաքրքիր տեսարան. բազալտ մեծ քարը, որ մի ժամանակ ուրիշ կառույցի է պատկանել, տաշել, շինել են օրորոցաձև տապանաբար: Հետագայում այլ նպատակի համար քարի մեջ փոս են արել:

Սրանից ներքև բացված շերտը պատկանում է XIII դարին: Կատարված են մասսայական թաղումներ: Դա կապված է եղել մեծ աղետի հետ: Հնագիտական նյութն ու գտնված դրամները մեզ այն համոզման են բերել, որ այս երևույթը կապված է մոնղոլական արշավանքների հետ:

Արդեն առիթ ենք ունեցել նշելու, որ ամբողջների ներսում գերեզմանոցներ չէին լինում: Անբերդի երկու գերեզմանոցներն էլ ամբողջից դուրս են: Այստեղ մեր պեղած մասում դիակներն աբտակարգ շատ են: Սկսած եկեղեցու անմիջապես մուտքից, դիակները մի քանի շարքով գրված են իրար վրա, և դա ոչ թե տարբեր, այլ նույն ժամանակի թաղումներ են: Շատ կան նաև երեխաների դիակներ: Պարզ երևում է, որ առանձին գերեզմանոցներ չեն արել, այլ թաղել են խիտ առ խիտ:

Ինչպես երևում է պեղումներից, Անբերդը մոնղոլներին համառ դիմադրություն է ցույց տվել: Գրոհով վերցնել ամբողջ նրանց չի հաջողվել: Մոնղոլները պաշարում են ամբողջը, որի բնթացքում, հավանաբար, վերջանում է սննդի պաշարը կամ համաճարակ է սկսվում, և տեղի են ունենում մասսայական մահացություններ: Բնական է, որ պաշարված ամբողջը մահացածներին դուրս հանել չէր կարող, այդ պատճառով թաղում են եկեղեցու մոտ:

Սրանից ներքև բացված շերտը վերաբերում է Բաղրատունյաց շրջանին: Այստեղ եկեղեցուց մոտ 20 մ հեռավորության վրա բացվեցին շինության հետքեր, որոնց ինչ լինելը պարզել չհաջողվեց, քանի որ դրանք շարունակվում էին դեպի հյուսիս, որտեղ հողի հաստ շերտ է: Դրանք ժամանակակից են եկեղեցու կառուցմանը: Մեր հետախուզումները հնագիտական նյութ գրեթե չտվեցին: Սա բացատրվում է նրանով, որ մեր բացածը բնակելի շինություն չէ (եկեղեցու շրջապատում իր ժամանակին չէին բնակվում):

Հաշտնաբերվեցին եկեղեցուն պատկանող շատ քարեր ու բեկորներ.

ծածկի սալաքարեր, շնալած դրանցից շատ գտնվեցին, սակայն ամբողջական չեն և վերանորոգման համար ոչ պիտանի: Հողը եկեղեցու շրջապատից հեռացնելուց հետո, պատի մոտ թեքութուն արվեց՝ ջուրը հեռացնելու համար, իսկ վերանորոգման համար գտնված պիտանի քարերը շարեցինք եկեղեցու մաքրված պատի տակ:

1966 թվականի պեղումները.—Շարունակվեցին եկեղեցու շրջապատի մաքրման աշխատանքները: Այստեղ կարգի բերվեցին և դասավորվեցին 1965 թ. գտնված մի քանի քանդակազարդ քարեր ու խաչքարի բեկորներ: Պարզվեց, որ ինչպես եկեղեցու հյուսիսային, այնպես էլ հարավային և արևելյան կողմերում թաղումները շարունակվել են նաև ուշ դարերում: Հարավային կողմը XV—XVII դդ. վերածվել է գերեզմանոցի, որտեղ կան տափակ ու օրորոցաձև, մեծ մասամբ կոպիտ տաշված տապանաքարեր: Տափակ քարերի վրա վերարտադրվել են մարդկանց պատկերներ: Տապանաքարերը արձանադրություններ չունեն:

Եկեղեցու հարավային կողմում՝ նրան կից կա մի փոքր շինություն, որից պահպանվել են արևելյան պատի որոշ հետքեր: Մաքրվեց նաև այս շինության ներքը, բացվեցին պատերի պահպանված մասերը: Շինությունն ունի ձևավոր դուռ, որից մի քանի քարեր պահպանվել են իրենց տեղում:


Հողից մաքրվեցին ու եկեղեցու հարավային պատի տակ դասավորվեցին նրան պատկանող քարերը, այդ թվում նաև արձանազրվածները, որոնք 1936 թ. դեռ իրենց տեղում էին և ընկել են վերջին տարիների ընթացքում: Եկեղեցուն պատկանող քարեր կան թափված նրանից մոտ 100 մ հեռավորության վրա, հատկապես հարավային մասում: Առանձին տեղերում կատարվեցին ստուգողական պեղումներ՝ պարզելու համար, թե այդ քարերից հողի տակ չկա՞ն արդյոք: Այստեղ պարզվեց, որ տեղանքի թեքության պատճառով մեծ հաստություն հողաշերտեր են դոշացել վերջին դարերի ընթացքում, և որ եկեղեցուն պատկանող քարերը, որոնք ժամանակին ընկել են, այժմ ծածկված են հողի երկու մետրանոց շերտով:

Այդ աշխատանքների միջոցով մաքրվեցին ու կարգի բերվեցին եկեղեցին և նրա շրջապատը: Բացվեց եկեղեցու հյուսիսային մուտքը, որը կիսով չափ հողով էր լցված, հատուկ ջրհեռացման առուններ փորվեցին՝ մաքրված մասերից անձրևաջրերը հեռացնելու համար:

Միևնույն ժամանակ աշխատանքները շարունակվեցին 1963 թ. պեղված նոր պարսպի № 3 և № 4 բուրգերի մոտ: Շարունակեցինք բացել Բաղրատունյաց շրջանին պատկանող սենյակը: Նրան կից բացվեց մի թունրատուն՝ փոքր մակերեսով (մոտ 10 բառ. մետր): Այստեղից հայտնաբերվեցին մեծ թվով ինչպես հասարակ, այնպես էլ զնարակած խեցեղեն անոթների բեկորներ:

1965 թ.՝ աշխատանքների վերջին օրը, մեր ուշադրությունը դրավեց եկեղեցուց մոտ 100 մ հյուսիս գտնվող կրաշաղախի զանգվածը: 1966 թ. աշ. մասում պեղումներ կատարելով, պարզեցինք, որ պատկանում է մի բավական մեծ շինության: Հաջողվեց բացել այդ շինության մի մասը, որը շարունակվում է դեպի արևմուտք: Դա մեծ, սրբատաշ բազալտ քարերով, ամուր կրաշաղախով պատ է (նկ. 60): Պատի հարավային կողմում, որը հավանաբար շինության ներսն է, բացվեց սրմնասյուն՝ քառանկյունի հատակազոծով: Շինության քարերը իրենց չափերով մոտ են եկեղեցու քարերին:

1968 թվականի պեղումները.—(Արշավախմբի կազմը (նկ. 65) Ա. Հարությունյան, Ռ. Եփրեմյան, Ա. Միրիջանյան, Տ. Արծրունյան, Ն. Հակոբյան,



Պատի հին մուտքը՝ հատակազոծ և կողմաօժեր:

Ս. Մախառչյան): Պեղումները սկսեցինք եկեղեցուց հյուսիս բացված շինություն մարքում: Պարզվեց, որ դորժ ունենք պարսպի հին մուտքերից մեկի հետ: Այդ պատճառով պեղումները երբեք օրը մեր բացած պատից մի քանի մետր հարավ սկսեցինք փնտրել մուտքի հանդիպակաց պատը և այս մասում պեղումները ավելի ընդարձակելով դառանք այն: Գրանք իրարից հեռու են 2,32 մետրով և չունեն հանդիպակաց արևելյան և արևմտյան պատեր: Շուտով ի հայտ եկան մուտքի երկու անկյունները պարսպի արտաքին կողմից: Հետագա դարերում այս մուտքը փակվել է և պարսպի այս մասը շարվել: Սակայն այս շարվածքը պարսպի ընդհանուր շարվածքի հետ չի բռնում, մանր բարերով է ու անարվեստ: Անկյունները շարված են մեծ-մեծ որձաքարերով և շատ նման են մեր բացած կառույցի շինելակերպին (զծ. 15): Պարզվեց, որ մուտքը դրված է մայր հողի վրա և նրա տակ ոչ մի հնադրամական շերտ գոյություն չունի: Այս հանգամանքը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ ամրոցի այս մուտքը ամենանախնականն է և ամրոցը կառուցելու ժամանակից այն գոյություն է ունեցել ու փակվել է, հավանաբար, XII—XIII դդ., երբ ամրոցի համար նպատակահարմար են դառել բացել ուրիշ մուտքեր: Հետագա դարերում այդ մուտքի երկու պատերին կցելով փոքր բարերով անարվեստ շարված արևելյան ու արևմտյան պատեր, այն օգտագործել են որպես բնաշարանների կոմպլեքսի կառույց: Մուտքի շրջապատի պեղումները ցույց տվեցին, որ ամրոցի անկման շրջանում (XIV—XVII դդ.) մուտքի պատերի մեծ ու սրբատաշ քարերից երկուսը տարել օգտագործել են կողքի սենյակի համար: Այս մասում պեղումներն ավարտելուց հետո այդ քարերը մենք որեցինք իրենց տեղում: Փորձեցինք պարզել նաև, թե ճանապարհը այս մուտքով ամրոց մտնելուց հետո ինչպես է ճյուղավորվել: Առաջիմ մեզ հաջողվել է դառնել նրա միակ հարավային ճյուղավորումը: Պարզորոշ առանձնանում են հնադրամական երկու շերտ, որոնցից առաջինը թվագրվում է X—XIII, մյուսը XVI—XVII դարերով:

Միաժամանակ պեղումները սկսվեցին հարավային տեղամասում՝ եկեղեցուց մոտ 200 մ հարավ: Այստեղ պարսպի մոտ բացվեցին նախ XVI—XVII դդ. պատկանող բնակարանային կոմպլեքսները, որոնցից հյուսիսայինը սուրանկյուն եռանկյան հատակադիմ ունի (նկ. 57): Այստեղից գտնված առարկաներն էլ քիչ են, մեծ մասամբ հասարակ ու կոպիտ խեցեղենի բեկորներ:

Սրանից ներքև ընկնող շերտը պատկանում է XII—XIII դարերին: Այստեղ բացվեց մի սենյակ, որն իր չափերով նման է 1964 թ. ամրոցի հարավային մասում բացված սենյակին, սակայն անկանոն քառակույտի հատակագծով: Հատակը պատված է հարթ տաշված սալաքարերով: Սրանք խնամքով իրար մոտ են դրված, այնպես, որ սալերի միջև տարածություն չի մնում: Մուտքը փոքր է և բացված է հարավային կողմում: Սենյակի պարսպից հեռու է 5 մետրով: Այս, ինչպես և 1964 թ. բացված սենյակի՝ շրջապատում, նույն մակարդակի վրա կառույցներ չեն երևում: Գտնված թոնիքներն ու պատերը ավելի բարձր են: Սրանից ներքև նույնպես մայր հողն է: Սակայն ի տարբերություն մյուս շինության, այս սենյակը հնադրամական առարկաներով այնքան էլ հարուստ չէր: Սրանից հյուսիս բացվեցին մի քանի այլ շինություններ, որոնցից լավ պահպանվել են երկու երկարավուն պատեր: Սրանց միջև եղած տարածությունը նույնպես փոքր է և շուտով պարզվեց, որ մենք աշտանոց դորժ ունենք զարբերոցի հետ: Գուրս եկան ոչ միայն մեծ քանակությամբ երկաթի

խարամ, այլև երկաթի շատ առարկաներ, որոնց մի մասը դեռ թերավարտ: Այդ շինության մեջ հայտնաբերվեցին մեծ ու փոքր թոնիքներ: Դարբնոցն էլ Անբերդում բախկան շատ են եղել: Միայն 1968 թ. մենք բացել ենք երեք: Դարբնոցներին հատկացված շինությունները շատ անխնամ են կառուցվել և վատ են պահպանվել: Այդ է պատճառը, որ դրանք հաճախ զոժվար է ճանաչել:

Սակայն ամենահետաքրքիրը կառուցապատման այն հսկայական տարբերությունն է, որ ցայտուն կերպով նկատվում է պետականության առկայություն և ամրոցի անկման ժամանակաշրջանի միջև: Պարզորոշ նկատվում է հատուկ հոգատարություն ամրոցի, նրա պարիսպների ու բուրգերի նկատմամբ պետականության շրջանում, և ընդհակառակը: Ավելին. առաջին շրջանում նկատվում են կառուցապատման որոշակի սկզբունքներ: Երբ գործում էր ամրոցն իր պաշտպանական սխեմաներով, պարսպի ներսի կողմում հինգ-վեց մետր տարածություն էր թողնվում, պաշտպան զինվորների շարժումը ամրոցի պարիսպների ու աշտարակների այս կամ այն հատվածից մեկ ուրիշ հատված արագ ու ուղիղն տեղափոխելու համար: Վերոհիշյալ ժամանակաշրջանում մեր պեղած տեղամասում այդ տարածության վրա ոչ մի կառուցապատում չի արված: Իսկ դրան հակառակ, անկման շրջանում, շինությունների պատերը բոլոր տեղերում կցված են ամրոցին: Պարիսպներն արդեն որոշ հատվածներում օգտագործվել են որպես բնակարանային և այլ կառույցների պատեր: Իսկ որոշ տեղերում էլ քանդել ու օգտագործել են նոր շինությունների համար:

Մաքրվեց նաև Արիաշանի դարբասի ներսը, մասամբ էլ դուրսը: 1968 թ. մաքրվեց այդ դարբասի կրկնակի մուտքի արևմտյան կողմը: Պարզեցինք նաև նրա միացումը հին դարբասի հետ: Դարբասից ներս դնացող ճանապարհը գտնելու համար պեղեցինք այդ մուտքից ներս ընկած տարածությունը: Պարզվեց, որ ճանապարհի մի հատված փոքր-ինչ թեքվելով արևելք, շարունակվում է պարսպի մոտով: Նույն նպատակով պեղեցինք նաև մուտքից ներս՝ զեպի արևմուտք եղած հարթ տարածությունը, կարծելով, որ ճանապարհի մի ճյուղն էլ գնում է այդ ուղղությամբ: Սակայն մեր սպասածին հակառակ, այդտեղ բացվեց մի դարբնոց, գրեթե մուտքին անմիջապես կից: Դարբնոցը, հավանաբար, Բագրատունյաց շրջանի կառույց է: Երկաթի առարկաների հետ այնտեղ հայտնաբերվեցին պղնձ և բրոնզե առարկաների մասեր: Պեղումները պարզեցին նաև, որ անկման շրջանում համատարած կառուցապատվել է՝ ընդհուպ մինչև մուտքը:

Այս աշխատանքներին զուգահեռ բարեկարգեցինք այս մուտքը՝ որոշ չափով կատարելով ամրացման աշխատանքներ, պատրաստելով հարթ ճանապարհ՝ ամրոց աչքերոցների համար:

1968 թ. աշխատանքներ սկսվեցին Անբերդածորի մուտքի մոտ՝ նպատակ ունենալով բարեկարգել այն և բացել աչքերոցների համար: Մաքրեցինք նաև արտաքին մուտքի արևմտյան կողմում գտնվող կրկնահարկ աշտարակի առաջին հարկը: Ուշագրավ է, որ այստեղ Բագրատունյաց կամ Զաքարյան շրջաններին վերաբերող հնադրամական առարկաներ գրեթե չկան: Սա վկայում է, որ աշտարակը ոչ թե մշտական, այլ ժամանակավոր կացարան է եղել պահպան զինվորների համար: Այստեղ ամենահետաքրքիրը բնտոն հարթ ծածկի հայտնաբերումն էր: Այն գտնվեց աշտարակի առաջին հարկի հատակին՝ մեծ բեկորներով: Բեկորներից մեկը մոտ երկու մետր երկարությամբ և մեկու-

կես մետր լայնությամբ դանդաղած է (մնացածներն ավելի փոքր են), հաստությունը՝ 15 սմ: Ամուր կրաշագարն է, որն ստացվել է մաքուր կրից՝ ավազի քիչ խառնուրդով: Սրանով ծածկվել է աշտարակի երկրորդ հարկը (առաջին հարկը ծածկվել է փայտե գեբաններով, որոնց ոչ միայն մնացորդներն են հայտնաբերվել տեղում, այլև պատի մեջ գերանների համար արված կյու: փառերը): Մենք արդեն նշել ենք, որ միջնադարյան Հայաստանի աշտարակների պաշտպանական ակտիվ կառույցը տեղադրվում էր վերին հարթակում: Այս գլուխը կարևոր է հենց նրանով, որ ապացուցում է մեր ենթադրության խելությունը:

Աներեքաձորի հին մուտքի ներքի կողմում, ինչպես և իր իսկ մուտքի մեջ, ուշ շրջանում բնակարաններ են կառուցվել, որոնք փակել էին մուտքը: Սա սպասում է, թե նշված ժամանակաշրջանում այս մուտքը նույնպես չի օգտագործվել: Հարկ եղավ դրանք չափազանց հետո հանել, որպեսզի մուտքը բացվի:

Վերջացնելով մեր խոսքը մուտքերի պեղումների մասին, պետք է նկատենք, որ հնագիտական պեղումները այստեղ ևս նույն պատկերն են վեր հանում, ինչ պարիսպների և բուրգերի գեպում: Ինչքան հոգատարություն որ ցուցաբերվել է սրանց նկատմամբ պետականության ժամանակներում, նույնքան էլ անուշադրություն ու անտարբերություն են դրանք մատնվել մեր ժողովրդի համար այնքան մղձավանջալիկ դարերում:

Պեղումները մեծ ծավալով շարունակվեցին միջնաբերդում (Ն. Հակոբյան, Ռ. Եփրեմյան, Ս. Մախատչյան): Պեղվեց միջնաբերդի մուտքից արևելք III սենյակը: Պարզվեց, որ սենյակի միայն արտաքին պատերն են կրաշագարնով, իսկ ներքի պատերը հասարակ ցիխով են շարված: Սենյակը պեղվեց մինչև հնաբնակը, ուր հայտնաբերված կուլտուրական շերտը ծածկված է մոխրով: Վերջինս, հավանաբար առաջացել է մոնղոլական արշավանքների ժամանակ՝ հրդեհման պատճառով: Այս շերտից դուրս եկան հնագիտական բազմաթիվ առարկաներ, որոնց մեջ մեծ թիվ է կազմում խեցեղենը: Այս հանգամանքը ստիպում է մտածել, որ մենք գործ ունենք տնտեսական նպատակների ծառայած սենյակի հետ: Այստեղ ոչ ճշգրիտ հաշվումներով գտնվեցին մոտ 70 տարբեր ամանների բեկորներ: Հետաքրքիրն այն է, որ կան ինչպես սափորներ ու կճուճներ, փոքր կարասներ, այնպես էլ ջնարակած թասեր ու ալյ անոթներ: Ծեծ տոկոս են կազմում նաև մանրահատիկ կավից պատրաստված կարմիր ներկված նուրբ պատեր ունեցող թասերն ու բրնձաները, որոնք, ի դեպ, ամբողջ մշուս մասերից հազվադեպ են հայտնաբերվել: Գտնվեցին նաև բրոնզե առարկաներ: Հատկապես նշելի է բրոնզե աշտանակի գլուխը (նկ. 61)¹՝ գրված մեծ աղյուսի վրա, որը մասնանշում է, որ այն իր տեղում է մնացել: Գտնվեցին նաև նետատույնների և երկաթե ալյ առարկաներ: Այս սենյակի հատակը մշուսների նման նախ հարթեցրել են մեծ քարերով, ապա՝ մանր քարերով, այնուհետև լցրել են մանրահատիկ կավ և հարթեցրել ու տոփանել:

Պեղվեց նաև միջնաբերդի արտաքին պարսպի ու հնազաղ դարերում կառուցված բուրգերով պատի միջև ընկած տարածությունը: Այստեղ դարերի ընթացքում երկու պատերի միջև կուտակվել են հողն ու քանդակած պատերի բեկորները՝ առաջացնելով 10 մետրից ավելի հաստություն ունեցող շերտ: Նախ ձևնամուխ եղանք այս հատվածի արևելյան մասի պեղման աշխատանքներին: Այստեղից դուրս եկան պարսպի բեկորներ, ինչպես նաև կրաշագարնի

մանր ու խոշոր դանդաղաներ: Այս շինարարական մնացորդների միջից զբոնարված հնագիտական իրերը, բնական է, շատ սակավաթիվ էին: Սակայն բացի պարսպի քարերից, այստեղից դուրս եկան նաև որսատաշ մեծ քարեր, որոնք թե՛ չափերով և թե՛ մշակմամբ շատ նման են Վահրամաշին եկեղեցու քարերին: Հավանաբար, մենք այստեղ գործ ունենք մի կարևոր կառույցի ավերակների հետ, որի հիմքերը առայժմ հնարավորություն չենք ունեցել պարզելու:

Ամենահետաքրքիրը այստեղ վահանի գլուխն է՝ 4,5 մ խորությամբ (նկ. 62), պարսպի թափված քարերի անմիջապես տակից: Այս հանգամանքը շատ կարևոր է ժամանակը որոշելու համար: Պարիսպը (խոսքը արտաքինին է վերաբերում) քանդվել կարող էր միայն XIII դ. հետո, երբ ամբողջ երկար ժամանակով ամայացավ: Քանի որ այդ շրջանի պարսպի քարերի անմիջապես տակն է հայտնաբերվել վահանը, սա անշուշտ ապացույց է այն բանի, որ դա ավելի վաղ շրջանի պատկանել էր կարող: Դեռ ավելին, կարելի է պնդել, որ այն մոնղոլական արշավանքների ժամանակ հենց կտվի ժամանակ է ընկել այստեղ, դա ամբողջ պաշտպանող դինոբրեններից մեկի վահանն է:

Այստեղից հայտնաբերվեցին նաև երկաթե ալյ առարկաներ, որոնցից մի մասը անմշակ կամ կիսամշակ վիճակումն է: Հնարավոր է, որ միջնաբերդի այս մասում (նրա առաջին հարկում) ժամանակին եղել է դարբնոց:

Շարունակվեցին աշխատանքները Անբերդի ջրամատակարարման հարցերը պարզարանելու ուղղությամբ (աշխատանքները ղեկավարում էր Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հիդրավիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս Ռ. Եփրեմյանը): Նախորդ տարիների՝ մասնավորապես 1936 թ. պեղումների ընթացքում պարզվել էր, որ ջուրը ամբողջ է բերվել 4—5 կմ հեռավորությունից՝ Սևարդաձորից: 1968 թ. կարողացանք գտնել այդ ջրի ակունքը, որը բազկացած է մի քանի աղբյուրներից: Կատարվեց տեղահանույթ՝ ամբողջ ջրամատակարարման գծի երկարությամբ: Միջնաբերդի ջրամբարը ջուրը մտել է կավե խողովակներով, որը պարզվել էր նախկինում: Հայտնաբերվեց մարդոգ-ֆիտրոգ կարասը՝ պարզարանը, մոտ 50 սմ բարձրությամբ, նեղ բերանով (գծ. 16): Կարասի երկու հանդիպակաց կողմերում արված են կլոր անցքեր՝ ջրատար խողովակների համար: Պարզվեց նաև, որ նախքան ջրամբար մտնելը մի խողովակաշար ընդհանուր ջրատարից բաժանվելով գնում է միջնաբերդից դուրս (գծ. 17): Հետագա ուսումնասիրությունները պարզեցին, որ այն ամբողջ ջրամբարին ջուր մատակարարելու համար է: Սակայն այս մասում որոշ հատվածներ չհաջողվեց ուսումնասիրել՝ տեղանքի պատճառով:

Ջրամատակարարման հարցում նշանակալից էր երկրորդ գաղափարը՝ հայտնաբերումը: Սա գտնվում է արևմտյան պարիսպներից մի քիչ ներքև: Գաղափարը նման է հարավային պարիսպների մոտ գտնվող, 1936 թվականին պեղվածին: Կառուցված է մեծ քարերով՝ վրան միակուր սալ քար զրված, սակայն չափերով ավելի փոքր է: Դատելով ծածկից, կարելի է ասել, որ այս գաղափարը ավելի մեծ թեքություն ունի, քան նախորդը: Առայժմ մեզ հաջողվել է բացել նրա միջին հատվածը: Իսկ ամենակարևորը՝ նրա սկզբի ու վերջավորության կառուցվածքը մեզ անհայտ է: Ժամանակը որոշելու համար շատ կարևոր է, թե այն որտեղից է սկիզբ առնում, քանի որ արևմտյան ներքին պարիսպները կառուցված են XIII դ., իսկ վերինը՝ X—XI դդ.:

Այստեղից հայտնաբերվեցին հասարակ ու ջնարակած խեցեղենի մի քանի

բեկորներ, որոնք հավանաբար այստեղ են ընկել վերինից՝ անձրևներից առաջացած հեղեղների հետևանքով:


ՀԱՅԷ Միջնադարերի Մոմիաի Պեղումների հուշարձանների վերականգնման վարչությունը 1970 թ. սկսել է Անբերդի վերականգնման աշխատանքները: Այժմ վերականգնվում է վահարամաշեն եկեղեցին, իսկ հետագա տարիներին վարչությունը նպատակ ունի վերականգնելու բաղնիքը, պալատը, ամրացապատերն ու այլ ճարտարապետական հուշարձաններ:

Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ եղավ պեղել նրա հարավային մասը, որտեղից դուրս եկան եկեղեցու երեսպատ քարեր, ինչպես նաև ծածկի սալեր, որոնք այժմ տեղադրվում են իրենց տեղում: Բացի այդ, նույն տեղից դուրս են եկել նաև խաչքարի բեկորներ և քանդակազարդ այլ քարեր: Առանձնապես հետաքրքիր է թուշուի դարձված քարը: Այստեղից հայտնաբերվել են նաև միջնադարյան խեցու բեկորներ և այլ առարկաներ:

Պեղումներով հայտնաբերված առարկաներ. — 1936, 1963 — 1968 թթ. պեղումներով Անբերդից հայտնաբերվել է հնագիտական առատ նյութ: Չնայած պեղումները մեծ ծավալով չեն կատարվել, այնուամենայնիվ, գտնված առարկաները աչքի են ընկնում

Մետաղե առարկաներ. — Անբերդում հայտնաբերվել են զգալի քանակությամբ մետաղե առարկաներ: Թանկարժեք մետաղներից ոսկի և արծաթե առարկաներ չիլ են հայտնաբերվել: Դրանք են՝ 1936 թ. հայտնաբերված բյուզանդական ոսկե դրամը, արծաթե ապարանջանը և այլ մանր իրեր: Անբերդում համեմատաբար շատ են բրոնզե առարկաները:


Չնեմե. — Հայտնի է, որ ուսումնասիրվող շրջանում (X—XVI դդ.) զենքերը պատրաստվում էին բացառապես երկաթից: Գվինն ու Անին, հատկապես առաջինը, հանդիսանում էին Հայաստանի զինագործության խոշոր կենտրոններ: Հայաստանի մյուս քաղաքներից ու բնակավայրերից շատերը նույնպես զենք էին արտադրում:



Փ. 16. Միջնադարի ջրամբարը ֆիլտրող կառուցվածքով:

Փ. 17. Ջրատար խողովակ:

թե իրենց քանակով, թե, մասնավորապես, նշանակությամբ: Ինչպես մյուս հնավայրերից, այնպես էլ Անբերդից հայտնաբերված առարկաների մեջ քանակով ամենից շատը խեցեղենն է:



Փ. 18. Երկաթե առարկաներ:

Կասկածից դուրս է, որ ինչպես միջնադարյան այլ բնակավայրերում, այնպես էլ Անբերդում լայնորեն օգտագործվել են փայտե, ոսկրե, կաշվե և այլ նյութերից պատրաստված առարկաներ, որոնցից մեզ շատ քիչ բան է հասել (գծ. 18):

Հայտնի է, որ պատերազմների ժամանակ հատուկ արհեստավոր-զինագործներ էին ուղեկցում զորքին, որոնք վերանորոգում էին հին զենքերը և, հավանաբար, պատրաստում նաև նորերը⁶:

Բերդերը, հատկապես Անբերդի նման հզոր ամրոցը, որը բաղմամարդ կաշաղոր ուներ, անպայման պետք է իր զենքի արտադրման սեփական արհեստանոցն ունենար, մասնավորապես, եթե նկատի ունենանք, որ պաշարումների

⁶ Պատմության Դեոնիզիոսի մեծ վարդապետի, Ս. Պետերբուրգ, 1887, էջ 56:

ժամանակ ամբողջ Հնարավորություն չունեն ղեկավարությունն առաջնակարգ կենսաբանական գիտությունները ստանալու:

Նիդակներ.—Հայոց գործի մեջ նիդակավորները առաջնակարգ զեր ունենին: Անբերդից Հայտնաբերվել են մի բանի նիդակներ՝ տափակ, տերևաձև, կլոր նիստավոր:

Առաջին նիդակը (նկ. 66) ունի 38 սմ երկարություն՝ կոթառի հետ միասին: Գործող մասը 24 սմ է, մասիվ, տափակ, տերևաձև է: Լայնությունը կոթառի մոտ 4 սմ է: Աստիճանաբար լայնանում է գրեթե մինչև կենտրոն, հետո զեպի ծայրը նորից նեղանում է: Նիդակի եզրերը բարակ են ու սուր, իսկ կենտրոնը բավական հաստ է: Կոթառը սնամեջ է՝ փայտի կոթը մեջը հասցնելու համար: Կլոր է (4 սմ տրամագծով), ունի 15 սմ երկարություն: Նման նիդակներ հայտնաբերվել են Անիի և Դվինի պեղումներից⁷: Այս տիպի նիդակների մասին խոսելիս պրոֆ. Կարո Ղաֆազարյանը այն միտքն է հայտնում, որ այդ նիդակը չէր կարող պատկանել հետևակի, որովհետև հետևակում լինելու դեպքում շեշտակի հարված հասցնելն անհնար էր, իսկ հեծյալի ձևերին այն կհասնար մի հուժկու զենք՝ ձիու արագության թափով թշնամուն հարվածներ համարժեք:

Երկրորդ նիդակը (նկ. 67) բաղկացած է գործող մասից և կոթառից: Գործող մասը պահպանվել է լրիվ, իսկ կոթառը թերի է: Գործող մասը կլոր է ու նիստավոր, երկարությունը՝ 15,5 սմ: Կոթառը միացման տեղում ունի 3 սմ տրամագիծ: Գործող մասը զեպի ծայրը՝ մինչև ութերորդ սանդղատը, հավասար է, որից հետո հաստանում է, որտեղ տրամագիծը 4 սմ է: Սրանից հետո սկսում է խիստ նեղանալ, ծայրը սուր է: Կոթառը կտրվածքում կլոր է ու սնամեջ: Այստեղ պահպանվել են նիդակի փայտե կոթի մնացորդները: Կոթառի և գործող մասի միջև կա կամրջակ՝ 3,5 սմ տրամագծով: Նման նիստավոր նիդակները խիստ հազվագեպ են: Նրանցից մեկը գտնվել է Դմանիսի պեղումներից և պահպանվում է Վրաստանի պետական թանգարանում:

1968 թ. պեղումների միջոցին հայտնաբերվեցին մի բանի նիդակ (նկ. 68), որոնցից հետաքրքիր ձև ունի արևելյան պարսիկ մոտ գտնվածը: Սա միջին մեծության նիդակ է՝ 20 սմ ընդհանուր երկարությամբ, գործող մասը 13 սմ երկարությամբ և 3 սմ լայնությամբ, ծայրը՝ խոցող կամ հարվածող մասը, սուր է, սակայն եզրերը հաստ են: Գործող մասը ունի գոգավորություն, որի տակից ամբողջ երկարությամբ անցնում է լայն ակոս:

Միջնաբերդից հայտնաբերված նիդակներից միայն մեկի գործող մասն է գտնվել՝ այն էլ ոչ լրիվ: Պահպանված մասի երկարությունը 17 սմ է, բառակող հոծ երկաթից է, հաստությունը 1,5 սմ է: Հետաքրքիր է նաև մեկ ուրիշ նիդակի գործող մասը, որը, հավանաբար, կիսամշակ վիճակում է մեղ հասել: Սա նույնպես քառակող է, սակայն ավելի հաստ:

Անբերդից հայտնաբերված նիդակները տարբեր նպատակների են ծառայել: Եթե առաջինը հեծյալի էր և նախատեսված էր խոցելու և մարմնի մեջ խրելու համար, ապա երկրորդը ավելի շուտ հարվածելու և ոչ այնքան խոցելու համար էր: Սակայն, եթե վերջինս չէր կարող ծակել թշնամու դռհը և մտնել մարմնի մեջ, ապա կարող էր ավելի մեծ հարված հասցնել՝ ուսից շարժվածք առաջացնելով: Հնարավոր է, որ գոգավոր նիդակը օգտագործված լինի հետևակի կողմից հեծելազորի դեմ կռվելու համար, քանի որ նրա գոգավորությունը ներքևից հարվածելու դեպքում ավելի կմեծացներ հարվածի ուժը:

⁷ Բ. Առաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում, հ. 1, Երևան, 1958, էջ 145:

⁸ Կ. Ղաֆազարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 1952, էջ 163:

Նետասլաճներ.—Նետասլաճները պեղումներից ավելի առատորեն են հայտնաբերվում, քան զենքի մյուս տեսակները, քանի որ, եթե ամբողջ մարտի ընթացքում մեկ զինվորին հարկավոր էր մեկ նիդակ կամ մեկ սուր, ապա պակասավորին հարկավոր կլիներ մի բանի տասնյակ նետեր, որոնք արձակվելուց հետո մեծ մասամբ պետք ընկնելով, թաղվում էին հողի մեջ: Նպատակահարմար ենք գտնում տալ Անբերդից հայտնաբերված նետասլաճներից մի քանիսի նկարագիրը:

Դրանցից մեկը (գտնվել է 1936 թ.) քառանիստ, մասսիվ նետասլաճ է (նկ. 69): Երկարությունը պոչուկի հետ միասին 10 սմ է (գործող մասը՝ 6, պոչուկը՝ 4 սմ), ամենալայն տեղում 1,5 սմ: Սրանք շատ տարածված էին միջին դարերում և առատորեն հայտնաբերվում են Հայաստանի պեղավայրերից: Կ. Ղաֆազարյանը դրանք անվանում է բրգավոր նետասլաճներ⁹:

Մյուս նմուշը տափակ, շեղանկյունաձև նետասլաճ է (նկ. 70): Գործող մասի երկարությունը մոտ 4 սմ է, լայնությունը՝ 3, չափազանց բարակ է (մոտ 1 մմ): Պոչուկի և գործող մասի միջև կա ուռուցիկ գոտի, որի տրամագիծը 1,3 սմ է: Նման զոտիկները պահպանում էին պարեններ փայտի մեջ չափից ավելի խրվելուց: Նման նետասլաճներ հայտնաբերվել են Դվինում: Կ. Ղաֆազարյանը սրանք դնում է տերևաձև, տափակ նետասլաճների շարքում:

Հարկ է նշել, որ այս տիպի նետասլաճները տարածման շատ լայն շրջանակներ ունեն: Դրանցից գտնվել են Անիում, Դվինում, Կապադակում, Դմանիսում և Անդրկովկասի այլ հնավայրերում: Այդ նետասլաճներից հայտնաբերվել են նաև Միջին Ասիայի, ինչպես նաև Ուկրաինայի պեղավայրերում:

Երրորդը երկարավուն, տերևաձև, տափակ նետասլաճ է (նկ. 71), բայց ոչ շեղանկյուն: Գործող մասի երկարությունը 3,5 սմ է, պոչուկը՝ 5, ամենալայն մասը՝ 1,5: Մեջտեղում ավելի հաստ է, մոտ 3 մմ, իսկ զեպի եզրերը բարակում է ու սրվում: Սա նախորդների նման լրիվ տափակ է: Նախորդի նման պոչուկի և գործող մասի միջև ունի ուռուցիկ գոտի՝ մոտ 8 մմ տրամագծով:

Նետասլաճներից չորրորդ նմուշը տափակ է, տերևաձև: Պահպանվել է միայն գործող մասը (երկարությունը՝ 4,5 սմ, լայնությունը՝ 2):

Հինգերորդը եռանիստ փոքր նետասլաճ է, գործող մասը՝ 2 սմ, իսկ պոչուկը՝ 6: Նախորդների նման գործող մասի և պոչուկի միջև ունի ուռուցիկ գոտի: Այս կարգի նետասլաճները Կ. Ղաֆազարյանը դասում է եռանիստ աղոտավորների շարքը¹⁰: Ինչպես հայտնի է, եռանիստ նետասլաճները գոյություն ունեին շատ վաղուց և հատուկ են վաղ միջնադարին: Սակայն Անբերդիում Դվինի վաղ շերտերից գտնվածներից տարբերվում է նրանով, որ գործող մասի ու պոչուկի միջև, ինչպես Անբերդից հայտնաբերված մյուս բոլոր նետասլաճները, ունեն ուռուցիկ մաս: Դրան կարելի է կոչել պահպանող գոտի (փայտի մեջ չափից ավելի խրվելու համար): Մեղ թվում է, որ այդ գոտին բնորոշ է հասուն միջնադարին: Անբերդից հայտնաբերվածները մեծ մասամբ XII—XIII դդ. շերտից են: Ուրևան, մեր նկարագրած այս վիդջին նետասլաճն էլ (ուռուցիկ գոտիով) կապվում է այդ շրջանի հետ: Վաղ շրջանից փոխանցվել է եռանիստ ձևը, որը հասուն միջնադարում քիչ է հանդիպում:

⁹ Կ. Ղաֆազարյան, նշվ. աշխ., էջ 161 (նկ. 142):

¹⁰ Անգ:

Մեր նկարագրած նետասլաքները տարբեր ձևեր ու չափեր ունեն։ Ուստի, շատ հավանական է, որ դրանք միջնադարում տարբեր անվանումներ ունեին։ Նիկողայոս Մառը, վիպակոչելով վրաց լեզվաբան Օրբելիանի կարծիքը, համաձայն որի Վրաստանի նետասլաքների տարբեր ձևերը տարբեր անուններ են ունեցել, գտնում է, որ Հայաստանի համար նույնպես այս սկզբունքը պետք է բնորոշված լինի¹¹։ Մեզ թվում է, թե այս կերպ մոտենալով, կարելի է գտնել նետանման զենքերի մյուս բոլոր տարբերակները, մասնավոր, որ մեր միջնադարյան մատենագիրներին մոտ հիշատակված զենքերի շատ տեսակներ, ինչպես՝ աշտե, սվին և այլն, արձակվում էին այնպես, ինչպես նետերը։ Օրբելի, Մովսես Խորենացին գրում է. «...և մօտ անցեալ աշոցեալ ձգել զսուխն. քանզի էր կորովի և երկայնաձիգ, հետի դաշտէն արձակեալ, որպես ի թոխս սրաթև հատուց»¹²։

Պեղումներով հայտնաբերված այն զենքերը, որոնք նման են նետասլաք-ների և միայն չափերով են մեծ, մեր հնագետներից շատերը անվանում են տեղեր Մակաբի պատմիչների մոտ պահպանված վիպակոչումները ցույց են տալիս, որ տեղ կոչվում էր նիզակի գործող մասը, այնպես, ինչպես սուր՝ սուսերի գործող մասը, սլաք՝ նետի գործող մասը։ Մեր կարծիքով, վերահիշյալ զենքերը նույնպես արձակվել են աղեղների միջոցով և նետասլաքների տարբերակներից են, որոնց մեր պատմիչները աշտե, սվին և այլ անվանումներ են տալիս։

Առայժմ դժվար է իմանալ, թե նկարագրված նետասլաքներից որոնք են տեղում արտադրվել և որոնք են նվաճումների միջոցով բերվել։ Սակայն նրանցից մի տեսակի՝ տափակ շեղանկյունաձև նետասլաքի մասին որոշակի կարող ենք ասել, որ Հայաստանի հնավայրերի վաղ շերտերում դա բոլորովին չի հանդիպում, մինչդեռ շատ առատ է XII—XIII դդ. շերտերում։ Նկատի ունենալով նրա տարածման մեծ շրջանակները (Միջին Ասիայից մինչև Ուկրաինա), կարծում ենք, որ այն միջինասիական նվաճող ցեղերի զենքերից է։ Բացառված չէ նաև այն, որ դա մեր պատմիչների կողմից նկարագրված այն նետերից է, որի դեմ հայոց զրահները չէին դիմանում։

Դաշույններ.—Անբերդից հայտնաբերված դանակներից ու դաշույններից, մեր կարծիքով, միայն մի քանիսն են ծառայել որպես զենք, քանի որ միայն զրանց գործող մասի և բռնակի միջև կա երկաթի պահպանակ՝ հարվածելու կամ խոցելու ժամանակ զենքը գործածողի ձեռքից շատ հեռու և սուր մասին չդիպչելու համար։

Առաջին դաշույնը գտնվել է միջնաբերդի III սենյակից։ Գործող մասը թևերի է։ Նրա ամբողջ երկարությունը բռնակի հետ միասին 19,3 սմ է, գործող պահպանված մասը 10 սմ, լայնությունը՝ 4։ Գործող մասը հիմքում նեղ է (պահպանակի մոտ 2 սմ)։ Երկաթի պահպանակը առանձին երկաթից է, ունի 1,5 սմ լայնություն։ Բռնակը, որի վրա պահպանվել են փայտե մասեր, ունի 7,5 սմ երկարություն։ Բռնակի հաստությունը մասին դժվար է դատել, քանի որ փայտը լրիվ չի պահպանվել։ Գործող մասի երկու կողմերն էլ սուր են. բռնական է, որ դաշույնի ծայրը նույնպես սուր է եղել, քանի որ նախատեսված էր խոցելու և հարվածելու համար։ Այս դաշույնը Անիից գտնված սուսերից տարբերվում է նրանով, որ եթե առաջինը հիմքից սկսած շատ քիչ

նեղանում է, ապա Անբերդի դաշույնը ընդհակառակն, հիմքից սկսած լայնանում է։

Մյուս դաշույնը ավելի փոքր է։ Պահպանվել է միայն գործող մասը՝ 11 սմ երկարությամբ և 1,5 սմ լայնությամբ։ Մասամբ մնացել է նաև պահպանակը՝ 2 սմ տրամագծով և նույնքան էլ լայնությամբ։ Դաշույնը որոշ չափով կեռ է, սուր մասը դրսի կողմից է՝ ծայրն էլ սուր։

Երրորդ դաշույնը հայտնաբերվել է նոր պարսպապատի մոտից։ Գործող մասի երկարությունը 10 սմ է, ծայրը նույնպես կեռ է։ Այս դաշույնը առաջինների նման ունի պահպանակ։ Հավանաբար, այս երեք դաշույններն էլ ունեցել են պատյան, որով ամրացվել են ռազմիկի գոտուն։ Մատենագիրների տված տեղեկություններից հայտնի է, որ այս զենքը օգտագործվել է թե՛ հեծյալ և թե՛ հետևակ զինվորների կողմից՝ որպես օժանդակ զենք ձեռնամարտի ժամանակ։

Զրահ.—Այս ընդհանուր տերմինով միջնադարում կոչվում էին մարտիկի զրահը, սողավարտը, վահանը, ինչպես նաև լանջապանակը, բազուկանը, սանապանը և այլն։

Վահան.—Հայաստանի, ինչպես նաև հարևան երկրների հնավայրերից միջնադարյան վահաններ գրեթե չեն հայտնաբերվել։ Դա բացատրվում է նախ նրանով, որ վահանները, ինչպես և սողավարտներն ու թանկարժեք այլ զենք ու զրահ՝ փոխանցվել են սերնդից սերունդ։ Բացի այդ, վահանները միջնադարում պատրաստվել են փայտից ու կաշվից, որոնք հողի մեջ մնալով փռել են, իսկ վահանի մետաղյա մասերն էլ փոքր լինելով, չեն տվել վահանի պատկեր։ Չնայած մի քանի պեղավայրերում վահանի երկաթյա կամ բրոնզյա մասեր հայտնաբերվել են, սակայն դրանցով դժվար է եղել վահանը վերականգնել։

1936 թ. Անբերդի պեղումներից գտնվել էր մի զարդագամ, որը ժամանակին բնութագրվել էր որպես բրոնզե իր՝ անորոշ նշանակությամբ։ Նման մի իր էլ գտնվել է Կապադակի պեղումներից¹³։

1964 թ. Անբերդի հարավային ծայրում գտնվող սենյակներից մեկում հայտնաբերվեցին նման մի քանի իրեր (թվով 5 հատ)։ Իրենց ձևով այս իրերը հիշեցնում են սուր, միայն չափերով շատ փոքր են։ Երկարությունը 5 սմ է։ Ներքին մասը սրածայր է, ունի 4 սմ երկարություն, որից վերև պահպանակն է, մոտ 2 սմ հաստությամբ և 1 սմ լայնությամբ։ Սրանից վերև գլուխն է, որը մեծ մասամբ կլոր է լինում։ Կարևորն այն է, որ իրերից մեկի վրա շատ լավ պահպանվել են փայտի և կաշվի մնացորդներ, որից միանգամայն պարզ է դառնում, որ այն մտել է փայտի մեջ և պահել է կաշին, որ նրա սուր մասը փայտի մեջ մտնելով, իսկ հարթ ու լայն մասը կաշին պահելու համար է։ Երկար ժամանակ մենք չէինք կարողանում որոշել, թե այս անարկանները ինչ իրի են պատկանել։ Սակայն, հարակից նյութերն էլ նկատի ունենալով վերջապես եկանք այն եզրակացության, որ դրանք վահանի մասեր կարող են լինել։

Այս հարցում մեծապես օգնեցին ազգագրական նյութերը։ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի ազգագրական ֆոնդերում պահվում են նոր ժամանակների վերաբերող կաշկպատ փայտե վահաններ։ Սրանց վրա

¹¹ H. J. Marp, *Ани*, Л.—М., 1934, стр. 104.

¹² Մովսես Խորենացի, Բ, գլ. 6, էջ 107։

¹³ С. М. Казиев, Историко-археологическое обследование городища Кабалы, Материальная культура Азербайджана, т. 5, табл. 15.

կաշին ամբողջում է նույնատիպ գամերով, ինչպիսիք գտնվել են Անբերդում:
Վրաստանի պատմական թանգարանում ևս պահվում են բազմաթիվ
փայտե վահաններ, որոնց մի մասը ամբողջական փայտից է և կաշույն:
Կաշին ամբողջված է փայտի վրա բրնձե գամերով, որոնք նույնպես նման
են Անբերդից հայտնաբերվածներին:

1968 թ. միջնաբերդի պեղումներից հայտնաբերվեց ամբողջական վահան
(նկ. 62), որի փայտե մասերը սակայն փտել են: Պահպանվել են միայն
մետաղյա մասերը, որոնք լրիվ գաղափար են տալիս նրա չափի, ձևի ու
նյութի մասին: Վահանը կտր է, տրամագիծը 80 սմ, որը պարզվում է երկաթե
մեծ օղակի միջոցով: Օղակի ձողի հաստությունը 2 սմ է: Սրանից ներս կա
ևս մի օղակ՝ 30 սմ տրամագիծով՝ նույն երկաթե ձողից, իսկ կենտրոնում
կումբն է: Վերջինս մասնավոր երկաթից է, բավական ծանր, արտաքին կողմը
ուռուցիկ, ներսից գոգավոր, կենտրոնում ունի սուր ելուստ: Արտաքին կամ
մեծ օղակի վրա կա 20 բռնակ, որոնք ամրացրել ու պահել են վահանի հիմ-
նական մասը: Վերջինս ամենայն հավանականությամբ եղել է փայտից: Սա
հաստատվում է նրանով, որ կմրի մեջ պահպանվել են փայտի կտորներ:
Այդ բռնակների չափերից էլ կարելի է որոշել փայտի հաստությունը, որը
մոտ 1 սմ է: Փայտի վրա քաշված կաշին ներկված է եղել կարմրավուն
ներկով, որի հետքերը շատ պարզ դրոշմված էին վահանի տակի հողի վրա:
Միջին օղակի վրա կա նախորդներից ավելի լայն չորս ամրակ, չորս հատ
էլ կա կմրի վրա: Սրանք, հավանաբար, ամրացվել են կաշվե փոկերով և
հարվածի ժամանակ թուլացրել են ձեռքի վրա ընկնող հարվածի ուժը: Մեծ
օղակի ամրակները իրարից հեռու են 20 սանտիմետրով, իսկ միջին օղա-
կինը՝ 7:

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, վահանի հիմնական նյութը փայտն է:
Դա հասկանալի է, քանի որ այդ մեծությամբ մետաղյա վահանը, ինչքան էլ
բարակ, այնուամենայնիվ ծանր էր և գործածելը դժվար կլիներ¹⁴: Վահաններ
օգտագործել են ինչպես հետևակ, այնպես էլ հեծյալ զինվորները: Վահան-
ների օգտագործման մասին հետաքրքիր տեղեկություն է հաղորդում Փափուտոս
Բուզանդը. Գաբիզին Ռշտունին ծանր վիրավոր ընկնում է դաշտում, նրա
մոտով անցնում է Համազասպ իշխանը, որը «...ևս հրաման վահանաւորացն,
որ, բնդ նմա էին, ասէ. իջէք և զիք զվահանսդ ի վերա նորա և պահեցիք»:

Ապա ետ աչտորիկ դաշր Դանուն ուն գումապետ (տասնապետ) սպարա-
կըացն զնզին Մանուէլեան զօրացն, ետես զի իջեալ էին վահանաւորք ի
վերս, և Գաբիզինն պահէին¹⁵: Այս հատվածից երևում է, որ կալին նաև
հեծյալ վահանավորներ:

Կացիններ.—Անբերդի պեղումներից հայտնաբերված կացիններից
նպատակահարմար ենք գտնում տալ երկուսի նկարագիրը: Դրանցից մեկը
երկաթե մեծ կացին է (նկ. 72), գտնվել է միջնաբերդի III սենյակի պեղում-

ներից: Երկարությունը կոթառի հետ միասին 24 սմ է: Բերանը լայն է և մի
բիշ առաջ թեքված: Ընդհանրապես նեղ է ու երկար: Բերանի պահպանված
մասը 9 սմ է: Կոթառը ամենանեղ մասում 3,5 սմ է, փայտե կոթի համար
անցքը՝ 4,5×2,8 սմ: Ներսի կողմից գոգավոր է, դրսից ուռուցիկ: Ամբողջական
երկաթից է և բավական ծանր:

Փոքր կացնի ընդհանուր երկարությունը 14 սմ է, բերանի լայնությունը՝
7: Փայտե կոթի համար ունի 2,5×3 սմ անցք. հարվածող կամ կտրող մասի
հակառակ կողմում ունի մուրճի նման դուրս ընկած ելուստ:

Նման կացինների հայտնաբերվել են նաև Դվինի պեղումներից: Կ. Ղաֆա-
զարյանը գտնում է, որ դրանք տան մեջ զանազան թեթև աշխատանքների
կատարելու համար են¹⁶: Սակայն հնարավոր է, որ այս փոքր կացիներ ծառա-
յած լինի որպես զենք: Մեր մատենագիրների տված տեղեկությունների համա-
ձայն կացինը հանդես է գալիս թե՛ իբրև աշխատանքային գործիք և թե՛ իբրև
զենք: Հատուկ ուշադրության է արժանի կացնի նման զենքերի՝ սակը, վաղը,
նիկո անվանումների գործածությունը: Հավանաբար, դրանք կացնի տարբե-
րակներն են: Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ դրանք զենքի կամ աշխատանքա-
յին գործիքի տարբեր տեսակներն են, որոնք նախատեսված են հատելու կամ
ջարդելու համար:

Հաշվական լուծաշխարհի բրնձեղեղարյան ժամանակաշրջանի կացինները,
որոնցից շատ են հայտնաբերվել, մոտավորապես նույն ձևերն ունեն, ինչպիսիք
Անբերդի և Դվինի օրինակները: Բրնձեղեղարյան կացինները մասնազենների
կարծիքով, նույնպես օգտագործվել են որպես զենք: Ի դեպ, մատենագիրների
մոտ հիշատակված վաղրի, ճիկոն, սակրի ու մյուսների և ոչ մի տեսակը,
մասնազենների կարծիքով, չի հայտնաբերվել: Սակայն ճիշտ կլինի դրանք
փնտրել Դվինից, Անբերդից և այլ միջնադարյան հնավայրերից հայտնաբերված
կացինների տարբեր ձևերի մեջ:

Միջնադարում մետաղյա գործիքները մեծ կշիռ ունեին կենցաղում՝
հատկապես երկաթից պատրաստվածները: Անբերդից հայտնաբերվել են
զանազան, մուրճեր, երկաթե գդալ, զանազան պատեր, տարբեր չափի ու
նշանակություն ունեցող գամեր և կենցաղային այլ առարկաներ:

Դանակներ.—Անբերդից հայտնաբերված դանակների մեծ մասը երկա-
թից են՝ ոսկրե և փայտե կոթերով (նկ. 95): Վերջիններս մեծ մասամբ քաջաչ-
վել են, և դրանց մեծ մասի չափի ու ձևի մասին գաղափար ենք կազմում
պահպանված երկաթե ամրակների միջոցով: Անբերդի դանակների մեջ կան
ինչպես շճավոր՝ ուղիղ, գործող մասը և կոթը ամբողջական, այնպես էլ
ծավղող գրպանի դանակներ:

Նպատակահարմար ենք գտնում բերել դրանցից մի քանիսի նկարագրու-
թյունը:

1. Միասայր դանակ է՝ գործող մասը մի բիշ գոգավոր: Գտնվել է 1936 թ.
պեղումներից՝ միջնաբերդում: Ունի 11,5 սմ երկարություն (գործող մասը՝ 9
սմ) և 1,5 սմ լայնություն: Պահպանվել է զրեթե ամբողջական վիճակում:
Ունեցել է փայտե կոթ, որից մի մասը պահպանվել է:

2. Գտնվել է նոր պարսպապատի արտաքին կողմից 1964 թ. (նկ. 73, 74):
Երկարությունը 19 սմ է (գործող մասը՝ 13 սմ), լայնությունը՝ 2,5, կոթը թևերի

¹⁴ Համեմատաբար մեծ թվով վահաններ հայտնաբերվել են ուրարտական շրջանից: Ավելի
վաղ ժամանակներից գտնվել են վահանի որոշ մասեր, իսկ հետագա շրջաններում ամբողջական
վահանները նույնպես հազվադեպ են: Ուրարտական վահանների մի մասը ամբողջական բրնձեղեղ
է՝ վրան պատկանելիությունը ցույց տալով արձանագրություններով, մի մասը էլ միայն կումբի
և մետաղից, իսկ մնացած մասերը փայտից, կամ ավելի ճիշտ տանձու հյուսիքից են: Առաջին-
ները, հավանաբար, զարդավահաններ են, իսկ երկրորդները՝ մարտական:

¹⁵ Փափուտի Բուզանդացու Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1914, էջ 306—307:

¹⁶ Կ. Ղաֆազարյան, նշվ. աշխ., էջ 157:

է: Միասացը, ուղիղ, չծալվող դանակ է: Պարզ երևում է, որ քիչ է մաշված:

3. Ուղիղ դանակ է, գործող մասի երկարությունը 12 սմ է, լայնությունը՝ 1,5 սմ: Գանակի ընդհանուր երկարությունը պահպանված կոթի հետ միասին 15 սմ է: Բավական բանեցված է, քանի որ շեղբի մոտ լայն է, իսկ մնացած՝ գործածվող մասը մաշված է:

4. Փոքր, ծալվող դանակ է՝ երկարությունը 9 սմ, կոթի միացման տեղում ունի փոքրիկ անցք՝ փայտե կամ ոսկրե կոթը վրան ամրացնելու համար: Գոնդվել է միջնաբերդի երրորդ սենյակից՝ արևմտյան պատի մոտ, վերևի շերտից:

5. Փոքր դանակ է, գտնվել է նախորդի հետ միասին: Երկարությունը 9 սմ է, լայնությունը՝ 1,5, գործող մասը միասացը է:

6. Գրպանի փոքր դանակ է: Գտնվել է նոր պարսպի մոտից, պահպանվել է երկաթե մասը ամբողջությամբ: Երկարությունը 12 սմ է, լայնությունը՝ հիմքի մոտ՝ 1,5 սմ: Գործող մասը գոգավոր է և մաշված: Պահպանվել է նաև երկաթե օղակը՝ գոտոն ամրացնելու համար:

Գանակների նկարագրությունից երևում է, որ տարբեր չափեր ունենալով, դրանք տարբեր նպատակների են ծառայել: Սակայն ձևերով իրար նման են և դրեթի բոլորն էլ գտնվել են X—XIII դդ. շերտերից: Նման գանակներ գտնվել են նաև Հայաստանի հնավայրերի միջնադարյան շերտերից, սակայն իրենց ձևերով Անբերդից գտնվածները շատ ավելի նման են Գվինից հայտնաբերվածներին¹⁷: Գվինից հայտնաբերված ուղիղ, չծալվող դանակների մասին Կ. Ղաֆաղարյանը գրում է, որ դրանք կարող էին օգտագործվել նաև որպես զենք, քանի որ գտնվել են զենքերի հետ միասին և նեղ ու երկար շեղբ ունեն¹⁸: Նշված հասկանիշները, իհարկե, անհրաժեշտ են դանակները որպես զենք գործածելու համար: Մեղ թվում է, թե որպես զենք օգտագործելու համար դրանք նախ և առաջ պետք է լինեին երկսայր, սակայն մեծ մասը միասացը է:

Քարագործ վաղակա մուրճեր. — Անբերդի շինարարական աշխատանքների ժամանակ օգտագործվել են դանդաղ երկաթե գործիքներ, որոնցից հայտնաբերվել են երկու մուրճ: Գրանցից մեկը գտնվել է 1963 թ. նոր պարսպի արտաքին կողմում (նկ. 75): Ունի 11 սմ երկարություն, մի կողմը երկար է ու սուր, իսկ մյուս կողմը՝ կարճ ու բութ: Կենտրոնական մասում արված է փոքր, կլոր անցք փայտե կոթի համար: Այս մուրճի գլուխը կարելի է նրանով, որ աչք լրիվ պարտառաված չէ, կիսամշակ է: Նման կիսամշակ առարկաներ ուրիշ տեղերից բերելը անիմաստ էր, և պարզ է, որ այն արտադրվել է տեղում:

Մյուս մուրճը գտնվել է 1968 թ. պեղումներով՝ միջնաբերդից: Երկարությունը 8 սմ է, գործող մասը կամ բերանը լայն է (4 սմ): Սա նման է ուրազի, բայց նախատեսված է քար տաշելու համար:

Սանդեր (նկ. 76). — Գտնվել է 1936 թ. պեղումներից: Խիստ քաղաքաված է: Լավ պահպանվել են միայն սանդերի ատամները՝ 3 մմ արամագովում և 13 սմ երկարությամբ երկաթե ձողեր են: Ատամները երկշարք են: Շարքերի միջև տարածությունը ներքևում մոտ 3—4 սմ է, դեպի վերև՝ ծայրերի մոտ, աստամները մոտենում են իրար: Ատամները ներքևում ամրացել են երկաթե թիթեղի վրա: Վերջինս, հավանաբար, միացել է փայտին, որից գրեթե ոչինչ չի պահ-

պանվել: Սանդերը մինչև այսօր էլ դուրսևան վայրերում օգտագործվում է ոչխարի բուրդը մշակելու համար: Անբերդի նման արտավայրերում հարուստ բնակավայրի համար ոչխարաբուծությունը տնտեսության կարևոր հյուղերից է: Առօրյա գործածության իրերից Անբերդում հայտնաբերվել են թաթախիչ, ախիշ և այլ իրեր:

Թաթախիչը ունի 53 սմ երկարություն, թաթի տափակ է ու բարակ: Վերջինս ունի 12 սմ լայնություն: Պոչը բարակ է: Այն ծառայել է թոնրից եփված հացը հանելու համար:

Ախիշը (նկ. 77) նման է առաջինին: Սրանք լինում են թաթով և առանց թաթի: Անբերդից գտնվածը առանց թաթի է և ծառայել է վառված թոնրի մեջ կհուճներ դնելու կամ այնտեղից դրանք հանելու համար:

Այս երկու գործիքներն էլ մինչև այսօր գործածվում են դուրսևան տնտեսության մեջ: Պեղումներից հայտնաբերվածները վկայում են, որ երկար դարերի ընթացքում դրանք գրեթե փոփոխության չեն ենթարկվել:

Անբերդից հայտնաբերվել են նաև մանգաղի գործող մասեր (նկ. 78): Նրանցից մեկի հիմքի մոտ պահպանվել է փոքր անցք՝ կոթառի հետ ամրացնելու համար:


Երկաթե խողովակներ. — Անբերդի բաղնիքի շենուցման կաթսայից չուրը դեպի լողարան էր գնում երկաթե խողովակներով, որոնց մի փոքր հատվածը մինչև օրս էլ պահպանվել է շենուցման կաթսայի և լողարանի միջև եղած պատի կրաշագախի մեջ: Նման խողովակների հատվածներ հայտնաբերվել են բաղնիքի ներքո պեղելիս և իրենց չափերով համապատասխանում են շագախի մեջ պահպանվածին: Այդ խողովակի ընդհանուր երկարությունը 11 սմ է, արամագովը դրսից՝ 2,3, ներսից՝ 1,8—2 սմ, պատերի հաստությունը 2—3 մմ է: Այս խողովակը բաղնիքում է երբ հատվածից, որոնք իրար հետ միացել են երկաթե կամբջակների միջոցով: Նման խողովակներ, ավելի մեծ արամագովով, հայտնաբերվել են 1963 թ. պեղումներով, բաղնիքից հեռու, սակայն միացման նույն տեխնիկայով: Ինչպես հայտնի է, Անիի բաղնիքի երկաթյա խողովակները միացման ալ տեխնիկա ունեն: Նրանք իրար մեջ հագնում են այնպես, ինչպես կավե խողովակները: Հայտնի է նաև, որ Գվինից հայտնաբերված երկաթե խողովակները, որոնք ստացվել են կոման միջոցով, միացվել են ավելի դուրաճալ մետաղի՝ պղնձի գոգմամբ: Անբերդից հայտնաբերված խողովակների թև՝ կարերի և թև մեկը մյուսի հետ միացման տեղերում չկան պղնձի հետքեր: Նրանք միացած են երկու հատվածները իրար կողքի դնելով, երկաթե կամբջակների միջոցով: Ակադեմիկոս Հ. Օրբելին խոսելով Անբերդի խողովակների միացման տեխնիկայի մասին, նշում է, որ նման ձևով են միացվում նաև ժամանակակից գաղափար ու քրատար խողովակները¹⁹ (խոսքն, անշուշտ, երևառնական թվականների մասին է): Քանի որ հայտնի չէ, թե Անբերդի խողովակների միացման համար ուրիշ ավելի դուրաճալ մետաղ օգտագործվել է, թե ոչ, ապա կարելի է ենթադրել, որ դա արվել է երկաթի շատ ուժեղ տարացնելով՝ հալման աստիճանին մոտենցնելով միջոցով: Ինչևէ, փաստն այն է, որ Անբերդում օգտագործված երկաթե խողովակները միացման տեխնիկան ժամանակի տառչնակարգ գլուխներից էր, քանի որ եթե միացումը ձուլման միջոցով չի արվել, ապա թերևս հայելու աստիճան տարացվել է, որի համար կրահանջվել բարձր ջերմաստիճան:

¹⁷ Կ. Ղաֆաղարյան, նշվ. աշխ., էջ 165 (նկ. 146): Բ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., հ. 2 (առաջատակ 10, 11):

¹⁸ Կ. Ղաֆաղարյան, նշվ. աշխ., էջ 164:

¹⁹ Կ. Օրբել, Баян и скоморох XII века, стр. 318.

Երկաթե խողովակներով ջուրը լցվել է լողարանում՝ տեղադրված բարեկրի մեջ: Այստեղ, ինչպես նշում է Հ. Օրբելին, տաք և սառը ջրերը կարգավորվել են բրոնզե ծորակների միջոցով²⁰, որոնցից երկուսը հայտնաբերվեցին 1936, իսկ մեկը՝ 1965 թվականին: Սրանք իրենց ձևով և ֆունկցիաներով շատ նման են ինքնանոսների ծորակներին: 1965 թ. գտածի երկարությունը 14 սմ է (նկ. 79), ներքերը բարակ ու երկար ձողի է նման: Վերևի մասը հաստ է և ունի բռնակ: Վերջինս ունի 5 ելուստ, հավանաբար, ծորակը պատելու միջոցով բացել-փակելու համար: Սրանից ներքև կլոր, քիչ ձվաձև անցքն է, որտեղից



Պձ. 19. Երկաթե խաչեր:

հոսում է ջուրը: Բռնակը հակառակ կողմը դարձնելու ղեկավարում է ջրի հոսքը: Ծորակը շատ լավ է պահպանվել: Գտնվել է եկեղեցու հյուսիսային կողմում: Անհավանական չէ, որ եկեղեցին էլ է ջուր ստացել երկաթե խողովակների միջոցով, և այդ ծորակով այն կարգավորվել է, մանավանդ, որ նրա շրջապատում նույնպես գտնվել են խողովակների բեկորներ: Բրոնզե ծորակներով ջրի հոսքը կարգավորելու տեխնիկան նույնպես ժամանակի կարևոր դրուսերից էր: Արհեստի այնպիսի առաջնակարգ կենտրոններում, ինչպիսիք Դվինն ու Անին էին, նման ծորակներ չեն հայտնաբերվել: Այլ վայրերում չեն հայտնաբերվել նաև նման ձևով միացված խողովակներ: Երկաթե խողովակների միացման տեխնիկան և բրոնզե ծորակների օգտագործումը վերաբերում են այն կարճատև ժամանակաշրջանին, երբ Անեբրդը ազատագրվելով սելջուկներից, բուռն ծաղկում էր ապրում:

Երկար դարերի բնթացքում ոչ միայն այս, այլև շատ ուրիշ գյուտեր, որոնք ժամանակին կատարվել էին Հայաստանում, մոռացվեցին:

Մինչև XX դ. առաջին տասնամյակները, Հայաստանում գործող բաղնիքներում ջրի հոսքը կարգավորվում էր փայտե խցանների օգնությամբ:

Երկաթե խաչեր (գծ. 19)՝ Միջնադարյան Հայաստանում խաչերը, բնագահնապես, պատրաստում էին պղնձից կամ բրոնզից: Անիի եկեղեցիների մոտերից հայտնաբերված բոլոր խաչերը պղնձից են: Հակառակ դրան, Անբերդից հայտնաբերված խաչերը երկաթյա են: Խաչերից մեկի երկարությունը 20 սմ է: Հորիզոնական թևերից մեկի վրա, որ պահպանվել է լրիվ, արված է երկու օղակ: Թևերի շափերի հարաբերությունը հետևյալն է. հորիզոնականը՝ 5,5 սմ, ներքինը՝ 6, վերինը, որ լրիվ չի պահպանվել, վերակազմությունում մոտ 6 սմ է: Թևերի լայնությունը՝ 1,7 սմ է: Սրանք կենտրոնից ղեպի ծալերը չեն լայնանում: Գտնվել է 1963 թ., նոր պարսպի արտաքին մասում:

Մյուս խաչը գտնվել է առաջինի հետ միասին, միևնույն տեղից: Երկարությունը 20 սմ է, վերևի թևը՝ 4,5, հորիզոնականները՝ 5,5, ներքինը՝ 8, պոչուկը՝ 7 սմ: Կենտրոնում կամ միացման տեղում թևերի լայնությունը 1 սմ է, ղեպի ծալերը սաստիճանաբար լայնանում են՝ հասնելով 1,7 սանտիմետրի: Այս խաչը առաջինի նման թևերի ծալերին ունի կլոր օղակներ:

Երրորդ խաչը գտնվել է եկեղեցուց հարավ: Չափերով նախորդներից բավական փոքր է: Երկարությունը՝ 8 սմ: Խաչի թևերի հարաբերությունը հետևյալն է, հորիզոնականներինը՝ 2-ական սմ, վերինը՝ 2,5, ներքինը՝ 4 սմ: Խաչի թևերի միացման տեղում դրանց լայնությունը 5 սմ է, ղեպի ծալերը խիստ լայնանում են՝ հասնելով 1,5 սանտիմետրի:

Մեր կարծիքով նկարագրված խաչերից միայն վերջինն է օգտագործվել եկեղեցական արարողությունների ժամանակ, բանի որ չափերով փոքր է և գտնվել է եկեղեցու մոտերից: Իսկ մյուս երկուսը այլ նպատակի են ծառայել՝ նախ մեծ են, և երկրորդը՝ գտնվել են եկեղեցուց և պաշտամունքային նշանակություն ունեցող կառույցներից հեռու:

Էջմիածնի վանքի թանգարանում պահվում է մի մեծ, երկաթե խաչ, որը վերագրվում է Աշոտ Երկաթին: Պրոֆ. Բ. Առաքելյանի կարծիքով, այն զորքերի առջևից տարվող խաչ է և վերաբերում է X դարին²¹: Անբերդից հայտնաբերված խաչերը չափերով ավելի փոքր են, բան Աշոտ Երկաթին վերագրվողը, սակայն բոլորն էլ փայտի վրա ամրանալու համար ներքևում ունեն հարմարանքներ: Այս խաչերը եկեղեցական արարողությունների համար չեն նաև այն պատճառով, որ չունեն քանդակներ և բավական կոպիտ են պատրաստված, իսկ Անիից հայտնաբերված բոլոր խաչերը պատրաստված են նուրբ և ունեն ղեղձեղիկ դարձրել:

Շատ հավանական է, որ Անբերդից հայտնաբերված խաչերը, Աշոտ Երկաթին վերագրվողի նման, նույնպես տարվել են զորքի առջևից: Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում հայերը բրիտանիա էին և բնական է, որ նրանց դրոշակները պետք է դարձնեին խաչանշանները: Հետաքրքիր է, որ Մատենադարանում պահվող ձեռագրերից մեկի մեջ պատկերված է Մուշեղ Մամիկոնյանի երթը, որտեղ գրոշները, որոնք տարվում էին նրա հետևից, վերելում պատկերված ունեն այնպիսի խաչեր, ինչպիսիք Անբերդից հայտնաբերվածներն են:

Նշան, խաչադրոշ, խաչանշան, խաչվառ բառերը շատ են հանդիպում մեր

²⁰ Н. А. Орбелу, նշվ. աշխ., էջ 320:

²¹ Բ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 137:

մատենագիրների մոտ: Այդ դրոշները և նշանները, հավանաբար, հաճախ վերևի մասում ունենում էին երկաթե խաչեր:

Ինչպես տեսանք, Անբերդից հայտնաբերված խաչերից մեկը գրեթե հավասարաթև էր, իսկ մյուսի ներքևի թևերը երկար էր: Մեկը հիմքից մինչև խաչվածքի ծայրերը հավասար լայնություն ուներ, իսկ մյուսը հիմքում նեղ էր, իսկ ղեպի թևերի ծայրերը լայնանում էր: Երրորդ փոքր խաչի թևերի չափերը նույնպես անհավասար են և ղեպի ծայրերը խիստ լայնանում են:

Քննություն անելով խաչի պատկերման ձևերը ու նրանց դարգացման հարցը, Շ. Օրբելին հանգում է այն հետևություն, որ XII—XIII դդ. Հայաստանում պատկերված խաչերի վերևի թևեր հորիզոնականից մի քիչ երկար է, իսկ ներքևին՝ վերինից ավելի երկար: Վաղ շրջանում պատկերված խաչերի թևերի համաչափության միջև եղած տարբերությունը ավելի քիչ է: V—VI դդ. թևերը գրեթե հավասար են²²:

Անբերդից հայտնաբերված խաչերից երկուսը ճիշտ թվագրվում են XII դ. վերջով և XIII դ. սկզբով: Սրանք գտնվել են այն սենյակից, որ 1236 թ. ամբողջ ամրոցի հետ ավերվել է և հրդեհվել մոնղոլների ձեռքով:

Խաչերից մեկի թևերը մասամբ համապատասխանում են Շ. Օրբելու տված համաչափություններին, սակայն մյուսը գրեթե հավասարաթև է: Պետք է նկատի ունենալ, որ այս երկու խաչերը գտնվել են ոչ միայն միևնույն սենյակից, այլև միևնույն խորության վրա: Մի խոսքով, միասին, այնպես որ սրանց իրար ժամանակակից լինելը կասկածից վեր է: Ընդունելով այս իրողությունը, մեզ մնում է պարզել, թե ինչպե՞ս է պատահել, որ միևնույն ժամանակաշրջանում պատրաստվել են տարբեր համաչափություն ունեցող խաչեր, և ինչու հենց XII—XIII դդ. նորից հանդիպում ենք հավասարաթև խաչերի:

Համամիտ լինելով ակադեմիկոս Օրբելուն, որ սկզբնական շրջանում Հայաստանում պատկերված խաչերը հավասարաթև են և նրանց համաչափությունը խախտվում է հետագա դարերի ընթացքում (XII—XIII դդ. այդ համաչափությունը ստանում է խիստ որոշակի կերպարանք՝ վերևի թևերը ավելի երկար է, բան հորիզոնականները, իսկ ներքևինը երկար է վերինից), չենք կարող չնշել, որ հենց այդ ժամանակաշրջանից սկսվում է հակառակ պրոցեսը՝ աչքինքն վերադարձր ղեպի խաչի սկզբնական հավասարաթև պատկերներ: Խոտակերպաց սբ. Նշանի տուփը²³, որ կերտել է ավել էաչի Պոռչան իշխանը 1300 թ., մեջտեղում պատկերված ունի մի մեծ խաչ, որը նույնպես մոտենում է հավասարաթևի: Պետք է նկատել, որ Հայաստանում, ինչպես նաև Բյուզանդիայում, դեռ X—XI դդ. կան պատկերված խաչեր, որոնք խիստ համապատասխան են Շ. Օրբելով վերը նշված համաձայնություններին, բացի այդ, նրանք սլացիկ են և կենտրոնից՝ խաչի հիմքից ղեպի թևերը լայնանում են: Այդպես է Հռոմիոսի վանքի ժամատան առաստաղի վրա քանդակված խաչը²⁴, ինչպես

նաև Կոստանդնուպոլսի երկու մասնատուփերի մեջ քանդակված խաչերը: Մասնատուփերը, որոնք այժմ պահվում են վենետիկի և Լուվրի թանգարաններում, պատկանում են X դարին: Պետք է նկատել, սակայն, որ Կոստանդնուպոլսի IV դ. պատկանող խաչերի ներքևի և վերևի թևերը ավելի երկար են, քան VI դարինը, իսկ X դ. երկու ավելին էլ հանդիպում են²⁵: Հայաստանում V դ. պատկերված խաչերը հավասարաթև են, իսկ դրանից հետո համաձայնությունը խախտվում է մինչև XII դ., երբ հայ վարդապետները հասնում են համաչափական լավագույն ձևի: Սրանից հետո խաչերի ներքևի թևերը սկսում է երկարվել:

Շ. Օրբելին նաև նշում է, որ խաչի թևերը հիմքից ղեպի ծայրերը լայնանում են ոչ թե ուղիղ գծով, այլ կոր: Այդպես են նաև Անբերդից հայտնաբերված խաչերից երկուսը: Օրբելին այս կորած լայնացումը նույնպես համարում է Հայաստանի խաչերի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը: Նկատենք, որ բյուզանդական խաչերի մեծ մասի թևերը ուղիղ գծով են լայնանում:

Այնուհետև, խոսելով խաչերի թևերին գտնվող օղակների մասին, Օրբելին գրում է, որ դրանք հայտնի են դեռ V դ. և հարատևում են մի քանի հարյուրամյակների ընթացքում: Միայն թե, եթե միայն շրջանի խաչերին բնորոշ էր ամեն մի թևի վրա երկուական օղակ, ապա հետագա դարերում սրանցից յուրաքանչյուրը բաժանվում է երեք մասի, մի բան, որ ավելի շատ հատուկ էր XII—XIII դարերին: Անբերդից հայտնաբերվածները ունեն երկուական օղակ: Երկուական օղակ ունի նաև Խոտակերպաց սբ. Նշանին: Այսպիսով, այստեղ նույնպես տեսնում ենք հին մոտիվների կրկնություն: Միայն նշենք, որ Անբերդի խաչերի օղակները կլոր են, իսկ Խոտակերպաց սբ. Նշանինը՝ սուր: Վերջինս, ինչպես նշում է Օրբելին, դարձյալ հատուկ է ոչ շրջանի խաչերին²⁶:

Ուրեմն, Անբերդից հայտնաբերված խաչերը իրենց ձևով ու համաչափություններով նման են Հայաստանի նույն ժամանակաշրջանի խաչերին, իրենց շատ հատկանիշներով հարազատ նրանց և բավական տարբեր բյուզանդական խաչերից:

Արխաշանի դարբասի ներսի կողմից 1968 թ. հայտնաբերվեց երկաթե բավականին մեծ իր, որը մեր կարծիքով դարբասի դռան մասն է: Այն բաղկացած է մոտ 40 սմ երկարություն և 2 սմ տրամագիծ ունեցող մասսիվ երկաթե ձողից, որը ղեպի վերև նեղանում է, իսկ ներքևում հատուկ կամրջակի միջոցով միանում է 20 սմ երկարությամբ և 4 սմ տրամագծով խողովակի հետ: Խողովակի վերևի մասում, ներսի կողմից, հատուկ ելուստներ են արված: Հավանաբար, այս խողովակի մեջ մտել է դռան ծխին:

Անբերդի պեղումներից հայտնաբերվել են տարբեր նպատակների ծառայող երկաթե իրեր՝ տարբեր չափերի բազմաթիվ դամեր, եղան, ձիու պայտեր, դռան փականքներ և այլն:

Բռնեց և պղնձե առարկաներ.—Անբերդում հայտնաբերված բրոնզե և պղնձե առարկաների թիվը բավական պատկառելի է, եթե նկատի ունենանք, որ Դվինի նման արհեստավարական խոշոր կենտրոնից նման առարկաներ համեմատաբար ավելի քիչ են հայտնաբերվել: Գտնված առարկաների մեջ առանձնապես կարևոր են բրոնզե հավանքներն ու աշտանակները, մոմակալները, զարդարանքի առարկաները:

²⁵ The art of Constantinople by John Beckwith, London, 1956, Գլ. 12, 23—26, 55, 97, 98 103, 117, 119, 120.

²⁶ Ի. Ա. Օրբելու, Գլ. աշխ., էջ 176—177.

²² И. А. Орбели, Колокол с аниискими орнаментальными мотивами XII—XIII вв. (Избранные труды, Ереван, 1963, стр. 175—188).

²³ Հրատարակվել և ժանրամասն ուսումնասիրվել է Գարեգին Հովսեփյանի կողմից՝ «Խոտակերպաց սբ. Նշան, մի նմուշ ԺԳ դարու հայ օսկերը»: Քննա՝ Հրատարակություն Երեզր-վետ» հանդեսի, Թիֆլիս, 1912, էջ 2, նույնի խաղրակներ կամ Պոռչանց հայոց պատմության մեջ, Վաղարշապատ, 1928, հ. 1, էջ 186—198:

Բ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., էջ 175 (տախտակ 23):

²⁴ Բ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 106, Բ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., հ. 2 (տախտակ 27),

Հավանգներ.—Հնագիտական պեղումներից բրոնզե հավանգներ շատ քիչ են հայտնաբերվում, սակայն Անրերգում, որտեղ համեմատաբար քիչ էլ պեղումներ են կատարվել, գտնվել է չորս հավանգ: Այս երկուսը բացատրվում է նրանով, որ ամբողջ հանկարծակի է գրավվել ու ավերվել:

Նկարագրենք այդ հավանգները:

Դրանցից մեկը քանդակազարդ կլոր հավանգ է, տրամագիծը՝ 20 սմ: Ունի երեք քանդակազարդ գոտի, բուսական ու կենդանական պատկերներով: Ներքևի գոտու լայնությունը 3 սմ է, որտեղ պատկերված է զազանների վազքի տեսարան: Քանդակված է շուն կամ առյուծ՝ տարբեր դիրքերում պատկերված են երկու զազան, մեկը վազելիս ու ոտքի մեկը բարձրացրած՝ շատ զինամիկ վիճակում, մյուսը՝ թիփերի մեջ: Այս երկու մոտիվները հաջորդաբար կրկնվում են՝ զրադեցնելով ամբողջ հավանգի պարագիծը: Յուրաքանչյուր պատկերի լայնությունը 5 սմ է: Սրանից վերև գնում է մի ավելի լայն գոտի (5 սմ բարձրությամբ), որտեղ արված է խիստ ոճավորված բուսական նկարազարդում: Տեղ-տեղ բույսը այնքան է ոճավորված, որ կորցրել է իր իսկական պատկերը և վեր է ամփել երկրաչափական զարդամոտիվի: Այս երկու գոտիների արանքում 14 սմ լայնությամբ ազատ հարթ տարածություն է: Այս գոտիներից վերև արաբական կամ, ավելի ճիշտ է ասել, արաբատառ արձանազրույթունն է՝ բաղկացած մեկ ու կես բառից, որը վերցված է մոսուլմանական աղոթքներից: Սրանից վերև, հավանգի շրթին, պատկերված է բրիտանական արվեստին այնքան հասուկ խաչը: Վերջինս առնված է շրջանակի մեջ և կլոր-կլեմված է չորս անգամ: Հավանգը բազմանիստ է (12 նիստ), սակայն իր ձևով հիշեցնում է կավե ամանները²⁷:

Մյուս հավանգը նման է առաջինին, այն տարբերությամբ միայն, որ սա ութանիստ է: Տրամագիծը 18 սմ է, նույնքան էլ բարձրությունն է: Ներսից տրամագիծը 13,5 սմ է: Ամեն մի նիստի վրա կա հռոմեական ձևեր, բացի մեկից, որի վրա բռնակն է՝ եզան գլխի պատկերով: Վրան արաբական տառեր կան, որոնք սակայն իմաստ չեն արտահայտում: Պետք է նկատել, որ արաբական տառերը, ինչպես նաև մոսուլմանական այլ էլեմենտներ, որոշակի ազդեցություն են ունեցել Անրերգում հայտնաբերված հավանգների մակերեսները ձևավորելու գործում, սակայն սրանից չի կարելի հետևություն անել, թե հայկական արվեստը գտնվել է մոսուլմանականի ոլորտում, ինչպես գտնում են ոմաներ: Երկու հավանգներն էլ այժմ գտնվում են էրմիտաժում:

Երրորդ հավանգը նույնպես ութանիստ է (նկ. 81), միայն այն տարբերություններով, որ զարդարանքի տեսակետից շատ ավելի զուսպ է: Ունի մեկ բռնակ, որի վրա սակայն առանձին զարդարանք չկա: Յուրաքանչյուր նիստի վրա կա հիմքով դեպի ներքև եռանկյունաձև ելուստ, վերջինիս մշակումը զուսպ է ու նուրբ: Չնայած այս հավանգի զարդարանքի ոչ հարուստ լինելուն, գեղարվեստական մշակման տեսակետից Անրերգի հավանգների մեջ լավագույնը կարելի է համարել:

Չորրորդ հավանգը հայտնաբերվել է 1964 թ. պեղումներով (նկ. 82): Արտաքուստ և ներքուստ կլոր է՝ 12,5 սմ բարձրությամբ և 15 սմ տրամագիծով: Պատերը, ինչպես և մյուս հավանգներին, հաստ են (1,7 սմ): Դրսից ամբողջովին պատած է բուսական ու երկրաչափական զարդերով, որոնք տարբեր

լայնություններով գրկում են ամբողջ հավանգի մակերեսը: Ամենալայն գոտին մեջուղիներն է: 7 մմ լայնությամբ երկու գծեր իրար միանալով, առաջացնում են 3,5 սմ տրամագիծ ունեցող շրջաններ, միևնույն ժամանակ այլ գծերը շրջանագծի վերին ու ներքին շառագիծները մյուսներից: Շրջանագծերի մեջ հաջորդաբար պատկերված են մի զեպում՝ վեցթևանի աստղ, մյուս զեպում՝ խիստ ոճավորված բաղրոջ, որը երկու կողմից առնված է հաստերն զարդերի մեջ: Շրջանագծերի և ուղիղ գծերի միջև ընկած տարածությունները մյուս նույնպես պատկերված են խիստ ոճավորված եռատերև զարդեր: Մեջուղի, վերև նկարագրված զարդերի վերին 2 սմ լայնություն և վերին ու ներքին շառագիծները հորիզոնական գծերի մեջ: Ինքը զարդը գալարվող գծի վրա եռատերև պատկեր է, որը շրջված է մեկ զեպի վերև, մեկ զեպի ներքև: Այս օրնամենտը գրսից եղրափակվում է 1,5 սմ լայնություն ունեցող պարանահյուս գոտիներով, որոնցից ներքինը փորագրված է հավանգի նստուկի, մյուսը՝ վերինը, շուրթի վրա:

Ինչպես տեսնում ենք, ամբողջ նկարազարդման մեջ մեծ տեղ է զբաղում եռատերև զարդը: Այն լայնորեն տարածված է ինչպես Արևելքի, այնպես էլ Արևմուտքի երկրներում: Հայաստանում դա հայտնի էր շատ վաղ ժամանակներից և շատ մեծ տարածում ուներ: Մինչև այժմ էլ եռատերև զարդն օգտագործվում է: Կան զարդամոտիվներ, որոնք միայն բարի վրա են արվում, կան և այլն: Սակայն եռատերև զարդը արվում է բոլոր իրերի, ավելի ճիշտ, վերը թվարկված բոլոր նյութերից պատրաստված առարկաների վրա: Բերենք մի քանի ակնառու օրինակ միայն XII—XIII դդ. հուշարձաններից, այսպես՝ Անիի, Ախթամարի, Աղթալայի եկեղեցիները, Հաղբատի խաչքարերը, Մշո ս. Առաքելոց եկեղեցու դուռը, Դվինի հախճապակա անոթները և այլն: Հաղբատի խաչքարից մեկ ընդհանուր գծերով նման է մեր բերած հավանգի մշակմանը: մասնների մեջ և բնդհանուր գծերով նման է մեր բերած հավանգի մշակմանը:

Մշո ս. Առաքելոց վանքի 1134 թ. պատրաստված դուռը ամբողջովին պատած է քանդակներով: Դուռը շրջանակող գոտին մարգկային, կենդանական, երկրաչափական ու բուսական քանդակների մի ամբողջ սիստեմ է, իսկ սրանից ներս գտնվող բարակ գոտու վրա պատկերված է գծի վրա զարդավող եռատերև զարդ, որը հատկապես ոճավորմամբ շատ նման է հավանգի զարդերին:

Պարանահյուս զարդը նույնպես լայնորեն հայտնի է միջնադարյան Հայաստանի հարտարապետության ինչպես վաղ շրջանի (Զվարթնոց, Թալին), այնպես էլ XIII դ. հուշարձանների խաչքարերի, պղնձն կամ բրոնզե առարկաների և իրերի վրա:

Երկու գծերով շարունակական շրջագծերի զարդերը նույնպես կիրառել են ինչպես հարտարապետական հուշարձանների, խաչքարերի, այնպես էլ խեցեղենի՝ հատկապես նրա ջնարակած նմուշների վրա:

Նման զարդամոտիվներ տարածված են նաև Վրաստանի, Պարսկաստանի, Բյուզանդիայի և Հայաստանի հարևան այլ երկրների հարտարապետական, հնագիտական հուշարձանների վրա, սակայն Անրերգի զարդամոտիվներին ամենից հարազատը Հայաստանի տեքստիլայում գտնվածներն են:

Հավանգների վրա պատկերված գաղանների վազքի տեսարանը և այլ

²⁷ И. А. Орбели, Баян и скоморох XII века, էջ 319.

մտալիներ Հայաստանի ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համար նույնպես խորթ չեն: Հիշենք Գլխից հայտնաբերված բնակելի տան խորշի գլխուկ շրջանակները, Մշո ս. Առաքելոց վանքի դուռը, Անիի ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մուտքի կամարները և այլն:

Նկարագրված հավանգները գտնվել են XI—XIII դդ. շերտից: Այս շերտի մասին մենք արդեն խոսել ենք 1236 թ. մոնղոլների կողմից Անրեղը դրավելուց հետո նման առարկաների գլուխը օրինալափ է: Այսպիսով, միանգամայն պարզ է, որ XIII դ. սկզբին այս առարկաները զործածության մեջ են եղել: 1964 թ. հայտնաբերված հավանգի միջից գտնված չորս դրամները պատկանում են XI դ. վերջին և XIII դ. սկզբին: Իհարկե, դրանք կարող էին կտրուտրված լինել հավանգների արտադրությունից առաջ կամ հետո: Այնուամենայնիվ, դրանք այդ ժամանակաշրջանում գործածվել են: Սակայն բանն այն է, որ հավանգները շատ մասսիվ և շատ դիմացկուն են: Դրանք կարող էին օգտագործվել նաև հարյուրամյակների ընթացքում: Սակայն նրանց ձևը և օրնոմենադրանքն ընդող է XI—XIII դարերին: Գուցե նրանցից մեկը, որի օրնոմենադրանքն ավելի պարզ է, և վարդերը բարդացված չեն, ավելի վաղ ժամանակների արտադրանք է:

Անբերդի 1964 թ. պեղումներից հայտնաբերվել է պղնձե թասի կափարիչ (նկ. 83): Այն խիստ քաջքայլված է: Մեծապես վնասվել է նաև հրեհից: Գտնվել է ամրոցի հարավային ծայրի սենյակից: Պահպանված մասը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ այն ունեցել է կլոր ձև՝ մոտ 11,5 սմ տրամագծով: Որպես բունակ օգտագործվել է ամրոցը հասակավ մեկ կանգնած առյուծի պատկերը՝ 4 սմ բարձրությամբ (նկ. 84): Գծվար է ասել, այդ բոնակը միակն է եղել, թե մի քանի հատ: Համենայն դեպս առյուծը այնպիսի դիրքով է պատկերված, որ կարելի է ասել, թե այն եղել է վերևից: Այդ դեպքում հնարավոր է, որ բունակը միակն է եղել: Ամրոցը կափարիչը մշակված է զրվագման եղանակով: Պահպանված մասի վրա արված է 2,5 սմ լայնությամբ ունեցող գոտի, որի վրա պատկերված է ոճավորված բողբոջ: Առանձնապես հետաքրքիր մշակում ունի առյուծի պատկերը: Նա նստած է ետևի ոտքերի վրա, առջևի ոտքերը սլափելով և են ոչ ռեալիստական ձևով՝ երկար ու բարակ են և անմիջապես միանում են առյուծի գլխին: Լավ է մշակված դեմքը: Մնուտը լայն է և ուռուցիկ: Քիթը մշակված է եռանկյունաձև: Աչքերը պատկերելու համար արվել են երկու կլոր փոսիկներ: Առյուծի բաշը մշակված է ձկան թևիկների նմանողությամբ: Այս պատկերի մշակումը բավական նման է 1232 թ. պատրաստված Հաղարծնի մեծ կաթսայի ոտքերին պատկերված առյուծներին՝ հատկապես գլխի մշակմանը: Հաղարծնի կաթսայի վրա պատկերված առյուծներից մեկը ամրոցը իրանով է, մյուսը՝ միայն զլուխը: Այստեղ նույնպես առյուծների ծնոտը ուռուցիկ է ու շեշտված, քիթը եռանկյունաձև է, աչքերի համար արված են կլոր փոսիկներ: Տարբերությունը այն է, որ Հաղարծնի կաթսայի առյուծները ձուլված են մասսիվ պղնձից և բաշը ձկան թևիկների նմանողությամբ մշակում չունի: Իր ոճով կափարիչի վրայի առյուծի նման է մշակված նաև Անբերդի եկեղեցուց հարավ, 1971 թ. հայտնաբերված թղնաթանգակի, ինչպես նաև Գեղարդավանքի եկեղեցու պատին քանդակված առյուծի պատկերը: Հավանաբար, այս կափարիչը, որը XI—XIII դդ. դրոճ է, կրել է իր ժամանակի սճի ազդեցությունը:

Անբերդից հայտնաբերվել են նաև մի քանի բրոնզե աշտանակներ (նկ. 85, 86, 87), որոնցից կրեք 1936 թ. բաղնիքի մոտ գտնվող, ինչպես ակադեմիկոս

Օրբելին է նշում, հնագետի համար երջանկաբեր շինությունից²⁸: Դրանք իրենցից ներկայացնում են բարձր ոտքի վրա փսեհաձև անոթներ, որոնց մեջ վառվել է մոմը: Նման մի աշտանակի մասն էլ գտնվեց 1968 թ., միջնաբերդի արևելյան սենյակից: Չնայած աշտանակի վրա առանձին զարդեր չեն արված, սակայն այն բավական ձաշակով և խնամքով է պատրաստված: Բարձրությունը մոտ 60 սմ է, տրամագիծը՝ 3: Ներքևի մասը ձևավոր է և կրելանում է տափակ մասով: 1936 թ. պեղվածներից մեկի վրա արված է երեք քանդակազարդ գոտի, որոնք կազմված են խիստ ոճավորված բուսական և երկրաչափական զարդա-մոտիվներից: Աշտանակներից մեկի ստորին մասը երեք ոտքերի վրա է: Այս աշտանակի մշակումը նորից հիշեցնում է Հաղարծնի հանրահայտ մեծ կաթսան: Հատկապես նման են ոտքերի մշակումը:

Անբերդից հայտնաբերված բրոնզե իրերի մեջ հետաքրքրություն է ներկայացնում փոքրիկ թասը, որի պատերի հաստությունը 1 մմ է: Գտնվել են նաև երկաթե և պղնձե մատանիներ, որոնցից մեկը ակի տեղում կենդանու պատկեր ունի: Հետաքրքիր են բոժոժ-զանգակը, բարակ խողովակները և այլն: Բրոնզե խողովակներից մեկը մի կողմի վրա ունի մի քանի անցքեր և կարծես հիշեցնում է փողային զործիք:

Անբերդի 1936 թ. նյութերի մեջ կա նաև մի ապարանջանի բեկոր: Վերջինս առամասվոր է և հիշեցնում է մեր բրոնզեդարյան ապարանջանները: 1936 թ. պեղումների օրագրի բացակայության պատճառով չենք կարող ասել, թե այն որտեղից է գտնվել: Հարցն այն է, որ վաղ շրջանից միայն այս նյութն է:

Խեցեղեն.—Անբերդի պեղումներից հայտնաբերվել են բավական մեծ թվով խեցեղեն առարկաներ, որոնց մեծ մասը, ինչպես մյուս հնավայրերից՝ բեկորների ձևով: Սակայն կան նաև ամբողջական ինչպես հասարակ, այնպես էլ ջնարակապատ անոթներ: Խեցեղենը հիմնականում բաժանվում է երկու մեծ խմբերի. հասարակ և ջնարակած:

Հասարակ խեցեղեն.—Այս խմբում քննության է առնվում այն խեցեղենը, որը ջնարակապատ չէ: Այստեղ կան ինչպես հասարակ կավից առանց դուրսի, այնպես էլ դուրսի վրա խնամքով պատրաստվածներ: Կան անոթներ, որոնք պատրաստված են հատուկ կավից, ունեն նուրբ ու բարակ պատեր և կոշվում են նրբախեցի անոթներ: Սրանք մեծ մասամբ ներկված են կարմիր գույնով և փայլեցված: Անբերդի պեղումներից նման խեցեղեն հայտնաբերվել է ինչպես 1936 թ., այնպես էլ 1963—1968 թթ. պեղումներից: Սրանք մի մասը կարող են կազմել այսպես կոչված զորդազարդ կարասներ (նկ. 88), որոնք մեծ քանակությամբ հայտնաբերվել են Անիի և Գլխի պեղումներից: Խեցեղենի մյուս խումբը կարմրավուն գույն ունի, սակայն առանց ներկի ու փայլի: Սրանց կավը մեծ մասամբ ավազախառն է: Անոթներն ունեն բավական հաստ պատեր: Դրանք մեծ մասամբ տաշեր են, զանազան մեծություն թասեր ու կարասներ: Հաջորդ խումբը սև կամ դուրձ գույնի անոթներ են: Սրանք մեծ մասամբ, այսպես կոչված, խոհանոցային անոթներ են՝ կճուճներ, քրեղաններ և այլն, ինչպես նաև կարասներ, կճուճներ, թոնիրների ու անոթների խուփեր և այլ առարկաներ:

Դրոշմազարդ կարասներ.—Սրանք կարմիր գույնի են, երբեմն դեղնավուն երանգով: Մեծ մասամբ փայլեցված են: Անբերդից դրանք գտնվել են հիմնա-

²⁸ И. А. Орбели, *նշվ.* աշխ., էջ 320:

կանում բեկորների ձևով: Միայն 1936 թ. պեղումներից հայտնաբերվածներից երկուսը ամբողջական են: Սրանք ունեն 0,5 մետր ընդհանուր բարձրություն են Անիի ու Դվինի կարասների համեմատությամբ նեղ են: Կարասներից մեկի վրա կապույտ ջնարակապատ խեցու բեկոր է ընդգրկվել: Երկուսի վզերի մոտ էլ դրոշման եզանակով եռանկյունի հորիզոնական գոտիներ են արված (եռանկյունին հաջորդաբար՝ մեկ ղեպի վեր, մեկ ղեպի վար): Պատկերներով դրոշմազարդ կարասների բեկորներ գտնվել են ինչպես 1936 թ., այնպես էլ հետագա տարիների պեղումներից: Դրանց վրա պատկերված են կենաց ծառ, արաղաղներ, ալծեր, երկրաչափական և այլ զարդամոտիվներ: Այդ բեկորներից մեկի վրա պատկերված է նախ երկու ալծ, որից հետո՝ սանդղազարդ հետո՝ արաղաղ (խիստ ուժավորված), վերջում՝ խաչ: Այս վերջինը, ինչպես նաև սանդղազարդ մի տեսակ բաժանարարի կամ միջնորմի դեր են խաղում հիմնական պատկերների համար: Գոտիների լայնությունը 3—4 սմ է, նույնքան էլ բարձրությունը, իսկ բաժանարար միջնորմ ծառալող պատկերներին 1—2 սմ է:

Մեկ այլ, բավական մեծ բեկորի հորիզոնական գոտու վրա կարասի վզի կողմից իջնում են շորս ուղղահայաց գոտի, որոնք բաժանված են բառակուսիների, իսկ սրանց մեջ պատկերված են թուշոլ և նստած թուշուններ (հավանաբար, սազեր): Ի տարբերություն նախորդների, այստեղ թուշունների պատկերները ներձիկված են:

1936 թ. Անբերդից հայտնաբերված դրոշմազարդ կարասների մասին բավականին հանգամանալից խոսել է Ս. Իզմաիլովան²⁹, նա դրանց թվագրման հարցում իրավացիորեն առաքելով է Չուբինովին (Չուբինովի, որը ղեռնա 20-ական թվականներին միտումնավոր կերպով Անիի դրոշմազարդ կարասների թվագրումը մի քանի դարով այս կողմ է բերում³⁰:

Իրավացիորեն քննադատելով Չուբինովի խառն լուրջ տեսակետը «մուսուլմանական արվեստի առաջնակարգ նշանակության մասին», Ս. Իզմաիլովան նույնպես չի կարողանում լրիվ ազատվել այդ տեսության ազդեցությունից և շատ ղեպերում կրկնում է 20—30-ական թվականներին մեծ տարածում գտած այն սխալը, համաձայն որի հայկական միջնադարյան արվեստը համարվում էր մուսուլմանական կամ այլ արվեստի մի մասը:

Հետագայում Բ. Շելկովնիկովի, Կ. Ղաֆադարյանի, Բ. Առաքելյանի և մյուսների կողմից քննարկվեցին դրոշմազարդ կամ գոտեզարդ կարասների հետ կապված մի շարք հարցեր: Բ. Շելկովնիկովը դրանք թվագրում է XII—XIII դարերով³¹, իսկ Կ. Ղաֆադարյանը հենվելով Դվինից հայտնաբերված գոտեզարդ կարասների և դրանց հետ միասին գույս եկած հիշատակով նյութերի վրա, գտնում է, որ դրանց ժամանակը պետք է համարել IX—XII դարերը³²:

Անբերդի կարասները թվագրվում են XII դ. վերջով և XIII դ. առաջին տասնամյակներով: Ավելի հիշատակում դուրս են եկել այն շերտից, որը

թվագրվում է 1196 թ. Զաքարյանների կողմից Անբերդը ազատագրելուց մինչև 1236 թ. մոնղոլների կողմից այն ավերելը: Կարևոր է նաև այն հարցը՝ Անբերդում են արտադրվել դրանք, թե բերվել են: Մինչև Դվինի պեղումները, գոտեզարդ կարասները կապված էին միայն Անիի հետ: Կ. Ղաֆադարյանը, հենվելով Դվինի պեղումների բնօրինակ հարուստ նյութի վրա, ցույց տվեց, որ Դվինում այդ կարասները խիստ զործածական են եղել, և որ դրանց Դվինում արտադրվելը կասկածից վեր է: Մեզ թվում է, թե Անբերդի նման խոշոր բնակավայրը նույնպես նման արտադրություն ունեցել է: Նախ՝ այդ կարասները ծանր էին, հետևաբար դրանց տեղափոխումը բավական դժվար էր: Բացի այդ դրանց արտադրությունը այնքան էլ բարդ չէր և Անբերդի համար միանգամայն մատչելի: Եվ իրոք, Անբերդից հայտնաբերված կարասների կալը բավականին տարբերվում է թե՛ Անիի և թե՛ Դվինի կարասների կալից: Այն ավելի խոշորա-հատիկ է, երբեմն էլ փոքր-ինչ ավազախոն: Բացի այդ, Անբերդի օրինակները որակով էլ ցածր են և փայլել էլ խամրած: Անբերդից հայտնաբերված կարասները մեջ կան ալեպիսիները, որոնք, հիշում է, չունեն դրոշմազարդ գոտիներ, սակայն հատկապես իրենց կանթերի շրջագծով չեն զիջում գոտեզարդներին (նկ. 113): Սրանց գույնը նույնպես տարբերվում է Դվինի և Անիի նույնատիպ կարասների կալից և նման է Անբերդի գոտեզարդ կարասների կալին:

Այս բոլորը, թվում է, կասկած չեն թողնում, որ Անբերդից հայտնաբերված գոտեզարդ կարասները պատրաստվել են տեղում:

Անբերդից հայտնաբերվել են նաև մեծ քանակությամբ հասարակ կարասներ, որոնք օգտագործվել են թե՛ հեղուկ և թե՛ այլ նյութեր պահելու համար: Սրանց բարձրությունը մոտ մեկ մետր է, բերանը՝ համեմատաբար նեղ (10—15 սմ), չունեն առանձին զարդեր, բացի ուռուցիկ, հորիզոնական բարակ մի քանի գոտիներից և շատ սակավ պատահող ուղղահայաց, նույնպես ուռուցիկ զարդերից: Այս կարասները կարելի է բաժանել երկու խմբի:

Առաջին խումբը բնորոշվում է բարակ պատերով (մոտ 0,5 սմ), շուրթերը մի քիչ ետ են շրջված, իրանը շուրթին միանում է կարճ վզով: Շուրթը միշտ ունենում է մոտ 1,5 սմ լայնությամբ բավական ետ ընկած, զրեթե հորիզոնական, պսակ:

Երկրորդ խումբը բնորոշվում է հաստ պատերով (1—1,5 սմ), վիզը երկար է (10—12 սմ), որը շուրթի մասում փոքր-ինչ լայնանում է: Ունի ոչ ցլատուն պսակ: Վեր մասում ունի հորիզոնական ուռուցիկ գոտիներ (մեկ-երկու հատ): Նկարագրված կարասների հատակը բավական նեղ է (7—8 սմ) և տափակ: Կարասների մի մասը թաղվել է դեմանի մեջ: 1964 թ. պեղումների ընթացքում ամբողջ հարավային ծայրում բացված փոքր սենյակի արևելյան մասում պեղվեց մի կարաս, որի բերանի մակարդակը հավասար էր իրենից ոչ հեռու գտնվող թոնրի շուրթի մակարդակին: Կարասը ուղղահայաց դիրքով էր և իր տեղում, պահպանվել էր նույնիսկ նրա բերանից դրվող սալ բարը:

Անբերդի կարասների կալը ավազախոն է, վատ թրծված: Խեցու գույնը կարմրավուն է: Նման կարասներ հայտնաբերվել են Դվինի³³, Անիի³⁴, Գառնիի³⁵, Արմավիրի և այլ հնավայրերի պեղումներից:

²⁹ Т. А. Измаилова, Керамика из раскопок в Анберде, стр. 192.

³⁰ Чубинов, Декоративное убранство анийских карасов, Христианский Восток, т. 5, выпуск 1, СПб., 1916.

³¹ Б. Шелковников, Художественная керамическая промышленность средневековой Армении, *Տեղեկագիր*, Երևան, 1942, 3—4, էջ 11—14:

³² Կ. Ղաֆադարյան, *նշվ. աշխ.*, էջ 194—197:

³³ Կ. Ղաֆադարյան, *նշվ. աշխ.*, էջ 184—185. (նկ. 157, 158, 159):

³⁴ И. А. Орбели. Каталог анийского музея древностей (Избранные Труды, Ереван, 1963, стр. 58—59).

³⁵ Բ. Առաքելյան, Գր. Կաբախյան, Գառնի, հ. 3, Երևան, 1962, էջ 74—80:

ԿՈՆԸՆՆԵՐ, ՎԻՐՇԵՐ.—Այս խեցեղենը, որի բեկորները ամենից շատ են գուրս գալիս պեղումներից, խիստ գործածական է եղել թե՛ միջնաբերդի բնակիչների և թե՛ ամրոցաբնակների կողմից։ Գրանք մեծ մասամբ թոնրատան ամաններ են։ Դրվում էին կրակի վրա, որի պատճառով կմռնների կամ փարձերի մեծ մասը մրտա է։ Կավի մեջ մեծ տոկոս է կաղմում ավազը՝ շերմոթյանը լավ դիմանալու համար։ Կավը գորշ գույնի է, սակայն պատաճում են նաև բաց վարդագույն և այլ գույներ։

Սրանք իրենցից ներկայացնում են 25—30 սմ բարձրությամբ լայնաբերան անոթներ՝ 25—30 սմ տրամագծով։ Սովորաբար ունենում են երկու կանթ, կան օրինակներ խուլ կանթերով։ Պատաճում են նաև առանց կանթի կմռններ։ Պատերի հաստությունը խիստ տարբեր է. կան նուրբ ու բարակ (մոտ 0,5 սմ), ինչպես և հաստ պատեր ունեցողներ (մոտ 1 սմ)։ Ընդհանրապես պետք է սասել, որ Անբերդի կմռններն ու փարձերը աչքի են ընկնում բարակ ու նուրբ պատերով և կավի մեջ ավազի մեծ տոկոսով։

Սրանք մեծ մասամբ ունեն գուրս շեշտված շուրթ և արտաքին կողմից սրածայր փայտիկի օգնությամբ արված գծային զարդեր։ Իրենց ունով այս զարդերը խիստ նման են իրար, սակայն տարբերվում են մանրամասների մեջ։ Որպես կանոն շուրթի պսակից (որը նույնպես հորիզոնական փոսիկ է ունենում) իջնում է ուղիղ պատը, որը անոթի լայն մասում ունենում է ձողով արված հորիզոնական գծեր։ Որոշ նմուշների մեջ սրանցից ներքև, փորի մասում, արված են իրար զուգահեռ երկու ուղղահայաց գծեր, որտեղից էլ անցնում են հորիզոնական ներձկված զարդեր։ Երբեմն էլ այս հորիզոնական զարդերը արված են եռանկյունու օգնությամբ։ Այս անոթները ռենեսանսում են սովորաբար երկու կանթ։ XII—XIII դդ. պատկանող շերտից հայտնաբերվածների կանթերը որոշակիորեն տարբերվում են մշտաներից և խիստ յուրօրինակ են։ Գրանք ներքևում լայն են ու փոված։ Վերևում երեք մասի են բաժանվում, որոնցից երկու եզրայինները փոված միանում են ամանին, իսկ մեջտեղիներ ուռուցիկ տեսք է ընդունում, հաճախ էլ ոլորվում ու նոր միանում ամանին։ Այս մասում կանթի կենտրոնում սովորաբար փոս է արվում։ Սրանց հատակը հարթ է ու լայն։

Սափարներ.—Իրենց չափերով սրանք մոտ են փարձերին ու կմռններին, սակայն երբեք կրակի վրա չեն դրվել և օգտագործվել են ջրի, զինու և այլ հեղուկ նյութերի համար։ Այս սափորները շունեն նաև կանթեր, պատերը ավելի բարակ ու նուրբ են։ Հաճախ ներկված ու փայլեցված են լինում։ Պատարասված են մեծ մասամբ բաց կարմրավուն կամ վարդագույն կավից։ 1965 թ. եկեղեցու հյուսիսային մասից հայտնաբերվեց մի ամբողջական սափոր (նկ. 90)։

Սափորներն ունեն 20—25 սմ բարձրություն և ամենալայն մասում մոտ 20 սմ տրամագիծ։ Բերանի լայնությունը 8—10 սմ է, շուրթերը մի քիչ ետ են շրջված։ Նստուկը ապակի է։ Վզի վրա հորիզոնական գծերի օգնությամբ արվում են զարդեր։ Վերևի մասը կարմիրով ներկված ու թուլ փայլեցված է լինում։ Սրանք շատ նման են Դվինից հայտնաբերված նմուշներին։ Սակայն Անբերդից հայտնաբերվածները կավի գույներով, մ, մանավանդ, ավազի շատությամբ տարբերվում են Դվինի օրինակներից։

Անբերդում կան նաև փոքր սափորներ։ Սրանք ունեն 10—12 սմ բարձրություն և նույնքան էլ լայնություն։ Բերանը նեղ է։ Մեծ մասամբ կարմիրով ներկված և լավ փայլեցված են։

Քրեզաններ.—Անբերդից հայտնաբերվել են թե՛ ջնարակած (նկ. 91), թե՛ կարմիր ներկած ու փայլեցված և թե՛ հասարակ քրեզաններ։ Սրանք իրար նման են թե՛ իրենց չափերով, թե՛ ձևով և թե՛ կավի բաղադրությամբ։ Միայն ներկվածների մեջ կան այնպիսիները, որոնց կավը մանրահատիկ է։ Քրեզանների բարձրությունը 9—10 սմ է, տրամագիծը լայն մասում՝ 18—20 սմ։ Ունեն բարձր ոտք կամ նստուկ, որի բարձրությունը 2 սմ է։ Իսկ տրամագիծը՝ տատանվում է 8—10 սանտիմետրի միջև (նկ. 92, 93)։ Շուրթերը մեծ մասամբ ուղիղ են, մի փոքր ետ ընկած պատերով։ Սովորաբար ոչ մի զարդաբանք թե՛ ներքից, թե՛ դրսից չունեն, և թե՛ չհաշվենք դրսից երբեմն պատահող ալիքավոր կամ հորիզոնական գծերը։ Խեցին մեծ մասամբ կարմրավուն է, որի վրա ներսից և դրսից բավականին է ավելի բաց գույնի շփոթ։ Առանց բացառության բոլորը պատրաստված են զուրդի վրա։ Քրեզաններ մինչև վերջերս էլ օգտագործվում էին կենցաղում՝ կերակուր ուտելու համար։ Անբերդից հայտնաբերված քրեզաններից շատերի վրա երևում են հրդեհի հետքեր, և շնայած երբեք կրակի վրա չեն դրվել, բաց դրանց մի մասը մրտաված է։

Կարճամաններ.—Անբերդի տնտեսության մեջ անասնապահությունը մեծ դեր է կատարել։ Անասունների կաթը փռել են կավե մեծ տաշտերի մեջ (հավանաբար, օգտագործվել են փայտե մեծ տաշտեր, ինչպես այժմ, սակայն դրանք չեն հայտնաբերվել)՝ հողի մեջ վատ պահպանվելու հետևանքով։ Կավե ամբողջական տաշտեր Անբերդում չեն գտնվել, իսկ մյուս պեղավայրերից՝ հազվադեպ, շնայած բեկորների քանակով դրանք շատ մեծ թիվ են կազմում։ Այդ բեկորները բացառապես շուրթի մասեր են, որոնցով կարողանում ենք վերականգնել դրանց բերանի բացվածքը, իսկ ամանի ձևի մասին զաղափար կազմելու համար ստիպված ենք դիմելու ազգագրական նյութերին։ Հայտնաբերված բեկորները հնարավորություն են տալիս ասելու, որ դրանց բարձրությունը չի անցել 10 սանտիմետրից, իսկ բերանը՝ 40—50 սմ է։ Դեպի ներքև նեղանում են և ունեն լայն ու հարթ հատակ՝ գետնի վրա լավ նստելու համար։ Սրանց շուրթը բավական լայն է (մոտ 3 սմ)՝ մի քիչ ետ փոված պսակով, որի վրա ձողիկով արված են ալիքավոր զարդեր։ Կաթնամանների կավը բաց վարդագույն է և՛ ավազի մեծ տոկոսով։ Հանդիպում են նաև ավելի փոքր կաթնամաններ՝ ավելի խնամքով պատրաստված։ Սրանք դրսից երբեմն ներկվել են կարմիր գույնով։ Շուրթը նախորդների համեմատ ավելի նեղ է։ Սրանց մի մասն էլ սեղանի վրա է դրվել։ Գրանք վրա կան զարդեր՝ փայտե ձողի օգնությամբ արված։ Երբեմն էլ փայլեցված են։

Խուփեր.—Անբերդից հայտնաբերված խուփերի մի մասը դրվել է թոնիրների վրա, սակայն նրանց մեծ մասը օգտագործվել է կմռնների, փարձերի և այլ անոթների բերանները փակելու համար (նկ. 95)։ Ոչ միայն թոնիրների մեծ խուփերը, այլև փոքր կմռնների մեծ մասի խուփերը մրտաված են։ Խուփերի մի մասը կարմիր ներկով է ներկված և մրտա է։

Հատկապես հետաքրքիր են 1963 թ. գտնվածները։ Սրանցից մեկը, որ պատրաստված է գորշ ավազախառն կավից, բավական մեծ է՝ մոտ 40 սմ տրամագծով, կենտրոնում ուռուցիկ է։ Առանձնապես հետաքրքիր է բռնակը։ Սա մյուսների նման ելուստավոր, այսպես կոչված «մանչ» բռնակ ունի, սակայն ղեկորատիվ նշանակությամբ և ավելի բարձր է։ Իսկական բռնակը կողքից է և նման է կմռնների բռնակների կանթերին։ Բռնակը մի ծայրով միանում է ղեկորատիվ ելուստին, իսկ մյուսով՝ խուփի ներքևի մասին։ Ելուստի վրա վերագիր զարդով արված է խուփի ղուխ։

Մյուս խմբի խոսիկներն ալեկի փոքր են: Դրանց տրամագիծը 18—20 սմ է, ալեկի բարակ են: Սրանք իրենց ձևով առաջիններին նման են, սակայն արտաքին կողմից ունեն գծազարդեր: Առանձնապես ուշադրով են 1963 թ. Հայաստանից բերված խուփի վրացի զարդերը: Ուռուցիկ ու տափակ մասերի միացման տեղում արված են երկշաք բազմաթիվ շրջանաձև զարդեր, որտեղից շատավիշաձև զեպի խուփի ելրերն են գնում հաջորդաբար եղենաձև և զիգզագավոր զարդեր: Խուփը մրուտ է, զրվել է կնճռի կամ փարչի վրա: Խեցյին վարդազույն է, ավազախառն կավից: Նույնանման մեկ այլ խուփ ունի շրջանաձև զարդեր, իսկ հարթ մասում արված են զիգզագաձև զարդեր: Սրա մեկ ուրիշ տարբերակն է մի խուփի, որի հարթ մասում շրջանագծի ուղղությամբ սանրի օգնությամբ արված են զարդեր, որոնցից զրահ երկուսը ուղիղ են, իսկ մեջտեղիդը՝ ալեկաձև:

Այս խմբի մեջ էր ներառվումը աչրի է ընկնում 1936 թ. հայտնաբերված խուփը, որը շատ լավ թրծված, կարմիր ներկված ու փայլեցված է: Պատրաստման դրակով սրան նման է 1964 թ. նոր պարսպապատի մոտից հայտնաբերվածը, որի վրա դեռ թաց ժամանակի փայտի ձողով անցի է բացված, անշուշտ, կնիկներ ժամանակի ամանից գոլորշին դուրս գալու համար:

Պեղումներից մեծ մասամբ հայտնաբերվում են այս խոփերի բռնակները, որոնք հիմնականում երկու ձևի են լինում, մեկը ելուստավոր է, կամ վերերի սուր ծայրով է վերջանում, մյուսի ելուստը հիմքից վերև լայնանում է և մեջն էլ փոս է լինում: Սրանք ժողովրդի մեջ «մանչ» ու «ազգիկ» են անվանվում⁹⁶:

Քրիստոնեացիներ.—Լուսավորության համար Անբերդում օգտագործվել են պղնձե աշտանակներ ու մոմակալներ: Դրանք մատչելի էին իշխանների և ունեկոթերի համար, և պատահալան չէ, որ հայտնաբերվել են ղզլակից ու բաղնիքի շրջապատից: Հասարակ ծաղովորող օգտագործվել է կավե ձիթաձլակներ, որոնք առատորեն հայտնաբերվել են մանրցի տարբեր մասերից: Դրանց մեջ լցված յուղը վառվում էր բամբակե պատրույզի միջոցով: Կավե ձիթաձրագները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ Հասարակ և ցնորակապաշտ: Հասարակ ձիթաձրագները պատրաստված են ավազախառն, կարմրավուն կամ գորշ գույնի կավով: Հասարակ գրեթե միշտ ստափակ է, երբեմն բարձր ուրիշ վրա (նկ. 96): Ձիթաձրագի հիմնական մասը, որտեղ լցվում էր յուղը, ունի 8—12 սմ լայնություն, նույնքան էլ երկարություն: Շուրթերը դեպի ներս են ներձկված, իսկ պատրույզ դնելու մասում ավելի է նեղացված՝ թողնելով 1—2 սմ: Կան նաև օրինակներ, որոնց կավը թրծելուց հետո ստացել է գրեթե սև գույն:

Հանդիպում են նմուշներ, որոնք պատված են սպիտակ անդրոբով: Այդպիսի մի օրինակ, որ հայտնաբերվել է 1936 թ., վրան փակ է, հետադարձում թողնված է մի փոքր անցք՝ պատրուցի համար:

Ձիթածաղնիկի մյուս խումբը պատած է մեծ մասամբ կապույտ և երկնագույն ջնարակով: Սրանք ունեն բարձր ոտք: Նախորդներից ավելի փոքր են: Գրեթե բոլորն ունեն փոքր պոչուկ կամ բռնակ: Հայտնաբերված ձիթածաղնիկները, մանապանդ պատրույցի առկում, մրոտ են:

Անբերդից հայտնաբերվել են այսպես կոչված անդկամաններ, որոնցից մե-
քանիսի վար կան զարդեր: Այն անոթների մասին բավական խոսվել է դիտա-
կան զբաղանդության մեջ: Հայտնվել են տարբեր կարծիքներ զրանց զործա-
ծության կերպի կառման հանդուրժման մասին: Այժմ կարծես այն տեսակետն

Քիտիլի տիրում, որ դրանք հեղուկ նյութեր պահելու համար են ծառայել³⁷։ Սրանց մեջ հաջողությամբ կարելի էր պահել օժանդիք։ Դրանց կալը շատ մանրահատիկ է, լավ տրորված, որպես կանոն պատերը հաստ են և դրսից էլ մոտ 2 մմ հաստությամբ ավելի մշակված կալի շերտով պատած։ Այդ պատճառով ջուր բուրբուրվին չի ծծում։ Բերանները շատ նեղ են և հարմար պինդ փակելու համար։ Սրանց ձվաձևությունը պայմանավորվում էր միջին հեղուկի անկորուստ օդոտությունով։

Աստամանաիրողներից Կ. Ղաֆադարյանը դառնում է, որ Դվինին ու Անիին արտագրել են այդ սնդկամաններից³⁸, Դվինին հատուկ է խեցու բնորոշ կապ տալունը, իսկ Անիին՝ դեղնավունը: Անբերդից հայտնաբերվածների մեջ այս երկու տեսակներն էլ կան: Նշանակում է, այն իր սնդկամանները ստացել է զլխավորապես այդ կենտրոններից: Հավանաբար, Անբերդից չի ունեցել սնդկամանների իր սեփական արտադրությունը, քանի որ հարմար կալ մարտից շրջապատում չկա, բացի այդ համատեքստաբար փոքր ծավալը հնարավորություն էր տալիս զրանք բերել ոչ հեռու տեղերից, որպիսիք Անին ու Դվինն էին:

Ջնարակած խեցեղեն.—Ջնարակը հայտնի էր շատ վաղուց, սակայն մեծ կիրառություն ստացավ միայն միջնադարում, հատկապես Արևելքում։ Մեր խնդրից դուրս է անդրադառնալ ջնարակի ստացման, տարածման և բազմաթիվ այլ հարցերի արծարծմանն ու լուսարանմանը։

Միջնադարյան Հայաստանում ջնարակած խեղդեղենը մեծ կիրառություն է ունեցել: Զնարակով են պատած սափորներն ու քրեղանները, թասերն ու ափսնները, ձիթաճրագներն ու աղամաճնները:

Անբերքում չնարակած խեղդեղներ զործածական է եղել ինչպես միջնաբերդի, այնպես էլ ամրոցի բնակիչների համար: Տարբերությունն այն է, որ իշխանավորները հնարավորություն են ունեցել զործածելու հեռավոր տեղերից բերված թանկարժեք անոթներ, ինչպես նաև հաիճապակի բարձրորակ իրեր, իսկ ամրոցաբնակները բավարարվել են տեղական արտադրության, ինչպես նաև Դյինից ու Անիից՝ քրեված շնարակապատ անոթներով:

Ժամանակագրական տեսակետից Անբերդի շնարակած խնցեղենի վաղ օրինակները վերաբերվում են X—XI դարերին: Անբերդում չեն գտնվել IX դարով թվագրվող Դվինից հայտնի դարձնադույն ու կանաչ թափանցիկ շնարակապատ անոթներ, որոնց բառակրտսերի բաժանված մակերեսը նկարագրված է դարձնադույն սլաքներով: Անուղղակի կերպով Անբերդն էլ կարող է օժտդակվել այդ տիպի շնարակապատ անոթների թվագրման վերջին սահմանը որոշելուն, քանի որ զբաղվոր աղբյուրներեց հայտնի է, որ այն հանդես է գալիս որպես մամբր X դարից:

Անբերդի $X-XI$ դդ. պատկանող ջնարակած խեցեղենի նմուշները բնորոշվում են թափանցիկ, կանաչ, ինչպես նաև դեղին գույնի ջնարակների տակ դժգոհարգով և անգործ հեռացնելու եղանակով դարդարելու տեխնիկայով:

Հաջորդ շրջանը թվագրվում է XII—XIII դարերով: Այս շրջանի Անեքեղի խեցեղեններ բնորոշվում է մեծ մասամբ կանաչ, թափանցիկ ջնարակով, Պատահում են նաև դեղնավուն, նույնպես թափանցիկ, ջնարակապատ անդրձևեր: Կոստաղարդյան արված է փորագրման և զծաղարկման միջոցով: Սակավ են հանդիպում կանաչ ջնարակով, սուսանց զարդի նմուշներ:

³⁷ Հ. Զանիդադյան, Դիլիի պեղումներից հայտնաբերված ձվաձև անոթները, ՀՍՍՀ ԳԱ պետական պատմական թանգարանի աշխատություններ, հ. 3, Երևան, 1950, էջ 147—167:

38 Կ. Ղափաղարյան, նշվ. աշխ., էջ 203—207:

Նպատակահարմար ենք գտնում տալ 1964 թ. ամրոցի հարավային ծաշ-
րում բացված սենյակից հայտնաբերված մի քանի շնարակապատ անոթների
նկարագրությունը, քանի որ այս սենյակի ժամանակը խիստ որոշ է (XII դ.
վերջ և XIII դ. սկիզբ)։ Սա, անշուշտ, որոշ չափով կօգնի շնարակապատ
անոթների թվագրումը ճշտելուն, հատկապես զատելու Զաքարյան ժամանակա-
շրջանի նյութերը նախորդ XI—XII դարերից։

Նկատի ունենալով, որ անոթների ձևերը նույնքան նշանակություն ունեն
խեցեղենի ժամանակը որոշելու համար, որքան պատրաստման տեխնիկան,
նպատակահարմար է տալ նաև դրանց ձևերի համառոտ նկարագրությունը։

Փոֆր, ոչ խաբր քաս.—Բարձրությունը նստուկի հետ միասին՝ 6,5 սմ, տրա-
մագիծը՝ 16 սմ, նստուկը ոչ բարձր, 6 սմ տրամագծով։ Ծուրթը քիչ ետ է
շրջված և դրսի կողմից կլուտավոր է։ Անոթի ներսը պատած է միագույն
կանաչ ջնարակով։ Ոչ մի դարդ ներսից և դրսից չունի։

Մեծ Բեղալան.—Ջնարակը նույնպես միայն ներսից է՝ թափանցիկ բաց-դեղ-
նավուն։ Ջնարակի տակից կանաչ փոշու ցանձան միջոցով շառավիղաձև
արված են ոչ լայն շերտեր։ Կենտրոնից դեպի անոթի եզրերը շառավիղաձև
բարձրանում են 7 բարակ գծեր, որոնք կանաչ շերտերի հետ համապատաս-
խան չեն։ Նման քրեղաններ գտնվել են Դվինի պեղումներից։ Ամենայն
հավանականությամբ, Անբերդի օբյեկտը նույնպես բերվել է Դվինից, քանի
որ խեցին բաց-դեղնավուն է, ինչպես Դվինի նույնատիպ անոթներինը։

XIII դ. վերջի և XIV դ. խեցեղենը խիստ տարբերվում է նախորդ շրջաննե-
րից։ Այն ընդ որովայն է մի մասը սև անգորով սպիտակ ֆոնի վրա արված զարդե-
րով՝ վրան թափանցիկ ջնարակ։ Նկարագրողումը երկրաչափական է և ոճավոր-
ված բուսական մոտիվներով։ Անոթների արտաքին կողմը նկարագրողված է
կապույտ և կանաչավուն ուղղահայաց գծերով, մյուս մասը ունի անգորի
վրա կորաշտով արված նկարագրողումներ։ Այս անոթների խեցին տեղական
է՝ կարմրավուն խոշորահատիկ կավից։ Սրանց համար բնորոշ է ներքուստ և
արտաքուստ բուսական և երկրաչափական մոտիվներով նկարագրողումը։
Հատկանշական է նաև բուսական զարդերի ռետիստական պատկերումը։
Կորաշտը անգորի վրա զրված է բավական հաստ շերտով, որի պատճառով
նկարագրողումը ուռուցիկ տեսք ունի։ Անոթների ճիշտ ձևերը գծված է վերա-
կանգնել, սակայն եղած բեկորների հիման վրա կարելի է ասել, որ դրանք
հիմնականում պատկանում են թասերի և լայնաբերան ալյ անոթների։ Պահ-
պանված անոթների շուրթերը առանձին պահվեն չունեն։

Անբերդից 1936 թ. հայտնաբերված խեցեղենի ուսումնասիրող Տ. Իզմայ-
լովան զուգամեծատում է Սամարղանդի և Ուրգենշի նույնատիպ կերամիկայի
հետ, և քանի որ վերջիններս թվագրվում են ամենավաղը XIV—XV դդ., իսկ
այլ տեղերին՝ XVI—XVII դդ., հնարավոր է համարում Անբերդից հայտնա-
բերվածները թվագրել XIV—XV դարերում³⁹։

Սակայն այս թվագրությունը Անբերդի համար ճիշտ չէ։ Հայտնի է, որ
մոնղոլական արշավանքներից հետո, երբ XIII դ. վերջում Վաչուռյանները
նորից բնակվում են Անբերդում՝ չկարողանալով զբաղեցնել ամրոցի ամբողջ
տարածությունը, մի պարսպով իրենց բնակեցրած տարածությունը անջատում
են մնացած մասից։ Սա իր մեջ ներառում է միջնաբերդը և նրան կից ամրոցի
հյուսիսային մասը։

Հետագա դարերում, երբ ամրոցը նորից բնակեցվեց, բնակիչները զբա-
ղեցրին նրա ամբողջ տարածությունը, որի պերճախոս վկաններն են այժմ լավ
պահպանված ամբողջ ամրոցի տերիտորիան զբաղեցնող այդ շրջանի կառույց-
ները։

Վերահիշյալ խեցեղենը հայտնաբերվել է բացառապես նոր պարսպապա-
տերի ներսի տարածությունից, այդ թվում նաև միջնաբերդից, այսինքն՝ այն
տարածությունից, որը բնակեցվել էր XIII դ. վերջից։ Հայտնի է նաև, որ
XIV դ. վերջում Հայաստանը ավերվել է կենկթմուրի կողմից, իսկ Անբերդը
բացառություն չէր։ Այս հանգամանքները նկատի ունենալով, կարծում ենք, որ
Անբերդի այդ խեցեղենը պետք է թվագրել XIV դարով։

Անբերդից հայտնաբերվել են նաև հախճապակե անոթներ, որոնցից ուշա-
դրության արժանի է 1964 թ. գտնված լայնաբերան անոթը։ Այն պատրաստ-
ված է խոշորահատիկ կարծր կավից, պատված է բաց-երկնագույն, թափանցիկ
ջնարակով։ Դրսից ամբողջ մակերեսը պատած է կենդանու դիմակներով, որոնք
պատկերում են, հավանաբար, առյուծի դեմքը։ Լավ արտահայտված են
սկանջները և ծնոտը։ Ծուրթը ունի դեպի ետ շրջված պսակ։ Նման անոթներ
հայտնաբերվել են նաև Դվինից, այն տարբերությամբ, որ դրանց վրա պատ-
կերված են մարդկային դիմաբանդակներ⁴⁰։ Սակայն ընդհանուր գծերով սրանք
իրար շատ նման են։

Անբերդում կան նաև ներմուծված հախճապակե անոթների բեկորներ։
Հայտնաբերվել են նաև ուշյան տիպի սափորի բեկորներ, շինական սեղադոն,
ջնարակապատ սալիկներ և այլ առարկաներ։

Ապակի.—Արդեն տեսանք, որ հասարակ և ջնարակապատ խեցեղեն Ան-
բերդում, ինչպես և մյուս բնակավայրերում լայնորեն օգտագործվել է։ Ան-
բերդում ապակե առարկաներ նույնպես գործածվել են, սակայն այն տարբե-
րությամբ, որ եթե հասարակ և ջնարակապատ խեցեղենի գրեթե բոլոր տեսակ-
ները ծանոթ էին ամրոցի բոլոր բնակիչներին, ապա ապակե առարկաներ
գործածվել են մեծ մասամբ միջնաբերդում (նկատի չունենք ապակե ապարան-
չանները, որոնք լայնորեն գործածվում էին բնակչության բոլոր խավերի
կողմից)։ Անբերդի պեղումներից հայտնաբերված ապակե անոթների 96
տոկոսից ավելին գտնվել է միջնաբերդից։

Հայտնաբերված ապակե անոթները տարբեր չափերի են. շատ փոքրիկ
սրվակները (2,5 սմ բարձրությամբ, նույնքան էլ լայնությամբ՝ օժանելիք
կամ այլ թանկարժեք հեղուկ պահելու համար) մինչև մեծ սրվակներն ու
լայնաբերան անոթները։

Ապակե անոթներ Անբերդում հայտնաբերվել են մեծ մասամբ բեկորների
ձևով։ Միայն մի փոքրիկ սրվակ է պահպանվել գրեթե ամբողջությամբ։ Սա
կանաչավուն ապակույց է, պատերի հաստությունը՝ I մմ, թերի է միայն
հատակի մասը։ Ապակե սրվակների վզերը ավելի հաստ են քան մնացած
մասերը, այդ է պատճառը, որ հայտնաբերվում են վզի մասերը շրթի հետ
միասին։ Սրվակների վզիկները հայտնաբերվել են մեծ մասամբ միջնաբերդից։
Սրանց բոլորի համար բնորոշ է ապակու ոչ բարձր որակը և ոչ հաճելի գեղնա-
կանաչավուն գույնը, սրվակի պատերի համեմատաբար հաստ լինելը, նեղ
անցքը և վերջապես փոված շուրթը։ Բացառություն են կազմում մի քանի փոքր
սրվակներ, որոնք չունեն շուրթի պսակ։ Կան նաև համեմատաբար մեծ սրվակ-

³⁹ Т. А. Измаилова, *Изд.* աշխ., էջ 185—187։

⁴⁰ Կ. Գաֆարյան, *Изд.* աշխ., էջ 223—224։

ներ, որոնց վիզը գրեթե ուղիղ է բարձրանում և արտաքին կողմից նիստավոր է։
Հայտնաբերվել են նաև լաշնաբերան անոթների բեկորներ, որոնց կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Մեկը ոչ հաճելի գույնի հաստ պատերով դանդաղ բաժանիների, գավաթների և այլ առարկաների բեկորներ են։ Սրանց շարքում պետք է զննել հուլանաբար, ապակի աղամանները։ Վերջիններիս պատերը ավելի հաստ են, ապակին մեծ մասամբ ոչ թափանցիկ։ Աղամանների տրամագիծը տատանվում է 6—7 սանտիմետրի միջև։ Հատակը հարթ է։ Բարձրությունը՝ 2—3 սմ։ Ունեն բնորոշ աստամանավոր զարդեր։

Մյուսը բարձրորակ ապակի անոթների տարրեր բեկորներ են։ Գրանցից արժե հիշատակել շագանակագույն, շատ հաճելի տեսքով, թափանցիկ, դեպի ետ ծավլած շուրթով ապակի անոթի բեկորը, ղեղնավուն, շատ նուրբ պատեր ունեցող անոթի հատակը, 1964 թ. հայտնաբերված, շատ բարակ, միանգամայն թափանցիկ լաշն անոթի բեկորը, շուրթը կանաչ ներկված անոթը և այլն։

Ապակի ապարանջաններ.—Ինչպես մյուս բնակավայրերի պեղումներից, այնպես էլ Անբերդից շատ են գտնվել ապակի ապարանջանների բեկորներ (նկ. 98)։ Ի տարբերություն ապակի անոթների, սրանք հավասար չափով հայտնաբերվել են ինչպես միջնաբերդից, այնպես էլ ամրոցից։ Սա ապացույց է այն բանի, որ միջնադարում, հատկապես XII—XIII դդ. ապակի ապարանջանը շատ տարածված ու էժան ապրանք է եղել։ Գտնվել են կապույտ, կանաչ, դեղնավուն ապակույց պատրաստված թափանցիկ ու կիսաթափանցիկ ապարանջանների բեկորներ։ Թափանցիկ ապարանջանների մի մասը տափակ, հարթ ապակույց է պատրաստված, մյուսները ոլորուն են։ Վերջիններիս մեջ հետաքրքրություն են ներկայացնում ղեղնավուն ապակույց պատրաստվածները, որոնք շատ հաճելի տեսք ունեն։

Հանդիպում են նաև ոչ թափանցիկ, սև ամառայինց պատրաստված նմուշներ։

Ապարանջանների մեջ կան բաց-դեղնավուն, երկնագույն, կապտավուն, կանաչավուն և այլ գույներ ունեցողները։ Կարևորն այն է, որ Անբերդում հայտնաբերվել են բեկորներ, որոնք արտադրության խոտան են։ Սա ապացուցում է, որ ամրոցն ունեցել է ապարանջանի անդակաձև արտադրություն։

Ապարանջաններից մեկի վրա պահպանվել է միացման տեղը։

Անբերդից հայտնաբերվել է նաև արծաթե մի ապարանջան։ Այն պատրաստված է մի քանի բարակ՝ մոտ մեկ մմ հաստությամբ ունեցող արծաթե լարերից, որոնք ոլորվել են, իսկ ծայրերում տափակ են՝ վրան կիսավոր դարպերով։ Ապարանջանի հաստությունը մոտ 0,5 սմ է։

Դրամներ.—Անբերդից հայտնաբերվել են մոտ 200 զանազան դրամներ, որոնց մեծ մասը 1936 թ. պեղումներից։ Սրանց մեջ կան ինչպես սելջուկյան, այնպես էլ վրացական ու բյուզանդական դրամներ (նկ. 100, 101), երկու դրամ էլ Կիլիկիայի հայոց Հեթում թագավորի կտրած նմուշներից է։

Քանակով առաջինը սելջուկյան դրամներն են (թվով մոտ 120 հատ), հաջորդը՝ վրացական։

Հայտնի է, որ սելջուկյան դրամները ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրանց տիրապետության շատ վայրերում լայնորեն օգտագործվել են։ Այդ դրամները Հայաստանի մյուս հնավայրերում նույնպես շատ առատ են։ Դա բացատրվում է մի կողմից՝ սելջուկյան դրամների կենսունակությամբ, մյուս կողմից՝ այդ ժամանակաշրջանում դրամափոխանակության մեծ աճով։ Հատկանշական է, որ գրեթե բոլոր այդ դրամները պղնձից են, իթե չհաշվենք

միակ բյուզանդական ոսկե դրամը, թանկարժեք մետաղներից պրամներ չեն հայտնաբերվել։

Վրացական դրամներ Անբերդում նույնպես շատ են հայտնաբերվել։ Հատկանշականն այն է, որ վրացական դրամների հետ գտնվում են նաև սելջուկյան դրամներ։ Այսպես, 1964 թ. միջնաբերդում հայտնաբերված բրոնզե հավանդի մեջ մի վրացական դրամի հետ կար նաև երեք սելջուկյան դրամ։ Վրացական դրամներից մեկը՝ Թամար և Գավթի մականորոգման մասի կրաշագանի միջից։ Ակներեաբար, Անբերդը Զաքարե Ամիրսպասալարի կողմից ազատագրվելուց հետո ամրոցի վերանորոգման ժամանակ այդ դրամը գցել են պատի մեջ, որպես բարի նշան՝ շինության հիմքերը հաստատուն պահելու համար։ Նման սովորություն պահպանվել է նաև մեր օրերում։

Շատ հետաքրքիր է Կիլիկյան հայոց Հեթում Ա թագավորի երկու դրամների գտնում։ Անբերդում։ Սա մեզ, իհարկե, թույլ չի տալիս դատադրություններ անելու այն մասին, որ առևտրական կապեր են եղել Հայաստանի և Կիլիկյան հայոց թագավորությունների միջև, կամ էլ, որ Կիլիկյան հայոց դրամները շրջանառության մեջ էին Հայաստանում, մանավանդ, որ մյուս պեղավայրերից նման դրամները նույնպես հազվագյուտ են։

Անբերդի պեղումներով հայտնաբերվել են նաև բամբակի, կաշվի, ցորենի և այլ մթերքների մնացորդներ։ Մեծ թիվ են կազմում մարդկային կմախքները։ Կան եղան, ձիու, ոչխարի, աչժի, դանդան մանր ու խոշոր թռչունների ոսկորներ, որոնք լրացնում են մեր պատկերացումները Անբերդի կյանքում որոշակի դեր ունեցած անասունների տեսակարար կշռի մասին։

* * *

Այսպիսով, Անբերդի ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ միջնադարյան Հայաստանի, հատկապես Բագրատունյաց թագավորության, արևելյան սահմանները պաշտպանելու գործում ամրոցը խաղացել է առանձնակարգ դեր։ Վերջինս ավելի է աճում XII—XIII դդ., երբ չնայած առանձին իշխանությունների դուլության երկրի քաղաքական վիճակը բավական անհաստատ էր։ Այդ է պատճառը, որ ամրոցը դառնում է նորաստեղծ Վաչուտյան իշխանական տան ռազմական ու վարչական կենտրոնը։ Անբերդը բուռն ծաղկում ու բարգավաճում է ամրոցում, սակայն շուտով ամրոցը Հայաստանի հետ ենթարկվում է մոնղոլական ավերիչ արշավանքներին, իսկ Անեկիմուրի արշավանքներով դուրս է դալիս պատմական ասպարեզից։

Շարունակելով ու զարգացնելով վաղմի ավանդները, հայ բերդաշինությունը Անբերդում կատարելության է հասնում։ Ամրոցապատերի և հատկապես բարձրի ու աշտարակների նպատակալաց օգտագործումը հայ բերդաշինության արվեստի պատմության կարևոր փուլերից է։ Հիմնալի օգտագործելով տեղանքը և այն լրացնելով արհեստական կառույցներով, հաշվի առնելով կալվածքի ստորաբաժանումների առանձնահատկությունները, Անբերդի ռազմադեպ-հարստապետները բերդաշինության մեջ հասնում են լավագույն ազդյունքի։ Մեծ առաջադիմություն է նկատվում դարբասաշինության ասպարեզում։ Անբերդում ամրացվելով, դրանք դառնում էին կրկնակի։ Ճանապարհների նկատմամբ դարբասները տեղադրվում էին այն հաշվով, որ ամենանպաստավոր պայմանների մեջ են դնում բերդի պաշտպաններին, իսկ ամրոցի վրա հարձակվող թշնամու համար առավել զժվարություններ հարուցում։

Անբերդի ջրամատակարարման սխեմայի օրինակելի է միջնադարյան, և ոչ միայն միջնադարյան, ամբողջներն ու բնակավայրերը ջրով անխափան ապահովելու խնդրում: Կավե գունգերով սառնորակ աղբյուրներից ամենօրյա ջուր ստանալու բազմաձևով սխեմայի, պաշարումների ժամանակ ջրամբարներով ու զաղտնուղիներով ջրի անխափան ապահովումը Անբերդի կյանքը դարձնում էր բարեկեցիկ և պաշարումների ժամանակ հուսալի:

Անբերդի եռահարկ միջնաբերդ-պալատը միջնադարի լավագույն աշխարհիկ շինություններից է: Տեղին ու դիրքին համապատասխան՝ այն հագեցվել է պաշտպանական հուսալի և հզոր կառույցներով, միևնույն ժամանակ ծառայել է որպես իշխանական հարմարավետ ապարանք:

Հայ եկեղեցական ճարտարապետության լավագույն կոթողներից է 1026 թ. վաճարած Պանդուկունու կառուցած եկեղեցին: Եկեղեցու կառուցողական բարձր ու անթերի շինեկերով, զուտ ու անաղարտ ոճը դիմացել են բնության և ժամանակների ավերիչ ազդեցությանը՝ պահպանելով զեղազիտական ներդրումային ուժը:

Միջնադարյան կենցաղային կառույցների մեջ իր ուրույն տեղն ունի Անբերդի բաղնիքը: Զետուցման տնտեսվար սխեմայի ապահովում էր լողասրահի ու հանգերձարանի տաքացումը: Միջնադարյան տեխնիկայի առաջնակարգ գյուտերից է նրա տաք և պաղ ջրերի կարգավորումը՝ երկաթե խողովակների և բրոնզե ձորակների օգտագործմամբ:

Հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս միջնադարյան ամբողջների տեղն ու դերը ոչ միայն երկրի պաշտպանության, այլև կենցաղային առարկաների ու պենրերի արտադրման գործում: Ապացուցված սկտք է համարել, որ Անբերդը ունեցել է խեցեղենի, սղնձե և երկաթե իրերի պատրաստման իր արհեստանոցները: Պեղումներով բացված դարբնոցներն ու դրանց շրջապատում գտնված երկաթի արտադրական թափոնը, անավարտ առարկաները, ջնարակած խեցեղենի խոտանը և հասարակ խեցեղենի՝ միայն Անբերդին բնորոշ, առանձնահատկությունները կասկած չեն թողնում, որ Անբերդը եղել է նաև արհեստավորական կենտրոն:

Բրոնզե պեղանդակ հավանյների, աշտանակների և այլ առարկաների առատությունը խոսում է այն մասին, որ դրանց արտադրության վայրը պետք է փնտրել եթե ոչ Անբերդում, ապա նրան մոտ գտնվող Անի և այլ խոշոր կենտրոններում: Փաստերը ցույց են տալիս, որ դրանք մի կողմից սերտորեն կապվում են X—XIII դդ. Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանների, փայտ ու խեցեղեն առարկաների պարզամոտիվների, մյուս կողմից Հաղարծնի 1232 թ. մեծ կաթսայի պարզամոտիվների հետ:

Ջնարակած խեցեղենի վաղ տեսակների բացակայությունը օգնում է նրանց օգտագործման վերջին եզրագիծը ճշտելու: Անբերդի պեղումները օգնում են հշտելու նաև ուշ միջնադարյան խեցեղենի թվագրումը: Ամբողջ Արևելքում մեծ տարածում գտած սևով սպիտակ անգորի վրա (երբեմն նաև կանաչով) բուսական և այլ մոտիվներով նկարադարձված խեցեղենը Անբերդում թվագրվում է XIII դ. վերջով և XIV դարով:

Գոյատևելով մոտ յոթ դար, Անբերդը աշխատանք է եղել բուռն պարզաման ու առաջադիմության, որ կատարվել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև բուռն Անբերդում: Ամբողջ տեսել է նաև բազմաթիվ արշավանքներ ու ավերումներ:

Տ Ա Ն Կ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱՏ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Աբրահամյան Վ., Արհեստները և համբարական կազմակերպությունները Հայաստանում IX—XIII դդ., Երևան, 1946:

Աբրահամյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի զենքի տեսակները, աշխ., Հայաստանի պետ. պատմ. թանգարանի, հ. 2, 1949:

Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության, Երևան, 1964:

Այբարատ բնաշխարհ Հայաստանեաց, տեղագրեաց հ. Ղևոնդ Ալիշան, Վենետիկ, 1890:

Առափ Դաւիթիցի, Պատմութիւն, Վաղարշապատ, 1896:

Առափեյան Բ., Քաղաքներն ու արհեստները Հայաստանում, Երևան, հ. 1, 1958, հ. 2, 1964:

Առափեյան Բ., Գառնի, հ. 3, Երևան, 1962:

Գրիգոր Մարգարտուի թղթերը, Ալեքսանդրապոլ, 1910:

Եղիշի Վասն Վարդանյայի և հայոց պատերազմին, աշխատութեամբ Ե. Տեր-Մինասյան, Երևան, 1957:

Զաֆարիա Սարկավագ, Պատմութիւն, Վաղարշապատ, 1870:

Էփրեկյան, Բնաշխարհիկ բառարան, Վենետիկ, 1903—1905:

Թովմա Աբեղունի, Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, Թիֆլիս, 1917:

Թարմանյան Բ., Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, հ. 1, Երևան, 1942, հ. 2, 1946:

ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց՝ Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1950:

Ժն դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, երկրորդ մաս, կազմեց՝ Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1958, մասն Գ, 1967:

Ինճինեան Դովաս, Ստորագրություն հին Հայաստանեաց, Վենետիկ, 1822:

Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատանքությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961:

Հառաքուն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի, Վենետիկ, 1862:

Հովհաննէս Շահխաբունեանց, Ստորագրութիւն էջմիածնի հինգ գաւառացն Արարատայ, էջմիածին, 1842, հ. Բ:

Հովսեփյան Գ., Խաղարակչանք կամ Պոռչյանք հայոց պատմության մեջ, Վաղարշապատ, 1928, հ. 1:

Հովսեփյան Գ., Խոտակերաց ս. Նշան, մի նմուշ ԺԳ դարու հայ ոսկերչության, Հրատարակութիւն «Գեղարուեստ» հանգեսի, Թիֆլիս, 1912, էջ 2:

Ղաղարայ Փարպեցույ Պատմութիւն Հայոց և թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան:

Ղափանցյան Գր., Սովետական Հայաստանի նոր տեղանունների մասին (ՀՄՄՀ ԳԱ Տեղեկագիր հաւ. դիւս., 1954, № 1):

Ղափանցյան Գր., Ասոր-բարեկական բառերը հայերենում (Տեղեկագիր, 1945, էջ 3—4, 7—33):

Ղաֆադարյան Կ., Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 1952:

Ղաֆադարյան Կ., Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948:

Ղաֆադարյան Կ., Հաղարատ, Երևան 1963:

Ղաֆադարյան Կ., Սանահին վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1957:

Մաեմեդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Գ, Երևան, 1952:

Մատթեոս Ումնայեցի, Ժամանակագրութիւն, Վաղարշապատ, 1898:

Մանր ժամանակագրություններ, XIII—XVIII դդ. հ. I կազմեց Վ. Հակոբյան, Երևան, 1951:

Մխիթար Այրիվանցի, Պատմութիւն Հայոց, Մ., 1860:

Մխիթար Դոշ, Դատաստանագիրք Հայոց, Վաղարշապատ, 1880:

Մովսեսի իտալացու Պատմութիւն Հայոց, աշխատութեամբ Մ. Արեղեան եւ Ս. Հարութիւնեան, Տփլիս, 1913:

Յովհաննու կաթողիկոսի Գրասխանակերտցու Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1912:

Պատմութիւն Արխատակիւի Լաստիվերացու, աշխատութեամբ Վ. Յուրաշյանի, Երևան, 1963:

Պատմութիւն Ղևնդայ Մեծի վարդապետի, Ս. Պետերբուրգ, 1887:

Պողոսյան Ս., Գյուղացիների ճորտացումը եւ գյուղացիական շարժումները Հայաստանում IX—XIII դդ., Երևան, 1956:

Ջանիդլադյան Հ., Գլխի պնդումներից հայտնարեւմտ ձվածն անոթները, պատական պատմական թանգարանի աշխատութեան, հ. 3, Երևան, 1950, էջ 147—167:

Մխտան, Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեոն մեծագործ, հավաքեալ է Հ. Ղևնդայ Ալիշան, Վենետիկ, 1885:

Սրբոյն ներսեի Լամբրոնացու իտալացու իտալացու, Վենետիկ, 1847:

Վիճական տարեգիր, կազմեց Կ. Կոստանյանց, Պետերբուրգ, 1913:

Վրաց ազգայինները հայերի եւ Հայաստանի մասին, կազմեց Լ. Մելիքսեթ-բեկ, հ. 1, Երևան, 1934:

Տեր-Մինասյան Նրվ., Անբերդաձորի հնութիւնները եւ արձանագրութիւնները, էջմիածին, 1961, հ. Ե, էջ 45—56:

Փափասոս Բուզանդացու Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1914, Թիֆլիս, 1917:

Օրբելի Հ., Սասունցի Գափի առաջարանը, Երևան, 1961:

Аракелян Б., Гарин, 1, Ереван, 1950.

Аракелян Б., Гарин, 2, Ереван, 1957.

Ветрувий, Десять книг об архитектуре, М., 1938.

Измаилова Т. А., Керамика из раскопок в Анберде, Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. 4, Л., 1947.

Измаилова Т. А., Архитектурные фрагменты из Анберда, Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. 1, Л., 1939.

Казимев С. М., Историко-археологическое обследование городища Кабалы, Материальная культура Азербайджана, т. 5, Баку, 1964.

Марр Н. Я., Ани, книжная история города и раскопки на месте городища, Л.—М., 1934.

Мусхелишвили Л., Раскопки в Дманиси, СА, 1940, № 6.

Орбели И. А., Бани и скоморохи XII в., «Памятники эпохи Руставели», издание Государственного Эрмитажа, Л., 1938.

Орбели И. А., Предисловие «Памятники эпохи Руставели», Л., 1938.

Орбели И. А., О двух терминах в надписях Ани, Избранные труды, Ереван, 1963.

Орбели И. А., Развалины Ани, Избранные труды, Ереван, 1963.

Орбели И. А., Каталог Анийского музея древностей, Избранные труды, Ереван, 1963.

Орбели И. А., Колокол с Анийскими орнаментальными мотивами XII—XIII вв., Избранные труды, Ереван, 1963.

Токарский Н. М., Архитектура Армении IV—XIV вв., Ереван, 1961.

Токарский Н. М., Капитель из Анберда, Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, т. 3, Л., 1940.

Халпахчян О. Х., Средневековые бани Армении, СА, 1960, № 1.

Чубинов А., Декоративное убранство Анийских карасов, Христианский Восток, т. 5, выпуск первый, СПб., 1916.

Шелковников Б., Поливная керамика из раскопок города Ани, Ереван, 1957.

Шелковников Б., Художественная керамика двинских раскопок, Известия армянского филиала АН СССР, Ереван, 1940.

Шелковников Б., Художественная керамическая промышленность средневековой Армении, Известия армянского филиала АН СССР, Ереван, 1942.

Шелковников Б., Керамика и стекло из раскопок города Двина, Труды Государственного исторического музея Армении, т. 4, Ереван, 1952.

Якобсон А. Л., Средневековый Херсонес XII—XIV вв., М.—Л., 1950.

Persian art, an illustrated souvenir of the exhibition of Persian art, at Burlington House London, 1931.

A handbook of Myhamadan art, by M. S. Denond, New York, 1958.

The art of Constantinople, by John Beeknich, Paldon press, London, 1958,

Ernest Kühnel, islamische Kleinkunst, Berlin, 1925.

Ն Կ Ա Ր Ն Ե Ր




Նկ. 1. Նկեղեցու շինարարությանը վերաբերող արձանագրությունը:




Նկ. 2. Անբերդ ամրոցի ընդհանուր տեսքը՝ արևելքից:



Նկ. 3. Ամբրոցի տեսքը հիւսիսից:



Նկ. 4. Միջնաբերդը՝ ամրացի կողմից:



Նկ. 5. Անգերդաձոր խշնոզ պարիսպը:



Նկ. 6. Արխաշանի նոր ժուտոբը՝ ներսի կողմից:



Նկ. 7. Արխաշանի դարպասը՝ դրսի կողմից:



Նկ. 8. Անբերդաձորի հին մուտքը՝ ներսի կողմից:



Նկ. 9. Անբերդաձորի նոր մուտքը՝ դրսի կողմից:




Նկ. 10. Անբերդաձորի դարպասը պաշտպանող քառանկյունի աշտարակը:



Նկ. 11. Բագրատունյաց շրջանի բուրգերից մեկի շարվածքը:



Նկ. 12. Պարսպի մի մասը՝ վարպետի նշաններով:



Նկ. 13. Սևրսի բնօրինակ տեսքը՝ հյուսիսից:




Նկ. 14. Միջնաբերդի նոր պարիսպը:




Նկ. 15. Միջնաբերդի հարավային պատը՝ Բաղրատունյաց շրջանին հատուկ շարվածքով:




Նկ. 16. Միջնաբերդի ներքի տեսարան (ներքևում մուտքը՝ քարի դնով):



Նկ. 17. Միշնաբերդի երկրորդ մուտքը:



Նկ. 18. Միշնաբերդից հյուսիս տանող քարե աստիճանները:



Նկ. 19. Միշնաբերդի հին և նոր պարկազների միջև եղած տարածությունը:



Նկ. 20. Միշնաբերդի հարավային պատուհանները:



նկ. 22. Միջնաբերդի երկաթե շրջանակներով փակվող պատուհաններից մեկը:



նկ. 21. Միջնաբերդի սենյակներից մեկը:




նկ. 23. Միջնաբերդի Աջ կողմում Վաղուստյանների կառուցած նոր սենյակը:



նկ. 24. Ամբոցի ջրաղծից մի հատված:



Նկ. 25. Ամրոցի չբամբարի բեզանդոս տեսքը:




Նկ. 26. Հարափային զաղտնուղու ծածկի սալերը:




Նկ. 27. Եկեղեցին հյուսիս-արևմտորից:



Նկ. 28. Եկեղեցու արևելյան ճակատը:




Նկ. 29. Նիկեոցու հարավային մուտքը
(նստած է Ն. Մ. Տոկարովին):



Նկ. 30. Նիկեոցուն հարավ-արևելքից:



Նկ. 31. Բաղնիքի ընդհանուր տեսքը:



Նկ. 32. Բաղնիքի դմբեթակիր ծածկը:



Նկ. 33. Բաղնիքի հնուցի կամարակապ բացվածքը՝ դրսից:



Նկ. 35. Ուշ շրջանի բնակելի տների ամբողջ տարածքում:




Նկ. 34. Բաղնիքի հարավային մուտքը:



Նկ. 36. 1963 թ. պեղված սենյակներից մեկը:



Նկ. 37. Զիլճանի քար:




Նկ. 39. Խաչքար Արխաշանի գերեզմանոցից:



Նկ. 40. Խաչքար Արխաշանի գերեզմանոցից:



Նկ. 38. Խաչքար Արխաշանի գերեզմանոցից:



Նկ. 41. Եկեղեցու հյուսիսային մասում կատարված պեղումները:



Նկ. 42. Եկեղեցու շրջապատում գտնված խաչքար:



Նկ. 43. Եկեղեցու արևելյան կողմում գտնված խաչքար:



Նկ. 44. Եկեղեցու հյուսիսային կողմում գտնված խաչքար:




Նկ. 45. Եկեղեցու հյուսիսային կողմում գտնված խաչքար:



Նկ. 47. Եկեղեցու մոտ գտնված եռանկյունի քանդակազարդ քար:



Նկ. 46. Զաքարե Ամիրսպասալարի կողմից կանգնեցված խաչքարը (1200 թ.):



Նկ. 50. Նոր պարսպի երկրորդ բուրգի մաս բացված սենյակը:



Նկ. 49. Պղնձե գավաթ:




Նկ. 48. Ամբոցի հյուսիսային մասում բացված թմբառանկը:



Նկ. 51. Նոր պարսպի երկրորդ բուրգի ներքին շերտի պեղումները:




Նկ. 52. Ամբոցի հին մուտքը (հետազգայում փակվել է):



Նկ. 53. Բրոնզե աշտանակ:



Նկ. 55. Զուր մաքրող-ֆիլտրող կարասը:



Նկ. 54. Վահան՝ գտնված միջնաբերդում:



Նկ. 56. Նիզակ:



Նկ. 57. Բոլորածև նիզակ:




Նկ. 58. 1968 թ. հայտնաբերված նիզակներ:




Նկ. 59. Քառանիստ նետասլաք:



Նկ. 60. Եղգանկյունաձև նետասլաք:



Նկ. 61. Նետասլաքներ:



Նկ. 62. Մեծ կացին:




Նկ. 65. Քարագործ վարդերի մուրճ:




Նկ. 67. Մանգաղի գործող մասեր:



Նկ. 63. Երկաթե դանակներ:




Նկ. 64. Դանակներ:



Նկ. 66. Սանդերք:



Նկ. 68. Բրոնզե ծոբակ:



Նկ. 69. Երկաթե խաչեր:



Նկ. 72. Պղնձե թասի կափարիչ:




Նկ. 73. Պղնձե թասի կափարիչի բռնակը՝ առյուծի պատկերով:



Նկ. 70. Նիստավոր հավանք:



Նկ. 71. Կլոր հավանք:



Նկ. 74. Ենոտանի աշտանակ:



Նկ. 75. Քանդակազարդ աշտանակի մաս:




Նկ. 76. Աշտանակի մաս:



Նկ. 77. Գրոշմագարդ կարասի բեկորներ:



Նկ. 79. Հասարակ բրեզան:



Նկ. 78. Սափորներ:




Նկ. 81. Ջնարակած բրեզաններ:



Նկ. 80. Զնարակած քրեղաններ:



Նկ. 83. Խուփեր:



Նկ. 82. Բրոնզե ամրակներ:



Նկ. 84. Զիթաճրագներ:



Նկ. 85. Պալտ:



Նկ. 86. Աղակե ապարանջաններ:



Նկ. 87. Արծաթե ազարանչան:



Նկ. 88. Դրամ:



Նկ. 89. Պղնձե դրամ:




Նկ. 90. Աշտանակի մասեր:




Նկ. 91. Եղան պալա:



Նկ. 92. Զրատար խողովակ:



Նկ. 93. Պղնձե խողովակ:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն	էջ
Դրվա առաջին. Անբերդ պատմության մեջ	5
Դրվա երկրորդ. Անբերդի ճարտարագիտական հուշարձանները	13
Դրվա երրորդ. Անբերդի հնագիտական պեղումները և հայտնաբերված առարկաները	34
Ցանկ օգտագործված գրականության	67
	110

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՎԻԱՄԻ
АРУТЮНЯН СЕРГЕЙ ВРАМОВИЧ

ԱՆՐԵՐԴ

Տպագրվում է Հայկական ՍՍՀ ԳԱ
Ենադրոտության և ազգագրության ինստիտուտի
գիտական խորհրդի որոշմամբ

Չ ա փ ա գ ր ու թ յ ու ն ն ե ր ք
Կ. Կ. ՂԱՅԱԴԱՐՅԱՆԻ, Ա. Ա. ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆԻ
Լ ու ա ա ն կ ա ր ն ե ր ք
Կ. Կ. ՂԱՅԱԴԱՐՅԱՆԻ, Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ և ՀԵՂԻՆԱԿԻ

Պատ. խմբագիր՝ Գ. Հ. ԿԱՐԱՆԱՆՅԱՆ
Հրատ. խմբագիր՝ է. Ս. ԱՎԵՏՅԱՆ
Գեղ. խմբագիր՝ Հ. Ն. ԳՈՐԾԱԿԱՆՅԱՆ
Նկարիչ՝ Կ. Կ. ՂԱՅԱԴԱՐՅԱՆ
Տեխ. խմբագիր՝ Մ. Ա. ԿԱՓԱՆՅԱՆ
Սրբազրիչ՝ Ա. Վ. ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

ՎՖ 04385 Պատկեր 945 Հրատ. 4465 Տպարանակ 3000

Հանձնված է շտրվածքի 3.12.1976 թ.: Ստորագրված է տպագրության 18.8.1977 թ.: Տպագրական 7,0 մամուլ + 39 տախտակ ներդիր, պայման. 13,3 մամուլ, հրատ. 10,87 մամուլ:
Թուղթ № 1, 70×108¹/₁₆ Գինը 2 ա. 05 կ.

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 19, Բարեկամության 24 գ.

Издательство АН Арм. ССР, Ереван-19, Барекамутян 24 г.

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչության էջմիածնի տպարան

Типография Издательства Академии наук Армянской ССР, г. Ечмиадзин

Ո Ւ Ղ Ղ Ո Ւ Մ
Տեխնիկական պատճեններով անհամապատասխանություն է առաջացել
տեքստի հղումների և աղյուսակի նկարների համարակալության միջև:

Էջ	Տող	Տպված է	Պետք է լինի	Էջ	Տող	Տպված է	Պետք է լինի
41	5 վ.	9	8	79	9 վ.	62	54
41	7 վ.	10	9	82	6 վ.	66	56
41	13 վ.	11	10	82	17 վ.	67	57
43	24 ն.	12	11	82	21 ն.	68	58
43	22 ն.	13	10	83	9 վ.	69	59
43	21 ն.	14	12	83	13 վ.	70	60
43	14 ն.	16	13	83	22 ն.	71	61
44	19 վ.	18	16	86	7 վ.	62	54
44	21 ն.	19	17	86	8 ն.	72	62
44	17 ն.	20	18	87	14 ն.	95	63
44	13 ն.	21	19	88	17 ն.	75	65
44	1 ն.	22	20	88	9 ն.	76	66
45	9 վ.	24	22	94	5 ն.	82	70
45	16 վ.	25	21	96	19 վ.	83	72
45	5 ն.	26	24	96	23 վ.	84	73
49	5 վ.	29	26	96	2 ն.	85	74
54	6 ն.	33	29	96	1 ն.	86,87	75,76
56	3 ն.	48	31	97	13 ն.	88	77
57	2 վ.	36	32	100	11 ն.	90	78
57	8 ն.	37	33	101	1 վ.	91	81
59	3 ն.	39	35	101	7 վ.	92,93	79,80
64	5 վ.	48	41	101	11 ն.	95	83
68	19 ն.	40	36	102	17 ն.	96	84
68	12 ն.	57	49	106	16 վ.	98	86
68	11 ն.	80	69	106	10 ն.	100,101	88,89
78	11 ն.	61	53				

Տեքստում չկարգավ նկ. նկ. 14, 27, 41, 57, 58, 59, 60, 65, 77 համադրանքը: